

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

4. suplement do 28. pełnego wydania

(2010/C 176 A/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Szcypiorek	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	8

	Strona
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	9
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	9
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	10
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	13
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria - sałatowa	13
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	13
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	16
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	16
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	16
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	16
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	16
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	17
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	17
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	20
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	22
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	22
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	22

	Strona
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	22
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	22
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	23
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	23
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	24
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	24
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	24
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	25
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	25
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	25

LEGENDA

1. Niniejszy 4. suplement do 28. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 28. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2010 r.
4. Zmiany w porównaniu z 28. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 28. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 28. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 248 A z 16.10.2009, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Ala	a SK x		(mod.)
Alcanto			(del.)
Autumn Queen			= Reliance
Best of All	b UK 6170		(mod.)
Contessa	a IT 241		(mod.)
Density 4			= Rijnsburger 4
Friso	b NL 105		H (mod.)
Giant Zittau			= Zittauer gelbe
Hermes	a DE x		H (mod.)
Kolos	b BG 130		H (add.)
Lancastrian	b UK 6170		(mod.)
MS Sahara	b BG 41		H (add.)
Oakey			= Reliance
Owa	a SK 166, b UK 6170		(mod.)
Redwing	b NL 30a, b BG 64		H (mod.)
Reliance	b UK 6170		(mod.) Autumn Queen UK Oakey UK
Rijnsburger 4	b NL x, a PL 242, b UK 6170		(mod.) Density 4 NL
Savarona	b BG 41		H (add.)
Taletto			(del.)
The Kelsae	a DE 207, b UK 6170		(mod.)
Trafford			(del.)
Triumpf	a CZ 140		H (add.)
Unico	a CZ 140		H (add.)
Violet	b BG 41		(add.)
Wellina	a CZ 239		(add.)
Zittauer gelbe	b NL 4		(mod.)
– Giant Zittau	b UK 6170		

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Gigante de otoño 3			= Herfstreuzen 3
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 3	b NL x, a PL 352, b BG 77		(mod.)
– Gigante de otoño 3	b ES 62		
– Herbstriesen 3	a DE 2549		
Hrabar	b BG 15		(add.)
Rese	b UK 6170		(mod.)
Unique	b UK 6170		(mod.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Mirka	a CZ 562		(add.) V
Vacoa	a FR 12825		(add.) V

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Athlet	a DE 7092		(add.)
Polyfine	a DE 2549		(add.)
Polyvert	a DE 2549		(add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Chatteris			= Lathom Self Blanching
Golden Self Blanching 3	b ES 98, b UK 6170		(mod.) Plein blanc doré chemin 3 ES Tall golden self blanching 3 ES
Hopkins Fenlander	b UK 6170		(mod.)
Lathom Self Blanching	b UK 6170		(mod.) Chatteris UK
Multipak	b UK 6170		(mod.)
Plein blanc doré chemin 3			= Golden Self Blanching 3
Tall golden self blanching 3			= Golden Self Blanching 3
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Asterix	a CZ 140		H (add.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Lima	a FR 8354		H (add.)

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Beatnick	b UK 6170		(mod.)
Jannis	a DE 4676		(add.)
Juwakugel			(del.)
Kestrel	b NL 498		H (add.)
Kornett	a SE 136		(add.)
Monaco	b UK 6170		(mod.)
Rikiai	a LT 11		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Tintoreto	a CZ 140		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amfora	b NL 8		H (mod.)
Angers Extra Early			= Angers No 1
Angers Extra Late			= Angers No 5
Angers Late			= Angers No 4
Angers No 1	b UK 6170		(mod.) Angers Extra Early UK Extra Early Feltham UK
Angers No 4	b UK 6170		(mod.) Angers Late UK Late Feltham UK
- Tardif d'Angers	b FR x		
Angers No 5	b UK 6170		(mod.) Angers Extra Late UK Extra Late Feltham UK
Ascona			(del.)
Asmer Juno	b UK 6170		(mod.)
Asmer Pinnacle	b UK 6170		(mod.)
Asmer Snowcap March	b UK 6170		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Avans	b UK 6170		(mod.)
Baldo	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Barcelona	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Barrier Reef	b UK 6170		(mod.)
Bonus			(del.)
Brio	b ES x, b UK 6170		(mod.)
Canberra	b UK 6170		(mod.)
Corvilia	b UK 6170		(mod.)
Extra Early Feltham			= Angers No 1
Extra Late Feltham			= Angers No 5
Flinders	b UK 6170		(mod.)
Idol	b UK 6170		(mod.)
Igloory	b UK 6170		(mod.)
Incline	a HU 5253, b NL 75, a SK 253, b BG 70		H (mod.)
Kangaroo	b UK 6170		(mod.)
Late Feltham			= Angers No 4
Master	b UK 6170		(mod.)
Mechelse 3	b UK 6170		(mod.)
Nazario	a FR 13433		H (add.)
Nikolaz	a FR 11588		H (add.)
Octopus	a FR 13433		H (add.)
Paloma			(del.)
Platon	a FR 12821		H (add.)
Safari			(del.)
Selandia	b UK 6170		(mod.)
Splendor	b UK 6170		(mod.)
Tardif d'Angers			= Angers No 4
Ubac	a FR 12821		H (add.)
Vinson	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Walcheren Winter 3	b UK 6170		(add.)
Winner	b UK 6170		(mod.)
Zarka	a RO 2039		H (mod.)
Zoran	a RO 2039, b BG 74		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Green Grocer			(del.)
Guevara	b ES 84		H (add.)
Kanga	a FR 13433		H (add.)
Marcus	a FR 1516		H (add.)
Naxos	a FR 8706		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Pharos	a FR 8706		H (add.)
Sirtaki	a FR 13433		H (add.)
Tuxedo	b EL 21		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Abunda			= Huizer Laat
Huizer Laat	b NL 2a		(mod.) Abunda NL
– Huizer's Late	b UK 6170		
Huizer's Late			= Huizer Laat
Long Island	b UK 6170		(mod.)
Red			= Rubine
Rubine	b UK 6170		(mod.) Red UK
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Advent			(del.)
Aubervilliers	b ES x, b UK 6170		(mod.) Hâtif d'Aubervilliers FR
– D'Aubervilliers	b FR x		
Caserta	a FR 9747		H (add.)
D'Aubervilliers			= Aubervilliers
Grote Late Groene 2			= Vertus 2
Hâtif d'Aubervilliers			= Aubervilliers
Supera	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Vertus 2	a CZ 239, a DE x, b NL 65		(mod.) Grote Late Groene 2 NL
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bacalan grande	b ES 262		(mod.)
Bacalan temprana	b ES 9		(mod.)
Barnet			(del.)
Boston			= Brunswijker
Brunswick			= Brunswijker
Brunświcka			= Brunswijker
Brunswijker	b NL x		(mod.) Boston IT Early Drumhead UK Early Flat Dutch UK
– Brunswick	b ES x, b IT 125, b UK 6170, b BG 41		
– Brunświcka	a PL 198		
Christmas New Late	b UK 6170		(mod.)
Cotswold Queen	b UK 6170		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Dorado	b UK 6170		(mod.)
Duetto	b EL 21		H (add.)
Dural	b UK 6170		(mod.)
Durham Elf	b UK 6170		(mod.)
Early Drumhead			= Brunswijker
Early Flat Dutch			= Brunswijker
Eersteling			= Express
Express	b NL x		(mod.) Eersteling NL
– Greyhound	b UK 6170		
Greyhound			= Express
Gypsy			(del.)
Jadwiga	a PL 92		H (mod.)
Jowita	a PL 92		H (mod.)
Judyta	a PL 92		H (mod.)
Libreto	a CZ 140		H (add.)
Madison	a CZ 140		H (add.)
Majic			(del.)
Obelisk	a EL 18		H (add.)
Samba			(del.)
Tenacity	a FR 8706		H (add.)
Türkis	a DE x, a SK 180		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Moderat	a CZ 140		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Knaufs Ideal	a DE x, a SK 180		(mod.)
Kompliment	b NL 8		H (mod.)
Logo			(del.)
Rowelko			(del.)

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Atsuko	a DE 4676		(add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Aberdeen Green Top Yellow	b UK 6170		(mod.) Green Top Scotch UK Green Top Yellow Bullock UK

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
Bianca lodigiana			= Milan White
Bianca piatta quarantina			= Milan White
Champion Green Top Yellow	b UK 6170		(mod.)
Green Top Scotch			= Aberdeen Green Top Yellow
Green Top Yellow Bullock			= Aberdeen Green Top Yellow
Jobandi	b UK 6170		(mod.)
Milan rouge			= Purple Top Milan
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
– Bianca piatta quarantina	b IT 221		
Petrowski	b UK 6170		(mod.)
Purple Top Milan	b UK 6170		(mod.) Milan rouge FR
– Rouge plat hâtif à feuille entière	a FR 13433		
Rouge plat hâtif à feuille entière			= Purple Top Milan
The Wallace	b UK 6170		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Adélka	a CZ 475		(add.)
Aiguille	a FR 12825		(add.)
Anastazie	a CZ 256		(add.)
Angelika	a CZ 1179		H (add.)
Baltasar	a ES 4304		H (add.)
Boston	a SK 287		(add.)
Casidi	a FR 8067		H (add.)
Dráky	a CZ 239		H (add.)
Gypsy	a FR 1993, a SK 314		H (mod.)
Ivica	a SK 250		H (add.)
Jorga	a SK 250		H (add.)
Magdalena	a SI 232		(add.)
Mystery	a CZ 140		(add.)
Odiel	b ES 10		H (add.)
Ohnivec	a CZ 239		(add.)
Olvera	b ES 10		H (add.)
Omer			(del.)
Onyx	a SK 287		(add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Otík	a CZ 1179		H (add.)
Pascal	a ES 137		H (add.)
Pintor	b ES 63		H (add.)
Polínko	a CZ 1179		(add.)
Pralinka	a CZ 256		(add.)
Přemysl	a CZ 475		(add.)
Romansa	a BG 130		(add.)
Sakura	a CZ 140		(add.)
Semaroh	a CZ 239		(add.)
Sil	b ES 10		H (add.)
Slonovo uvo	a BG 130		(add.)
Szegediner			(del.)
Tesón	b ES 63		H (add.)
Tomeu	a ES 113		H (add.)
Yanguas	b ES 63		H (add.)
Yoel			(del.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Amos	b NL 8		(add.)
De Ruffec	b FR x		(mod.) Green curled Ruffec IT
– Di Ruffec	b IT 143		
– Rufec	b ES x		
– Ruffec	b UK 6170		
Di Ruffec			= De Ruffec
Gloire de l'Exposition	b NL x		(mod.)
– Très fine maraichère	a DE x		
Green curled Ruffec			= De Ruffec
Rufec			= De Ruffec
Ruffec			= De Ruffec
Très fine maraichère			(add.) = Gloire de l'Exposition
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraichère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			(add.) = Nummer Vijf 2
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraîchère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL
- Batavian Green	b UK 116		
- Bubikopf 2	a DE 2549		
- Grosse bouclée 2	a FR x		
Zomerkrop 2			= Nummer Vijf 2

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Perla			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Amarillo	a EL 18		H (add.)
Bebe	b EL 36		H (add.)
Domani			(del.)
Geo Phadom	b BG 141		H (add.)
Lido			(del.)
Marvel			(del.)
Maxima			(del.)
Merisin	b ES 10		H (add.)
MS Nata	b BG 41		H (add.)
Música	a ES 4304		H (add.)
Petra	b BG 41		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Rex			(del.)
Zarina	b NL 108		H (add.)
Zoom			(del.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Altinbash	b BG 41		(add.)
Anibal	a FR 8768		H (add.)
Bimbo	a FR 13114		H (add.)
Canopia	a FR 152		H (add.)
Dilos			(del.)
Dubellay	a FR 8768		H (add.)
Escorial	a FR 8332		H (add.)
Furat	a FR 8768		H (add.)
Havana	a FR 8768		H (add.)
Homer	a FR 8768		H (add.)
Ilias			(del.)
Magnus	a FR 13433		H (add.)
Merlin			(del.)
Merrylon	a FR 8768		H (add.)
Nalón	a ES 4311		H (add.)
Narión	a ES 5027		H (add.)
Paros			(del.)
Sapito	a ES 6219		H (add.)
Sofia	a FR 8768		H (add.)
Terriero	a FR 8067		H (add.)
Thanos	a FR 8768		H (add.)
Vanet			(del.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Acylia	a FR 8067		H (add.)
Admire	a PL 313		H (mod.)
Alkyon			(del.)
Ambriz	a ES 198		H (add.)
Bestseller	b UK 6170		H (mod.)
Dylan	b NL 60		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Gavdos			(del.)
Geo Bravo	b BG 141		H (add.)
Gilda			(del.)
İlan	a PL 313		H (mod.)
Imperio			(del.)
Johanna	a DE 423		(add.)
Kaliviotiko			(del.)
Marina			(del.)
Marketmore	b IT 125, b UK 6170		(mod.)
– Marketmore 70	b ES 5102		
Marketmore 70			= Marketmore
Roly			(del.)
Romario	a PL 313		H (mod.)
Thasos			(del.)
Varenne	a ES 198		H (add.)
Zante			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Conny	a DE x		H (mod.)
Cornichon de Paris			= Vert petit de Paris
Cosima	a DE 8650		H (add.)
Desdemona	a HU 5390, a SK 270		H (mod.)
Evita			f: 30.6.2012
Geo Evita	b BG 141		H (add.)
Libelle	a DE x		H (mod.)
Lord	a RO 1072		H (mod.)
National			= Vert petit de Paris
Parisian Pickling			= Vert petit de Paris
Pasalimo	b NL 79		H (mod.)
Piccolo verde di Parigi			= Vert petit de Paris
Restina	a DE x		H (mod.)
Saltan			f: 8.9.2012
Stimora	b NL 122		H (mod.)
Szeryf	a PL 218		H (mod.)
Vert petit de Paris	a FR x		(mod.) National FR Wisconsin IT
– Cornichon de Paris	b ES 31		
– Parisian Pickling	b UK 6170		
– Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Virenta			f: 8.9.2012

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Wisconsin			= Vert petit de Paris

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Bambino	a PL 286		(mod.)
Melonowa Żółta	a PL 286		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
All Green Bush	b UK 6170		(mod.)
Atene			(del.)
Balada			(del.)
Epoca	a FR 13433		H (add.)
Frini			(del.)
Kompass	a FR 13433		H (add.)
Tornado	b EL 21		H (add.)
Zuboda	a DE x, a HU 5317		(mod.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L.

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Esthema	a ES 332		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Aldino			(del.)
Beacon	b UK 6170		(mod.)
Carlo	a FR 12744		H (mod.)
Chantenay Model Red Cored 3			= Chantenay Red Cored 3
Chantenay Red Cored 3	b UK 6170		(mod.) Chantenay Model Red Cored 3 UK Early Market Horn 3 UK Red Intermediate Stump Rooted 3 UK

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Concerto	a FR 8067, a HU 5327		H (mod.)
Decora			(del.)
Early Market Horn 3			= Chantenay Red Cored 3
Gringo			(del.)
Kardame	a DE x		H (mod.)
Maestro	a FR 8067, a HU 5327, a SK 337		H (mod.)
Mirbel			(del.)
Parero	a SK 163		H (mod.)
Red Intermediate Stump Rooted 3			= Chantenay Red Cored 3
Royal Chantenay 3	b NL 4, a SK 166, b UK 6170		(mod.)
Scarla	a FR 12744, b UK 6170		H (mod.)
Svalia BS	a LT 11		(add.)
Sytan	b UK 6170		(mod.)
Tempo	a FR 8067, a HU 5327		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Abbice	a FR 8067		(add.)
Amblai	a FR 8332		(add.)
Apulia	a FR 8057		(mod.)
Attractie	b NL x		(mod.) Brunhilde NL New Market UK Sans rivale à graine blanche NL
– Attraktion	b DE 7653		
– Unrivalled	b UK 6170		
– White Boston	a SK 166		
Attraktion			= Attractie
Baghera	a FR 12821		(add.)
Beltran	b FR 12567		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraichère
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraichère
Blonde maraichère	a FR x		(mod.)
– Bionda degli ortolani	b IT x		
– Blanke Zelf- sluitende	b NL x		
– Paris White	b UK 6170, b BG 75		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bola de Manteiga			= Hilde II
British Hilde			= Hilde II
Brunhilde			= Attractie
Cadrila	a FR 8332		(add.)
Cannington Forcing	b UK 6170		(mod.)
Constant Heart			= Hilde II
Croesus	b EL 21		(add.)
Cucaracha	a FR 8067		(add.)
Egery	a FR 12821		(add.)
Emocion	a FR 8332		(add.)
Excellent			= Hilde II
Fiansai	a FR 8332		(add.)
Florine	a FR 13433		(add.)
Fortune			= Hilde II
Funjazz	b FR 12567		(add.)
Funride	b FR 12567		(add.)
Glory			= Maikönig
Hilde II	b NL x, b UK 6170		(mod.) British Hilde UK Constant Heart UK Excellent NL Fortune UK Irma NL Mathilde NL Plena NL, UK Poulton Market UK Supermarket NL, UK
- Bola de Manteiga	b PT 592		
Irma			= Hilde II
Królowa Majowych			= Maikönig
Linoy	a EL 30		(add.)
Lirice	a FR 8067		(add.)
Magnisia			(del.)
Maikönig	a HU x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Królowa Majowych	a PL x		
- May King	b UK 6170, b BG 97		
- Meikoningin	b NL x		
- Rainha de Maio	b PT 830		
- Regina di Maggio	b IT x		
- Reina de mayo	b ES 10		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Marius	a DE 8594		(mod.)
Mathilde			= Hilde II
May King			= Maikönig
May Queen			= Maikönig
Maycrop			= Maikönig
Mayfair	b UK 6170		(mod.)
Meesterproef			= Maikönig
Meikoningin			= Maikönig
MS Novita	b BG 41		(add.)
Muck	a DE x		(mod.)
New Market			= Attractie
Novastar	a EL 18		(add.)
Ofelia	a FR 8067		(add.)
Panter	a CZ 140		(add.)
Paris White			= Blonde maraîchère
Plena			= Hilde II
Poulton Market			= Hilde II
Preferno			= Maikönig
Prunaï	a FR 8332		(add.)
Quelio	a FR 8067		(add.)
Rainha de Maio			= Maikönig
Raptor	a DE 2549		(add.)
Reflexion	a FR 8332		(add.)
Regina di Maggio			= Maikönig
Reina de mayo			= Maikönig
Rike	a DE x		(mod.)
Rivale	a FR 12821		(add.)
Rouxai	a FR 8332		(add.)
Sans rivale à graine blanche			= Attractie
Supermarket			= Hilde II
Tandem	a FR 12821		(add.)
Tom Thumb	b NL 4, b UK 6170		(mod.)
Tropicos	a FR 12821		(add.)
Unrivalled			= Attractie
Vasilika			(del.)
Vergina	a EL 18		(add.)
White Boston			= Attractie

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Agraz 5	a ES 6217		H (mod.)
Agraz 6	a ES 6217		H (add.)
Akord	a PL 922		H (mod.)
Alma			(del.)
Annarosa	a ES 4311		H (add.)
Aryza	b ES 10		H (add.)
Atut	a PL 922		H (mod.)
Aušriai BS	a LT 11		(add.)
Baron	a PL 922		H (mod.)
Bellarosa	a FR 13162		H (add.)
Bigram	b ES 10		H (add.)
Carina			(del.)
Clever	b EL 36		H (add.)
Contessa	a ES 4311		H (add.)
Dalia	a HU 5385, a PL 313		H (mod.)
Delfine	b NL 79, b BG 25		H (mod.)
Dukat	a PL 922		H (mod.)
Elxis			(del.)
Fastred	b ES 84		H (add.)
Floga	b EL 49		H (add.)
Galera	a CZ 140		(add.)
Hermes	a PL 922		H (mod.)
Herodes	a CZ 140		(add.)
Hrusticka	a SK 287		(add.)
Hugo	a CZ 140		(add.)
Intakt	a DE x, b BG 71		H (mod.)
Jason	b ES 198		H (add.)
Jemelia			f: 8.9.2012
Jergus	a SK 250		H (add.)
Jitka	a CZ 256		(add.)
Kerrico	a ES 137		H (add.)
Kilates	a ES 4304		H (add.)
Legend			(del.)
Limoncito	a ES 4311		H (add.)
Loranne	a ES 4311		H (add.)
Lycotom	a ES 4311		H (add.)
Maharal	a CZ 256		(add.)
Marissa			= Synergie
Megana			= Sympathie
Minoan	a EL 18		H (add.)
Modus	a PL 922		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Moneycross	b UK 6170		(mod.)
Mose	b NL 79		H (add.)
Paime	b ES 63		H (add.)
Pecadora	a ES 4304		H (add.)
Piko	a PL 922		(mod.)
Pilu	b NL 395		(add.)
Powerty	a ES 137		H (add.)
Praktor	b EL 49		H (add.)
Quickpeel			(del.)
Rambozo	a PL 922		H (mod.)
Red Jet			(del.)
Red Manul			f: 8.9.2012
San Francisco	b ES 63		H (add.)
Sir Elyan	a FR 8067		H (add.)
Slapukai BS	a LT 11		(add.)
Stellared	a FR 13433		H (add.)
Summerbrix	b ES 10		H (add.)
Sweet Process			(del.)
Sympathie	b NL 78		H (mod.)
– Megana	a PL 761, a SK 314		
Synergie	a FR 1993		H (mod.)
– Marissa	a PL 761, b BG 61		
Tamina	a DE x		(mod.)
Tastier	a CZ 140		H (add.)
Topspin	b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Tovi Cala	a ES 4304		H (add.)
Tremendity	a ES 98		H (add.)
Tyver	a ES 98		H (add.)
Ultra			(del.)
Valouro	b NL 108		H (add.)
Vaquero	a FR 13433		H (add.)
Verdone	a ES 4311		H (add.)
Vitamore	a ES 4311		H (add.)
Vitex	b EL 51, a RO 2039		H (mod.)
Yeste	b ES 10		H (add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Bukett			(del.)
Félhosszú			= Halblange
Halblange	a DE x, a PL x, a SK x, b BG x		(mod.)
– Félhosszú	a HU x, a RO 2073		
– Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange
Osborne	a CZ 140		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adriana	a DE x		(mod.)
Angelina	a DE x		(mod.)
Antonia	a DE x		(mod.)
Berggold	a DE x, a HU 5325, b NL 4		(mod.)
Dufrix			(del.)
Idit LST	a SK 287		(mod.)
Joie	a DE x		(mod.)
Maradonna			(del.)
Royalty	b UK 6170		(mod.)
Taurus			(del.)
Tina	a PL 67		(add.)
Valja	a DE x, a SK 180, b BG 71		(mod.)
Viola	a SK 250		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Allegro			(del.)
Irma			(del.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Bördi	a DE x		(mod.)
Chancelot			= Lord Chancellor
Charlie	a UK 224		(add.)
Coral	a NL 79, b BG 92		(mod.)
Escort	a DE 232		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Evergreen			= Miracle
Fabio	a DE x		(mod.)
Gradus	b UK 6170		(mod.)
Jof	a NL 79, a SK 182, b BG 92		(mod.)
Lapwing	a UK 6184		(add.)
Lord Chancellor	b UK 6170		(mod.) Chancelot UK
Meteor Dziekanowski	a PL 286		(mod.)
Miracle	b UK 6170		(mod.) Evergreen UK
Preperfection	b UK 6170		(mod.)
Quad			(del.)
Vixen	a UK 224		(add.)
Wagtail	a UK 6184		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Feltham Advance	b UK 6170		(mod.)
Fortune	b UK 6170		(mod.)
Frühe Harzerin	a DE x		(mod.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Champion			= Scarlet Champion
De Sézanne			= Rond rose à très grand bout blanc
Red Top			= Roodkopje
Rond rose à très grand bout blanc	b FR x		(mod.) De Sézanne FR Rundes halbröt-halbweiss DE
– Rosso tondo a grande punta bianca	a CZ 769		
– Sézanne	b UK 6170		
Ronde Witte Roodkop			= Roodkopje
Roodkopje	b NL x		(mod.) Ronde Witte Roodkop NL
– Red Top	b UK 6170		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
Rosso tondo a grande punta bianca			= Rond rose à très grand bout blanc
Rundes halbroth-halbweiss			= Rond rose à très grand bout blanc
Scarlet Champion	a NL x		(mod.)
– Champion	b ES 5102, b UK 6170, b BG 75		
Sézanne			= Rond rose à très grand bout blanc
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Large Red			(del.)
Sepp	a DE 2549		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Esmeray	a FR 8067		H (add.)
Madalena	a FR 8067		H (add.)
Tanyeli	a FR 8067		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Green Star	b BG 41		H (add.)
Merlin			(del.)
Niki	a EL 18		H (add.)
Tropino	a EL 18		H (add.)
Virkade	b UK 6170		(mod.)

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Favor	a DE 7464, b NL 26		(mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Imperial White Windsor	b UK 6170		(mod.)
Minica	b UK 6170		(mod.)
MS Lara	b BG 41		(add.)
Pax	b UK 6170		(mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Robin Hood	a UK 1455		(add.)
Taylor's Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylor's Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Basin R	b NL 78		H (add.)
Minigold	a CZ 140		(add.)
Sunrise	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Image	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Life	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Surprise	b NL 122b		H (mod.)
Sweet Wonder	b NL 122b		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
Albrecht	a SK 361		H (add.)
Arnošt	a SK 361		H (add.)
Augustín	a SK 361		(add.)