

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 709/2010

z dnia 22 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej dalej „konwencją”. Podczas piętnastego spotkania Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Ad-Dausze (Katar) w marcu 2010 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do konwencji.
- (2) Gatunek *Anas oustaleti* został wykreślony z załącznika I.
- (3) Z załącznika II zostały wykreślone gatunki *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* i *Protea odorata*.
- (4) Egipska populacja *Crocodylus niloticus* została przeniesiona z załącznika I do załącznika II z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów.
- (5) Meksykańska i belizeńska populacja *Crocodylus moreletii* została przeniesiona z załącznika I do załącznika II z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów.
- (6) Do załącznika I włączono gatunek *Neurergus kaiseri*.

- (7) Do załącznika II włączono gatunki *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculicarya hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygosicyos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (z adnotacją), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* i *Bulnesia sarmientoi* (z adnotacją).
- (8) Zawarty w załączniku II wpis dotyczący gatunków *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* został rozszerzony o nasiona z Madagaskaru.
- (9) Na wniosek Malezji z załącznika III do konwencji wykreślono następujące gatunki: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* i *Rollulus rouloul* a na wniosek Republiki Południowej Afryki z załącznika III do konwencji został wykreślony gatunek *Haliotis midae*.
- (10) W załącznikach I i II do konwencji zmieniono adnotacje przy wpisie dotyczącym gatunku *Canis lupus*.
- (11) W załączniku I do konwencji zmieniono adnotacje przy wpisie dotyczącym gatunków *Orchidaceae* spp.
- (12) W załączniku II do konwencji zmieniono adnotacje przy wpisie dotyczącym gatunków *Cactaceae* spp. i wszystkich taksonów roślin opatrzonych adnotacją #1.
- (13) Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło jakichkolwiek zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (14) Zmiany wprowadzone do załączników I, II i III do konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(15) Gatunki *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* i *Ctenosaura quinquecarinata* – które nie są obecnie wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97 – są przywożone do Unii w liczebnościach uzasadniających monitorowanie. Gatunki te powinny zatem zostać włączone do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(16) Na piętnastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji przyjęto nowe odesłania literaturowe dotyczące nomenklatury zwierząt.

(17) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.

(18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

#### Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji  
José Manuel BARROSO  
Przewodniczący

## ZAŁĄCZNIK

## „ZAŁĄCZNIK

**Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D**

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »spp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE (»dyrektywa ptasia«) lub dyrektywą Rady 92/43/EWG (»dyrektywa siedliskowa«).
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
  - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) »fa.« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników do konwencji CITES, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach do konwencji CITES.
7. Symbol »I« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES.
8. Symbol »II« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji CITES.
9. Symbol »III« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji CITES. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do załącznika III.
10. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tak, jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
11. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są do celów rozporządzenia wyszczególnione w następujący sposób:
  - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
    - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
    - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych metodą *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
    - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
    - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
  - #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
    - a) nasion oraz pyłków; oraz
    - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
  - b) rozsąd lub hodowli tkanek uzyskiwanych metodą *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
  - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
  - e) łądy, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*); oraz
  - f) produktów gotowych *Euphorbia antisiphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzone etykietą »Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Republiki Południowej Afryki na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i olejek eteryczny, z wyjątkiem produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
12. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów flory objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona oraz pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
13. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
  - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
15. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łądy, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
  - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Ssaki</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Widłorogowate</b> Widłoróg meksykański
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	<b>Wołowate, krętorogie, pustorożce</b> Adaks Owca grzywiasta Garna Bizon leśny Gaur Jak, jak dziki Kuprej Bawół indyjski, arni
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nie obejmuje formy udomowionej okre- ślanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega prze- pisom niniejszego rozpo- rządzenia)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (nie obejmuje formy udomowionej okre- ślanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega prze- pisom niniejszego rozpo- rządzenia)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomo- wionej określonej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniej- szego rozporządzenia)	
	<i>Bos sauveli</i> (I)			
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, Markur
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopregi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopregi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/ Tunezja)	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablatoroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablorogi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Kozica pirenejska
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Suhak mongolski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antylopa czteroroga

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<b>Wielbłądy, guanako, wigonie</b> Guanako Wigoń, wikunia
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwii (cała populacja); Chile (populacje Primera Región); oraz Peru (cała populacja); które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje <b>Argentyny</b> (1) (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); <b>Boliwii</b> (2) (cała populacja); <b>Chile</b> (3) (populacje Primera Región); <b>Peru</b> (4) (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		
<b>Cervidae</b>				<b>Jeleniowate</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleń kalamiański
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń baweński
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jeleń tajski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń bagienny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hanguł
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daniel mezopotamski
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemale, taruki
			<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Mazama ruda środkowoamerykańska, mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak czarny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mundżak wielki
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Jeleń pampasowy
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Jeleń Elda
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Hipopotamowate</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam karłowaty
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		<b>Piżmowiec</b> Piżmowiec
<b>Suidae</b>	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusy, dziki, guźce, świnie</b> Babirusa Babirusa środkowocelebaska Babirusa północnocelebaska Babirusa malangeńska Świnia karłowata
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekari</b> Pekari
<b>CARNIVORA</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari Wagnera
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> ) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	<b>Psowate</b> Szakal złocisty Wilk, wilk szary
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy Pies leśny
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis bengalski
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Lis afgański, lis Blanforda Fenek



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa</p> <p>Falanruk, wiwera falanruk</p> <p>Fanaloka, Cyweta małgaska</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)</p>		<p><b>Kotowate</b></p> <p>Kotowate</p> <p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygrysi</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe popu- lacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środ- kowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe popu- lacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				<b>Mangusty</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
		<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie)	Mangusta indyjska	
		<i>Herpestes javanicus auropun- ctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista	
		<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha	
		<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa Urwa	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta przęgoszyja	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Hienowate</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksy</b> Surillo patagoński, skunks patagoński
<b>Mustelidae</b>				<b>Łasicowate</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Wydry</b> Wydra
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydra kameruńska
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra japońska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Arirania, wydra olbrzymia

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Mustelidae</b>				<b>Kunowate</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Hirara
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel, miodożer
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
<b>Odobenidae</b>				<b>Mors</b>
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Mors
<b>Otariidae</b>				<b>Uchatkowate, uszatki, uchatki</b>
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Kotik chilijski
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik meksykański
<b>Phocidae</b>				<b>Fokowate</b>
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Słoń morski południowy
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foki mniszki
<b>Procyonidae</b>				<b>Szopowate</b>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka)	Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka)	Kotofretka środkowoamerykańska
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Ostronos białonosy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj)	Koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkażu, wikławiec, chwytacz
<b>Ursidae</b>				<b>Niedźwiedzie</b>
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)			Niedźwiedź brunatny
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Viverridae</b>				<b>Łaszowate</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pręgowany
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pręgowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska
CETACEA				<b>Walenie</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (°)</b>			Walenie
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Liścionosowate</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany
<b>Pteropodidae</b>				<b>Rudawkowate</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodon grzywiasty
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>CINGULATA</b>				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	<b>Pancerniki</b> Kabasu północny, kabasu czteropalczy
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załączni- kiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi
<b>DASYUROMORPHIA</b>				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Nielazowate, workowce drapieżne</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
<b>Thylacinidae</b>				<b>Wilki workowate</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Wilk workowaty, tygrys tasmański
<b>DIPROTODONTIA</b>				
<b>Macropodidae</b>				<b>Kangurowate</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak siwy
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudopięgi
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Pazurogon księżycowy
<b>Phalangeridae</b>				<b>Pałankowate, oposy australijskie</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeanński
<b>Potoroidae</b>				<b>Kanguroszczurowate</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczury
	<i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Kanguroszczur stepowy
<b>Vombatidae</b>				<b>Wombatowate</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat szorstkowłosy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Zajęcowate</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajęczek szczeciński
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Kolczatkowate</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandikowate</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Bandik świnionogi, bandik ogoniasty
<b>Peramelidae</b>				<b>Jamrajowate, borsuki workowate</b>
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj przegowany zachodni
<b>Thylacomyidae</b>				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Wielkouch króliczy mniejszy
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Koniowate</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Osiół afrykański
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra Grevy'ego
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w załączniku I)			Dziki osioł azjatycki
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra górską Hartmanna
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Nosorożce</b>
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)			Nosorożce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Republiki Południowej Afryki i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p> <p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p> <p><b>Tapiry</b> Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p>
<b>PHOLIDOTA</b> <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> oraz <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w środowisku przyrodniczym oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)</p>		<b>Pangoliny, łuskowce</b> Pangoliny, huskowce
<b>PILOSA</b> <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate (Leniwc trójpalczaste)</b> Leniwiec pstry
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostaryka)	<b>Leniwc dwupalczaste</b> Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Gwatemala)	<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
<b>PRIMATES</b>		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Naczelne</b> Naczelne
<b>Atelidae</b>	<p><i>Alouatta coibensis</i> (I)</p> <p><i>Alouatta palliata</i> (I)</p> <p><i>Alouatta pigra</i> (I)</p> <p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)</p> <p><i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)</p>			<b>Czepiakowate</b> Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
				<b>Pląskowate</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Miko czarny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista, marmozeta białoucha
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtopłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiątki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
				<b>Makakowate</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus rolaway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złoty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Lemurki</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemurki
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Palczak madagaskarski</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
<b>Hominidae</b>				<b>Człowiekowate</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibony</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibony
<b>Indriidae</b>				<b>Indrisy, sifaki i awahi</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemury</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemury
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lepilemury</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemury
<b>Lorisidae</b>				<b>Lorisowate</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I)			<b>Saki</b>
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uakari
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi blond
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi czarnołapy
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi czarnoczelny
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Titi maskowy
				Saki białonosy
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Wyraki</b>
				Wyraki
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Słoniowate</b>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe <sup>(6)</sup> ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoń indyjski
				Słoń afrykański
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			<b>Chinchillas</b>
				Szynszyle
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pacas</b>
				Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutiowate</b>
				Aguti brunatny
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	<b>Ursonowate</b>
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	Igłozwierz meksykański
				Igłozwierz długokolcy
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Jeżozwierzowate</b>
				Jeżozwierz afrykański
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I)			<b>Myszowate</b>
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Zającoszczur długouchy
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Bobroszczurek

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	<b>Wiewiórkowate</b> Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Jelarangi
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje (wiewióreczniki) <b>Tupaje, wiewióreczniki</b>
SIRENIA				Syreny
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugoń</b> Diugoń
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymie- nione w załączniku I. <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w załączniku II)			<b>Manaty</b> Manaty
<b>AVES</b>				<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		<b>Kaczkowate</b> Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska Cyraneczka rdzawa Cyraneczka bajkalska Krzyżówka białooka Cyraneczka campbellska Cyranka, cyranka zwyczajna Piźmówka malajska Podgorzałka madagaskarska Podgorzałka, podgorzałka zwyczajna Bernikla aleucka Bernikla rdzawoszyja Nene Piźmówka amerykańska Koskoroba Łabędź czarnoszyi
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska, drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Sterniczka jamajska
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Sterniczka, sterniczka zwyczajna
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>			Dziwonos
APODIFORMES				Kazarka czubata
<b>Trochilidae</b>				<b>Kolibry</b>
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<b>Kulony</b> Kulon amerykański
<b>Laridae</b>				<b>Mewy</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Relict gull
<b>Scolopacidae</b>				<b>Bekasowate</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>Czaplowate</b>
	<b><i>Ardea alba</i></b>			Czapla biała
	<b><i>Bubulcus ibis</i></b>			Czapla złotawa
	<b><i>Egretta garzetta</i></b>			Czapla nadobna
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Trzewikodzioby</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodziób
<b>Ciconiidae</b>				<b>Bocianowate</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Bocian czarnodzioby
	<b><i>Ciconia nigra</i></b> (II)			Bocian czarny
	<i>Ciconia stormi</i>			Bocian garbaty
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Żabiru amerykański
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabut indyjski
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Dławigad malajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</b>			Flaming, czerwonek
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisowate</b> Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis łysy
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis grzywiasty, ibis pustelnik
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis czubaty
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Warzęcha zwyczajna
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Gołębiowate</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godefrida</i>			Siniaczek paskowany
	<b><i>Columba livia</i></b>			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Wyspiarek zboczony, gołąb zboczony
		<i>Goura</i> spp. (II)		Korońce
	<i>Leptotila wellsi</i>			Gołębnik grenadyjski
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			Gołąb rdzawosterny, gołąb różany
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Turkawka turkawka zwyczajna Turkawka właściwa
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Dzioborożce</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Hełmoróg, hełmoróg tęgodzioby, hełmorozec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec białolicy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turaki</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński
FALCONIFORMES				<b>Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Dzienne ptaki drapieżne
<b>Accipitridae</b>				<b>Jastrzębiowate</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrząb, jastrząb gołębiarz, gołębiarz
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Krogulec, krogulec zwyczajny
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orzeł cesarski
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orlik krzykliwy
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myszołów, myszołów zwyczajny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myszołów włochaty
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myszołów kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Hakodziób kubański
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gadożer, gadożer zwyczajny Krótkoszpón gadożer
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Błotniak stawowy
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Błotniak zbożowy
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak stepowy, błotniak biały, błotniak bladey
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak łąkowy, błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk, kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosep, orłosep brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Bieliki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpia wielka
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Orzełek południowy
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Orzełek, orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Białostrząb szarogłowy
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)			Kania czarna
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Kania ruda
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Ścierwnik, ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białośep
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Trzmielojad, trzmielojad zwyczajny, pszczołojad
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Małpożer
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			<b>Kondorowate</b> Kondor kalifornijski
<b>Falconidae</b>	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski
	<i>Falco araeus</i> (I)			Kondor wielki
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			<b>Sokołowate</b>
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Pustułka seszelska
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Raróg górski
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Raróg, raróg zwyczajny, raróg stepowy
	<i>Falco jugger</i> (I)			Drzemlik
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Sokół skalny
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacje Szeszeli)			Ragóg indyjski, sokół indyjski
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Pustuleczka
<i>Falco peregrinus</i> (I)			Pustułka malgaska	
<i>Falco punctatus</i> (I)			Sokół berberyjski	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Sokół wędrowny	
<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Pustułka maskareńska	
<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Białozór	
<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Kobuz	
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Pustułka, pustułka zwyczajna
<b>GALLIFORMES</b>				Kobczyk, kobczyk zwyczajny
				<b>Rybołow</b>
				Rybołów, orzeł rybołów
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz żółtożyły
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz gołolicy Czubacz koralowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)	Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czagalaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
<b>Megapodiidae</b>				<b>Nogale</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
<b>Phasianidae</b>				<b>Kurowate</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
				Kiściec żółtosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk pawy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpón szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpón pawii
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		Wieloszpón białobrody
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan czerwony, tragopan satyr
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				<b>Żurawie</b>
		Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie
	<i>Grus americana</i> (I)			Żuraw krzykliwy
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w załączniku II, a podgatunki <i>Grus canadensis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w załączniku I)			Żuraw kanadyjski
	<b>Grus grus</b> (II)			Żuraw, żuraw zwyczajny
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Żuraw mandżurski
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Żuraw biały
	<i>Grus monacha</i> (I)			Żuraw białogłowy
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Żuraw czarnoszyi
	<i>Grus vipio</i> (I)			Żuraw białoszyi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dropie</b> Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop, drop zwyczajny Hubarka długoczuła, hubarka indyjska Strepet
<b>Rallidae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)			<b>Chruściele</b> Wodnik brunatny
<b>Rhynchotidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
<b>PASSERIFORMES</b>				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			<b>Gąszczaki</b> Gąszczak krzykliwy
<b>Cotingidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>Bławatnikowate</b> Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody
<b>Emberizidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)  <i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły <b>Trznadłowate</b> Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>  <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Astryldy</b> Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate</b> Czyż czerwony Czyż żółtolicy
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Jaskółkowate</b> Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Kacyki</b> Kacyk słoneczny
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Miodojady</b> Miodojad żółtoczuby
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Muchołówki</b> Namorzynek maskareński
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Niltawa samotna
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Kolcopiórek rudy
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Kolcopiórek mały
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Sójkowiec białooki
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Sójkowiec tajlandzki
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński Pekińczyk koralodzioby
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Sępowronka kameruńska
<b>Paradisaeidae</b>				Muchodławka maskareńska
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Cudowronki, ptaki rajskie</b> Cudowronki, ptaki rajskie
<b>Pittidae</b>				<b>Kurtaczkowate</b>
	<i>Pitta guajana</i> (II)			Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek wąsaty
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek błady
<b>Pycnonotidae</b>				<b>Bilbile</b>
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbil żółtogłowy
<b>Sturnidae</b>				<b>Szpakowate</b>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gwarek, gwarek czczony
<b>Zosteropidae</b>				Szpak balijski
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b> Szlarnik białopierśny
<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Fregatidae</b>				<b>Fregaty</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fragata białobrzucha
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelikany</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>				<b>Głuptaki</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptak czarnoskrzydły
<b>PICIFORMES</b>				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Dzięciołowate</b> Dzięcioł cesarski
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł biało brzuchy podgatunek richardsi
<b>Ramphastidae</b>			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna)	<b>Tukany</b> Tukaniec, tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan wielki, tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				Perkozy
<b>Podicipedidae</b>				<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
PSITTACIFORMES				<b>Papugowe</b> <b>Papugowe</b>
		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakadu</b> Kakadu białoooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żałobnica palmowa
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			
<b>Loriidae</b>				<b>Lory</b> Lora przepasana Loreczki
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Psittacidae</b>				<b>Papugi właściwe</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomienno- sterna,amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka krasnogłowa, amazonka czerwonogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Papuzka żółtobrzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonogłowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebieskogłowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginięcie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandu Nandu plamiste  Nandu plamiste
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			<b>Sowy</b> Sowy
<b>Strigidae</b>	<b><i>Aegolius funereus</i> (II)</b>			<b>Puszczykowate</b> Włochatka, włochatka zwyczajna
	<b><i>Asio flammeus</i> (II)</b>			Uszatka błotna, sowa błotna
	<b><i>Asio otus</i> (II)</b>			Uszatka, uszatka zwyczajna, sowa uszata
	<b><i>Athene noctua</i> (II)</b>			Pójdźka, pójdźka zwyczajna
	<b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i> objętym załącznikiem B)			Puchacz, puchacz zwyczajny
	<b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b>			Sóweczka, sóweczka zwyczajna
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Pójdźka leśna
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Syczek wielki
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Sowica prążkowana
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Sowica kukułcza
	<b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b>			Sowa śnieżna
	<i>Otus irenae</i> (II)			Syczek brunatny
	<b><i>Otus scops</i> (II)</b>			Syczek, syczek zwyczajny
	<b><i>Strix aluco</i> (II)</b>			Puszczyk, puszczyk zwyczajny
	<b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b>			Puszczyk mszarny
	<b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> ss (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i> objętym załącznikiem B)			Puszczyk uralski
	<b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			Sowa jarzębata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b>			<b>Płomykówkowate</b>
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówka, płomykówka zwyczajna
<b>STRUTHIONIFORMES</b>				Płomykówka madagaskarska
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowejafrykańskiej, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Strusie</b>
				Struś
<b>TINAMIFORMES</b>				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Kusacze</b>
				Kusacz samotny
<b>TROGONIFORMES</b>				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Trogony</b>
				Kwezal herbowy
<b>REPTILIA</b>				<b>Gady</b>
<b>CROCODYLIA</b>				<b>Krokodylowe</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I)			<b>Aligatorowate</b>
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)			Kajman okularowy
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman szerokopyski
				Kajman czarny
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			<b>Krokodylowate</b>
				Krokodyl amerykański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Krokodyl meksykański
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawialowy
<b>Gavialidae</b>				<b>Gawiale</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawial gangesowy
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuatary, hatterie</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
<b>SAURIA</b>				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamy</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Biczogony
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Kameleonowate</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cordylidae</b>	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Calumma</i> spp. (II)		Kameleony
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleon pospolity, kameleon europejski
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
<b>Gekkonidae</b>		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Gekonowate</b>
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
<b>Helodermatidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		<b>Helodermowate, helodermi</b>
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Helodermowate, helodermi
<b>Iguanidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Heloderma meksykańska
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Legwanowate, Legwany</b>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Legwan morski
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany witijskie
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Legwany lądowe z Galapagos
		<i>Ctenosaura oedirrhina</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Utili
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Roatánu
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwan ostroogonowy gwatemalski
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany nosorogie
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguany
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			<b>Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Jaszczurka Lilforda
	<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>			Jaszczurka z Ibizy
	<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Scincidae</b>				<b>Scynkowate, scynki</b>
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynk nadrzewny
<b>Teiidae</b>				<b>Tejowate, teidy, warany amerykańskie</b>
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Teju krokodylogonowy
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Teju kajmanowy
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		
<b>Varanidae</b>				<b>Warany</b>
		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Waran indyjski
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Waran żółtawy
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Waran szary
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Waran z Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Waran Graya
<b>Xenosauridae</b>				<b>Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury</b>
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy
SERPENTES				<b>Węże</b>
<b>Boidae</b>				<b>Dusiciele, dusicielowate</b>
		<i>Boidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dusiciele, dusicielowate
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskarski boa naziemny
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa argentyński
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa portorykański
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa jamajski
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Strzelec stepowy
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski boa drzewny
<b>Bolyeriidae</b>				
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>				<b>Węże właściwe, położowate</b>
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	Położ psiogłowy
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Żabojad argentyński
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Zdradnicowate</b> Broad-headed snake
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra pospolita
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Kobra indyjska, okularnik indyjski
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pytony</b> Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Żmijowate</b> Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissusunicolor</i>		
			<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
	<i>Vipera latifii</i>			Żmija irańska
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Żmija łąkowa
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TESTUDINES				<b>Żółwie</b>
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre</b> Miękkoskórek dwupazur- zasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Żółwie węzoszcyjne, żółwie węzoszryje, mata- matowate</b> Chelodyna rotiańska Wężogłówka zachodnioaus- tralijska
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b> Żółwie morskie
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Żółwie skorpuchowate</b> Żółw sępi
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Splaszczkowate, żółwie splaszczone</b> Żółw splaszczony
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Żółwie skórzaste</b> Żółw skórzasty
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Żółwie błotne, żółwie słodkowodne</b> Żółw malowany Żółw leśny Żółw torfowiskowy
		<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)			Batagurowate, batagury
		<i>Batagur</i> spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącz- nikiem A)		Batagur słodkowodny, batagur baska
	<i>Geolemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny)	Żółw świątynny  Żółw kolczasty Żółw celebeski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Chiny)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)		<i>Sacalia bealei</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Żółw wielkogłowy</b> Żółw wielkogłowy
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		<b>Żółwie lądowe</b> Żółwie lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Żółw obrzeżony
				<b>Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Chiny)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Chiny)	
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Plazy</b>
<b>ANURA</b>				Plazy bezogonowe
<b>Bufonidae</b>				<b>Ropuchy</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Drzewołazowate, drzewo- łazy</b>
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellowate</b>
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			<b>Żaby wąskopyskie</b>
<b>Ranidae</b>		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)  <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Żabowate, żaby właściwe</b> Żaba goliat
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Żaby australijskie, żółwin- kowate</b> Żaby australijskie
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Żaba gęborodna
CAUDATA				Plazy ogoniaste
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambystomy</b>  Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Skrytoskrzelne</b> Salamandry olbrzymie
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandrowate</b> Traszka zagrośańska
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Spodouste</b> Lamnokształtne
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Długoszprowate</b> Długoszpar, rekin olbrzymi
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Lamnowate</b> Żarłacz biały
ORECTOLOBIFORMES				Dywanokształtne
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
RAJIFORMES				Rajokształtne
<b>Pristidae</b>				<b>Piłowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Pristidae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)			Piłowate
		<i>Pristis microdon</i> (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Piła słodkowodna
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Promieniopłetwe, kostnopromienne, kostnopromienne</b>
<b>ACIPENSERIFORMES</b>				Jesiotroształtne
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Jesiotrowate</b>
<b>Acipenseridae</b>				Jesiotr krótkonosy
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotr zachodni
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Węgorzokształtne
<b>ANGUILLIFORMES</b>				<b>Węgorzowate</b>
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorz europejski
<b>CYPRINIFORMES</b>				Karpiokształtne
<b>Catostomidae</b>				<b>Czukucznanowate</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
<b>Cyprinidae</b>				<b>Karpowate</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				Kostnojęzykkształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Kostnojęzykowe</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Arowana azjatycka
<b>PERCIFORMES</b>				Okoniokształtne
<b>Labridae</b>				<b>Wargaczowate</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargacz garbogłowy
<b>Sciaenidae</b>				<b>Kulbinowate</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
<b>SILURIFORMES</b>				Sumokształtne
<b>Pangasiidae</b>				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SYNGNATHIFORMES				Ciernikokształtne
<b>Syngnathidae</b>				<b>Igliczniowate</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pławikoniki, koniki morskie
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Mięśniopłetwe</b>
CERATODONTIFORMES				Rogożębokształtne
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Rogożębowate</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogożąb, barramunda
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonikokształtne
<b>Latimeriidae</b>				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Strzykwy</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>				
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Pajęczaki</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Ptasznikowate</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				Skorpiony
<b>Scorpionidae</b>				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		
<b>INSECTA</b>				<b>Owady</b>
COLEOPTERA				Chrząższe
<b>Lucanidae</b>				<b>Jelonkowate</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	
<b>Scarabaeidae</b>				Żukowate
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Motyle
<b>Papilionidae</b>				<b>Paziowate</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> Ornithoptera spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neuwoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) Trogonoptera spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Pijawkowate</b> Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuro-pejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Małże</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Omułkowate</b>
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Skójkowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecoma-tensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Przydacznie</b>
		Tridacnidae spp. (II)		
<b>GASTROPODA</b>				<b>Ślimaki, brzuchonogi</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Skrzydelniki</b>
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koralowce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki
GORGONACEAE				Koralowce czarne
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny)	Gorgonie
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chiny)	Korale szlachetne
			<i>Corallium konjoi</i> (III Chiny)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> ) (7)		<b>Korale niebieskie</b>
				Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (7)		<b>Organeczniki</b>
				Organeczniki
<b>HYDROZOA</b>				<b>Stułbiopławy</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (7)		
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (7)		
FLORA				
AGAVACEAE				<b>Agawowate</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarylkowate</b>
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Araliowate</b>
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukariowate</b> Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberysowate</b>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprenghiana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		<b>Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) <sup>(8)</sup> #4		<b>Kaktusowate</b> Kaktusowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A.</i> <i>costus</i> )			<b>Złożone (astrowate)</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Gruboszowate</b>
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cyprysowate</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Olbrzymkowate</b>
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Sagowcowate</b> Sagowcowate
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do rozporządzenia: obejmuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i> ) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate) z wyjątkiem <i>Euphorbia misera</i> i gatunków objętych załącznikiem A; sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów <i>Euphorbia trigona</i> , sztucznie rozmnażane, grzebieniaste, wachlarzowate lub kolorowe mutanty <i>Euphorbia lactea</i> szczepione na sztucznie rozmnażanych kłączach <i>Euphorbia nerifolia</i> i sztucznie rozmnażanych okazach kultywarów <i>Euphorbia</i> »Mili« jeżeli obrót handlowy dokonywany jest w partiach po 100 lub więcej roślin, łatwo rozpoznawalnych jako sztucznie rozmnażane okazy, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #4 <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i> )		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i> )  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i> )  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i> )  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)  <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>  <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetowate</b>
JUGLANDACEAE				<b>Orzechowate</b>
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i> ) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Bobowate</b>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Gwatemala) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III populacja Gwatemali) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> ; określanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4		<b>Liliowate</b> Aloesy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugos-</i> <i>quamosa</i> i <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obej- muje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliowate</b>
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III populacja Kolumbi, populacja Gwate- mali, populacja Peru) #5	<b>Mahoniowce, cedry</b>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środ- kową i Południową oraz Karaiby) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A) #4  <i>Nepenthes khasiana</i> (I)  <i>Nepenthes rajah</i> (I)		<b>Dzbanecznikowate</b>
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków obję- tych załącznikiem A) (?) #4		<b>Storczykowate</b>  Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek uzyskane metodą <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu oraz transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tylko wówczas, gdy okazy spełniają definicję »sztucznie rozmnożanych okazów« zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmowate
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makowate
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Sosnowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Zastrzalinowate</b>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakowate</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #4		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Jaskrowate</b> Miłek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Różowate</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Kapturkowate</b>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Trędownikowate</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeriowate</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Cisowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Wawrzynkowate</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trochodendronowate</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Kozłkowate</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwiczjowate</b> Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków obje- tych załącznikiem A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Imbirowate</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Parolistowate</b>

(<sup>1</sup>) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-ARGENTINA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA ARGENTINA ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

(<sup>2</sup>) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-BOLIVIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA BOLIVIA ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

(<sup>3</sup>) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-CHILE«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA CHILE ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

(<sup>4</sup>) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-PERU«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA PERU ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

- (<sup>5</sup>) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaengliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp. które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (<sup>6</sup>) Populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):  
 Do wyłączonego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony in situ w przypadku Namibii i Republiki Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów niehandlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Republiki Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi «kipa» umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z rezolucją Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Republiki Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Republiki Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w pkt g) iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdził, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.
- (<sup>7</sup>) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:  
 Skamieliny  
 Piasek koralowy, to znaczy materiał składający się całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, szczątki pancerzy Foraminifera, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne  
 Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespójone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
- (<sup>8</sup>) Sztucznie rozmnażane osobniki następujących mieszańców i/lub kultywary nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (kultywary)  
*Cactaceae* spp. kolorowe mutanty, zaszczerpione na następujących podkladkach: *Harrisia »Jusbertainii*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (kultywary)
- (<sup>9</sup>) Sztucznie rozmnożone osobniki mieszańców następujących rodzajów: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, jeśli zostały spełnione warunki określone w lit. a) i b) poniżej:  
 a) rośliny mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują właściwości pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej przesyłki oraz uszkodzenia przez owady, lub inne zwierzęta, grzyby lub glony przywierające do liści; oraz  
 b) (i) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub  
 (ii) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.  
 Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich wyjątkiem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (<sup>10</sup>) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (<sup>11</sup>) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych roślin lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w przesyłkach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst «sztucznie rozmnożone».

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Ssaki</b>
CARNIVORA		Drapieżne
<b>Canidae</b>		<b>Psowate</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
<b>Mustelidae</b>		<b>Łasicowate</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	
DIPROTODONTIA		Dwuprzodożębowce
<b>Macropodidae</b>		<b>Kangurowate</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
<b>AVES</b>		<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES		<b>Błazkodziobe</b>
<b>Anatidae</b>		
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
<b>Columbidae</b>		<b>Gołębiowate, gołębie właściwe</b>
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		Grzebiące (kuraki)
<b>Cracidae</b>		<b>Czubacze</b>
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
<b>Megapodiidae</b>		<b>Nogale</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>Bażantowate</b>
PASSERIFORMES		Wróblowe
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Jemiołuszki</b>
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Krukowate</b>
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Bławatnikowate</b>
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Trznadłowate</b>
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>Astryldy</b>
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Kacykowate</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (również określana jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Mucholówkowate</b>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Kurtaczkowate</b>
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Kowalikowate</b>
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Szpakowate</b>
<b>REPTILIA</b>		<b>Gady</b>
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Żółwie słodkowodne</b>
<b>SAURIA</b>		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Agama błotna</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekonowate</b>
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>Legwan ostroogonowy</b>
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scynkowate, scynki</b>



	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SERPENTES		Węże
<b>Colubridae</b>		<b>Węże właściwe, położowate</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Węże morskie</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	
<b>Viperidae</b>		<b>Żmijowate</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
<b>AMPHIBIA</b>		<b>Płazy</b>
ANURA		Płazy bezogonowe
<b>Hylidae</b>		<b>Rzekotkowate</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotka białowarga
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Żaby południowe</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaba południowa plamista
<b>Ranidae</b>		<b>Żabowate, żaby właściwe</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Żaba jawańska
	<i>Rana shqiperic</i>	Żaba albańska
CAUDATA		Płazy ogoniaste
<b>Hynobiidae</b>		<b>Kątozębne</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Traszka żabiozębna
<b>Plethodontidae</b>		<b>Salamandry bezpłucne</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra palmowa
<b>Salamandridae</b>		<b>Salamandrowate</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Traszka mieczoogonowa
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra Andersona
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tryton wiosłoogonowy
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tryton brodawkowy
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra algierska
	<i>Tylotriton</i> spp.	Tryton guzowaty
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Ryby</b>
PERCIFORMES		Okoniokształtne
<b>Apogonidae</b>		Apogonowate, kardynałkowate
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>ARTHROPODA (STAWONOGI)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Owady</b>
<b>LEPIDOPTERA</b>		Motyle
<b>Papilionidae</b>		<b>Paziowate</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
<b>FLORA</b>		
<b>AGAVACEAE</b>		<b>Agawowate</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
<b>ARACEAE</b>		<b>Obrazkowate</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
<b>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</b>		<b>Złożone (astrowate)</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
<b>ERICACEAE</b>		<b>Wrzosowate</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	
<b>GENTIANACEAE</b>		<b>Goryczkowate</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	
<b>LEGUMINOSAE (FABACEAE)</b>		<b>Strączkowe (motylkowate)</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	
	<i>Dalbergia retusa</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4	
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliowate</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Widłakowate</b>
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahoniowce, cedry</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bobrkowate</b>
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Tarczownicowate</b>
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Męczennicowate</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Połąpkowate</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakowate</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Widliczkowate</b> Róża jerychońska”