

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

2. suplement do 30. pełnego wydania

(2012/C 57 A/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	8
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	8
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	8
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	8
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	9

	Strona
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	9
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	9
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	10
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	11
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria - saatowa	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	16
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	16
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	19
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	24
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	24
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	24
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	25

	Strona
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	25
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	25
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	26
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	26
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	26
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	26
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	26
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	27
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	27
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	27
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	27
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	27
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkłádki	27
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	27
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	28
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	28
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. hirsutum</i>	28
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	28
6 <i>Sicyos angulatus</i>	28
7 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	28

LEGENDA

1. Niniejszy 2. suplement do 30. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 30. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2011 r.
4. Zmiany w porównaniu z 30. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 30. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 30. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 294 A z 29.10.2010, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Barrington Banana	b UK 6205		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Aldato			(del.)
Brenda			(del.)
Calypso			(del.)
Centurion	a NL 30a		H (mod.)
Contessa	a IT 469		(mod.)
Dinaro	b NL 78		H (mod.)
Extra Early Kaizuka	b ES 5926		H (add.)
Fakira	b NL 375		(add.)
Hetmanka			f: 30.6.2014
Marica	a IT 325		(mod.)
Meranto	b NL 105		H (add.)
Midas	a NL 134a		H (add.)
Mitria	a IT 469		H (mod.)
Morgana	a IT 325		(mod.)
Musashi 82 A	b ES 5926		H (add.)
Owa	b UK 6170		(mod.)
Pannonia	a HU 151508, a RO 2073		(add.)
Pirate	a NL 8		H (add.)
Red Dragon	a NL 8		H (add.)
Redwing	b NL 30a, b BG 67		H (mod.)
Rigel	a ES 4311		H (add.)
Rocio	a NL 78		H (add.)
Sherpa	b NL 31		H (mod.)
Texas early grano			= Texas grano 502
Texas early grano 502			= Texas grano 502
Texas grano 502	b IT 469, b NL 105		(mod.) Texas early grano 502 ES, IT, NL
- Texas early grano	b ES 5102		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Parade	b NL 30a, b BG 67		(mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761, b BG 67		(mod.)
– Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
– Domaći Dolgi	a SI 232		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Domaći Dolgi			= Bulgaarse Reuzen
Franse Zomer 3	b NL x, a SK 172		(mod.) Früher Sommer 3 NL Gros du Midi 3 NL Gros long d'été 3 NL
– Kilima	a CZ 1064		
Früher Sommer 3			= Franse Zomer 3
Gros du Midi 3			= Franse Zomer 3
Gros long d'été 3			= Franse Zomer 3
Kilima			= Franse Zomer 3
S. Giovanni 90	a IT 1366		(mod.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(add.)
– Starozagorski kamush	b BG x		
Starozagorski kamush			= Starozagorski kamuš
Titan	b UK 176		(mod.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Anin			(del.)
Blanin			(del.)
Dzambul			(del.)
Matus	a SK 250		(mod.) V
Zdravetc	b BG x		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Radiant	b NL 8		(mod.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Ercole	a IT 325		H (mod.)
Eros	a IT 325		H (mod.)
Giove	a IT 325		H (mod.)
Italo	a IT 325		H (mod.)
Marte	a IT 325		H (mod.)
Zeno	a IT 325		H (mod.)

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Action	b NL 8		H (mod.)
Belushi	b NL 108		H (add.)
Czerwona Kula 2			= Detroit 2
De Detroit améliorée 2			= Detroit 2
Detroit dark red 2			= Detroit 2
Detroit 2	b ES 10, b FR x, a HU 108436, b IT 125, b NL x, b UK x		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Globo rojo 2 ES Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT
- Czerwona Kula 2	a PL x		
- Rote Kugel 2	a DE 86		
Egyptisk plattrund Hg			(del.)
Globe 2			= Detroit 2
Globo rojo 2			= Detroit 2
Good for All 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Model Red Globe 2			= Detroit 2
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Perfect 2			= Detroit 2
Red Atlas	a DE 2549		(add.)
Rote Kugel 2			= Detroit 2
Rubia			(del.)
Tonda a globo 2			= Detroit 2

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Sibilla	a IT 1366		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Ace High	b NL 105		(mod.)
Ambition	b NL 78		H (mod.)
Bermuda	b NL 98c		H (add.)
Bola de Neve			= Erfurter
Bola de nieve X			= Erfurter
Briljans	b SE 141		H (add.)
Cardin	a IT 469		(mod.)
Early snowball X			= Erfurter
Edelweis	b SE 141		H (add.)
Erfurt			= Erfurter
Erfurter	b NL x		(mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Erfurter Zwerg NL Palla di neve X IT Snowball X ES, IT
- Bola de Neve	b PT 837		
- Bola de nieve X	b ES x		
- Palla di neve	b IT 125		
Erfurter Zwerg			= Erfurter
Malimba	b NL 78		H (mod.)
Noverde	b IT 1366		(mod.)
Noviese	b IT 1366		(mod.)
Palla di neve			= Erfurter
Palla di neve X			= Erfurter
Snowball X			= Erfurter
Suprimax			= Erfurter
Tardux	b IT 1366		(mod.)
Vito			(del.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Frontiera	a IT 469		H (mod.)
Rabs	a IT 469		H (mod.)
West	a IT 469		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Groninger	b NL x		(mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Almanac	a NL 8		H (mod.)
Alpha			= Gouden Akker
Arenski	b NL 105		H (add.)
Augustor			(del.)
Azan			(del.)
Bonnet			(del.)
Dithmarscher Früher			(add.) = Gouden Akker
Dithmarscher Treib			= Gouden Akker
Ditmarscher Forcing			= Gouden Akker
Eerste Oogst			= Gouden Akker
Elisa	b NL 75, b BG 68		H (mod.)
Farao	a NL 8		H (mod.)
Golden Acre			= Gouden Akker
Gouden Akker	b NL x		(mod.) Alpha UK Dithmarscher Treib NL Ditmarscher Forcing UK Eerste Oogst NL June Giant UK Juni Riesen NL Primo (II) UK
- Dithmarscher Früher	a DE 7653		
- Golden Acre	b UK x		
- Tidlig Ditmarsker	b DK 55		
Inter	a CZ x, a SK 250		(mod.)
June Giant			= Gouden Akker
Juni Riesen			= Gouden Akker
Lennox	b NL 8		H (mod.)
Morris	b NL 8		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Porto	b NL 105		H (add.)
Primo (II)			= Gouden Akker
Saratoga	b NL 8		H (mod.)
Scanvi			(del.)
Stenhuvud			(del.)
Tidlig Ditmarsker			= Gouden Akker
Veronor	b NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Intro	b NL 8		H (mod.)
Sombrero	b NL 8		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kolibri	b NL 8		H (mod.)
Mesten			(del.)
Quickstar			f: 30.6.2013

10. BRASSICA OLERACEA L. - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Coella de la Marina	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia
Coube de Ourense	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bergantiños	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia

10. BRASSICA OLERACEA L. - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Barum			= Chinlee f: 30.6.2014
Chinlee	b NL 78		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Albina	a CZ 140, a SK 169		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Acorde	a NL 108		H (mod.)
Albena	b BG 87		(mod.)
Amy	a CZ 239		(mod.)
Atlantic			(del.)
Boxer	a IT 469		H (mod.)
Bronx	a IT 469		H (mod.)
Byal kalinkov	b BG x		(mod.)
Byala shipka	b BG x		(mod.)
Chorbadgiiski	b BG x		(mod.)
Dailygold	a IT 469		H (mod.)
Diego EZ			(del.)
Enterprise	a ES 5027		H (mod.)
Falcon	a IT 469		H (mod.)
Festos	b NL 26		H (mod.)
Flipper	a IT 469		H (mod.)
Gorogled 6	b BG x		(mod.)
Graffito	a IT 325		H (mod.)
Greygo	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Imperio	a NL 26		H (add.)
Kaloutcha	b NL 79		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Kozi roga	b BG x		(mod.)
Lydia	a CZ 239, a HU 102412		(mod.) ⁽⁴⁾
Magenta	a IT 469		H (mod.)
Mayata			(del.)
Niko	a IT 469		H (mod.)
Osmarsko kambe	b BG x		(mod.)
Pacific	b ES 5102		H (mod.)
Paeello			(del.)
Paesanello	a IT 1205		(add.) ant. Paeello
Plovdivska shipka	b BG x		(mod.)
Romital	a IT 1366		H (mod.)
Rubro	a IT 469		H (mod.)
Samara			(del.)
Sirono			(del.)
Světlna	a CZ 196		(mod.)
Sweet Apple			(del.)
Táltos	a HU 151508		(mod.)
Vulcan	a IT 1366		H (mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Ascolana	a IT 1366, b NL 79		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Floriana	a IT 469		(mod.)
Gardenise	a IT 469		(mod.)
Ginevra	a IT 469		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Chica	a IT 469		H (mod.)
Crimset	b NL 78		H (mod.)
Crimstar	b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Jade	a IT 469		H (mod.)
Jubilee	b IT 469		(mod.)
Lajko II	a SK 580		H (mod.)
Leda			(del.)
Madera	b ES 5073, a IT 469		H (mod.)
Mara	a IT 469		H (mod.)
Marilù	a IT 469		H (mod.)
Meringa	a IT 469		H (mod.)
Merlin	a SK 580		H (mod.)
Mramorna 17	b BG x		(mod.)
Planet	a IT 469		H (mod.)
Puma	a IT 469		H (mod.)
Royal flesh hybrid	b IT 469		H (mod.)
Starlet	a IT 469		H (mod.)
Szigetcsépi	a HU 145723		H (mod.)
Tiger	a IT 469		H (mod.)
Vanity	a IT 469		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Altamira	a IT 469		H (mod.)
Biser	b BG 134		H (mod.)
Bolero	a SK 580		H (mod.)
Emerald Jewel			(del.)
Eminenza	a NL 26		H (mod.)
Giulia	a IT 469		H (mod.)
Harper hybrid	b IT 469		H (mod.)
Marveen	a NL 61		H (add.)
Nektár	a SK 580		H (mod.)
Nikopolis	b BG 135		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Piñonet Piel de Sapio	a ES 181		(mod.)
– Pele de Sapio	a PT 462		
Polidor			(del.)
Roy	a IT 469		H (mod.)
Samba	a IT 469		H (mod.)
Solartur	a SK 580		(mod.)
Sweet rock			(del.)
Vesna	a IT 469		H (mod.)
Vidinski koravci	b BG x		(mod.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Cantor	b NL 108		H (add.)
Desislava	b BG 12		H (mod.)
Dimetra	b BG 48		H (mod.)
Dinasty	a IT 469		H (mod.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144, a PL 762		H (mod.)
Hiyield	b IT 469		H (mod.)
Legendario	a NL 78		H (add.)
Loretta			(del.)
Lovita			(del.)
Melissa			(del.)
Nory			(del.)
Passandra	b NL 26		H (mod.)
Prestige	b FR x		H (mod.)
Pyralis	b NL 26		H (mod.)
Quasy	b NL 108		H (add.)
Ranomi	a NL 78		H (add.)
Slice Top			(del.)
Sweetslice	b IT 469		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Anuschka	a SK 163		H (mod.)
Blanka	a CZ 239		H (mod.)
Griny			(del.)
New pioneer	b IT 469		H (mod.)
Potomac	a IT 469, a SK 168		H (mod.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Brava			(del.)
Goliáš	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK 169		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Aden	a IT 469		H (mod.)
Ascot	a IT 469		H (mod.)
Black Jack	b ES 5102, b NL 78		H (mod.)
– Blackjack	b IT 469		
Blackjack			= Black Jack
Blitz	a IT 469		H (mod.)
Boccaccio	a IT 469		H (mod.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Cecco	a IT 469		H (mod.)
Clarita	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Consul	a FR 8330, a IT 469		H (mod.)
Dante	a IT 469		H (mod.)
Diamant	b ES x		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
– Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Doge	a IT 469		H (mod.)
Duccio	a IT 469		H (mod.)
GL Classic	a AT 13		(add.)
Greizini			= Greizini
Greyzini	b FR x, b IT 469		H (mod.) Grise Tezierprime FR Grisette de Provence FR N. 84 FR Première FR Profusion FR
– Greizini	b ES 5102		
Grise Tezierprime			= Greyzini
Grisette de Provence			= Greyzini
Kimber	a IT 469		H (mod.)
Kos	a IT 469		H (mod.)
Lorenzo	a IT 469		H (mod.)
Markant	a HU 100595		(mod.)
N. 84			= Greyzini
Opal			= Opal ibrido F 1
Opal ibrido F 1	b IT 354		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Panter	a IT 469		H (mod.)
Première			= Greyzini
President	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Profusion			= Greyzini
Senator	b ES 5073		H (mod.)
– Senator hybrid	b IT 469		
Senator hybrid			= Senator
Smeraldo	a IT 469		H (mod.)
Storr's Green	b FR x, b NL 78		H (mod.)
– Storr's green hybrid	b IT 469		
Storr's green hybrid			= Storr's Green
Vip	a IT 469		H (mod.)
White Lady	a IT 469		H (mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Amsterdam Bak 3			= Amsterdam 3
Amsterdam Forcing 3			= Amsterdam 3
Amsterdam Outdoor 3			= Amsterdam 3
Amsterdam 3	a CZ 1248, a PL x		(mod.) Amsterdam Bak 3 UK Amsterdam Outdoor 3 UK First Pull 3 UK
– Amsterdam Forcing 3	b UK x		
– Amsterdamse Bak 3	b NL x		
Amsterdamse Bak 3			= Amsterdam 3
Autumn King 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Bantry			(del.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlika	a CZ 140		H (add.)
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
– Berlicum 2	a HU x, b IT x		
– Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Birka	a IT 469		(mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ 682, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Demi-longue Nantaise améliorée 3			= Nantaise améliorée 3
Efeso	a IT 469		H (mod.)
Espredo	a RO 2016		H (mod.)
Fertodi voros	a HU 151508		(mod.)
First Pull 3			= Amsterdam 3
Flacino			(del.)
Flakkée 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkese 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Futuro			(del.)
Inka			(del.)
Jaguar			(del.)
Kampe			(del.)
Kazan	b NL 8		H (mod.)
Knota	a CZ 140		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lonto			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Marquette	a CZ 239		(add.)
Matra	b IT 469		(mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352		
- Nantes Clodia 2	b SI 234		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Nantaise améliorée 3	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR
- Nantes 3	a CZ x, b NL x, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES 1607		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantes 4			(del.)
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Newton	b NL 8		H (mod.)
Norfolk Giant 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Puma			(del.)
Regulus II			(del.)
Rote Riesen 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Royal Chantenay 3	b NL 4, b UK 6170		(mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Spider	a IT 469		H (mod.)
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Chiarino	a IT 1366		(mod.)
Giulio	a IT 1366		(mod.)
Plinio	a IT 469		H (mod.)
Riace	a IT 469		(mod.)
Soroksari			(del.)
Trevi	a IT 469		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Action	b NL 26		(mod.)
Adinal	a CZ 140		(add.)
Alcala	a NL 26		(add.)
Ametist	b NL 26		(add.)
Andros	a IT 469		(mod.)
Ankiva	a NL 60		(mod.)
Anoeta	a ES 137		(add.)
Artist	b NL 26		(add.)
Bartimer	a NL 60		(add.)
Betanto	b NL 122		(mod.)
Bijella	a DE 4676		(add.)
Bolena	a NL 26		(add.)
Borneo	a IT 469		(mod.)
Buster	a NL 26		(add.)
Capri	a IT 469		(mod.)
Chabi	b NL 26		(add.)
Chiantigiana	a NL 26		(add.)
Classic	a IT 469		(mod.)
Condomina	a ES 137		(add.)
Corbana	b NL 26		(add.)
Creation	b NL 26		(add.)
Creta	a IT 469		(mod.)
David	b NL 2a		(add.)
Ezabel	a NL 26		(add.)
Fairplay	a NL 26		(add.)
Fox	a IT 469		(mod.)
Galander	a CZ 140		(add.)
Garbo	b ES 63		(add.)
Gaucho	b ES 63		(add.)
Grenada	a IT 469		(mod.)
Grillo	b ES 63		(add.)
Hierro	a ES 3025, b NL 108		(mod.)
Hunter	a NL 26		(add.)
Jiminy	b NL 26		(add.)
Julek	a CZ 140, a SK 250		(mod.)
Kamelot	a CZ 140		(add.)
Khan	b NL 26		(add.)
Kindu	a NL 60		(add.)
Kolka	b NL 26		(add.)
Legedos	a ES 98		(add.)
Letsgo	a NL 26		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Liban	a CZ 256, a SK 250		(mod.)
Lilach	a ES 4311		(add.)
Lipari	b IT 469		(mod.)
Lorca	a IT 469		(mod.)
Luzon	a IT 469		(mod.)
Malta	a IT 469		(mod.)
Margarita	b NL 26		(add.)
Mercusia	a NL 26		(add.)
Mickey	b NL 26		(add.)
Mikonos	a IT 469		(mod.)
Million	b NL 26		(add.)
Mojantes	a NL 26		(add.)
Mozart	a DE 2549		(add.)
Multiblond 3	a NL 60		(add.)
Oncala	a ES 137		(add.)
Oriola	a NL 26		(add.)
Pedrola	a NL 26		(add.)
Piman	a NL 26		(add.)
Pinares	b NL 79		(mod.)
Plutone	a NL 60		(add.)
Pražan	a CZ 256, a SK 250		(mod.)
Presidential	b ES 3028, a NL 79		(mod.)
Pyramid	b NL 78		(add.)
Ravessa	a NL 26		(add.)
Romasol	a NL 26		(add.)
RS 06460500	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Rutil	a NL 60		(add.)
Sele	b ES 3028		(add.)
Siberinas	a ES 3025		(add.)
Skyred	a NL 26		(add.)
Stamir	a CZ 140		(add.)
Sumatra	a IT 469		(mod.)
Templin	a NL 60		(add.)
Terry	a IT 469		(mod.)
Tesela	b NL 26		(add.)
Tevion	a NL 26		(mod.)
Texada	a IT 469		(mod.)
Tundra	a IT 469		(mod.)
Venere	a IT 469		(mod.)
Vicky			(del.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Votan			(del.)
Xaroma	b NL 26		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco	a IT 469		H (mod.)
Admiral	a IT 469		H (mod.)
Alfa 200	a EL 3, a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1000	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1110	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1120	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1125	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 1130	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 900	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 905	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 915	a IT 469		H (mod.)
Allflesh 935	a IT 469		H (mod.)
Amaneta	a NL 26		H (add.)
Amur	a IT 469		H (mod.)
Arnika	a IT 469		H (mod.)
Aspion	a IT 469		H (mod.)
Atomic	a IT 469		H (mod.)
Atut			f: 30.6.2014
Avenue	a IT 469		H (mod.)
Beaufort			(del.)
Beefmaster VFN	b IT 469		H (mod.)
Beldor	a IT 469		H (mod.)
Ben-Hur	a IT 1366		H (mod.)
Bocadillo	a IT 469		H (mod.)
Brigade	a IT 469		H (mod.)
BSB Vanesa	b BG 149		H (mod.)
Cal ace	b IT 469		(mod.)
Cal J	b IT 469		(mod.)
CA.RI.BE.	b IT 469		(mod.)(¹)
Carmos	a IT 469		H (mod.)
Carrera	a IT 469		H (mod.)
Chef	b IT 469		(mod.)
Datterino	a IT 469		H (mod.)
Doppiopi	a IT 469		H (mod.)
DRW 7513	a NL 78		H (add.)(¹)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Earlypeel	a IT 469		H (mod.)
First	a IT 469		H (mod.)
Franzi	b NL 445		H (mod.)
Frutodulce	a IT 469		H (mod.)
Fuego	a IT 469		H (mod.)
Galatea	a ES 4304		H (add.)
Genesis	a IT 469		H (mod.)
Gibson	a IT 469		H (mod.)
Giuny	a IT 469		H (mod.)
Goblin	a IT 469		H (mod.)
Golf	a IT 469		H (mod.)
Grace	b NL 73		H (mod.)
Habana	b NL 144, b BG 144		H (mod.)
Heartbeat	a ES 4311		H (add.)
Hypeel 244	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Hysioux	a IT 469		H (mod.)
Indo	a IT 469		(mod.)
Indukta			(del.)
Iride	a IT 469		H (mod.)
Iris			(del.) = Franzi
Isabel	b NL 73		H (mod.)
Italdor	a IT 469, b NL 78		H (mod.)
Italpeel	a IT 469		H (mod.)
Karla	a CZ 239		(mod.)
Katinka			(del.)
Keoga	a ES 4304		H (add.)
Lareina	a ES 4311		H (add.)
Letos	a IT 469		H (mod.)
Lillo	a IT 469		H (mod.)
Lugas	a HU 151508		H (mod.)
Magno	a IT 469		H (mod.)
Marlene	a IT 469		H (mod.)
Max	a IT 469		H (mod.)
Minigold	a CZ 239		(mod.)
Missouri	a IT 469		H (mod.)
Monika	b NL 79		H (mod.)
Montecarlo	b ES 5102, b IT 469		H (mod.)
Moruno	b ES 6229		H (add.)
Najal AF	a IT 469		H (mod.)
Niuro	a IT 469		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Nohal	a IT 469		H (mod.)
Novamech	a IT 469		(mod.)
Oranže	a CZ 239		(mod.)
Partner	a HU 151508, a RO 2073		H (mod.)
Pecal AF	a IT 469		H (mod.)
Pelayo	b ES 10		H (add.)
Pelée	a IT 469		H (mod.)
Pendulina Orange			(del.)
Pendulina Red			(del.)
Perla	a IT 469		H (mod.)
Petra	a IT 469		H (mod.)
Pilar	a IT 469		H (mod.)
Pizzaiolo	a IT 469		H (mod.)
Pninaly	a ES 4311		H (add.)
Polluce 88-083	a IT 1366		H (mod.)
Proton	a CZ x, a IT 469, a SK x		(mod.)
Randy	a IT 469		H (mod.)
Red Gem	a IT 469		H (mod.)
Red river	b IT 469		(mod.)
Red setter	a IT 469		(mod.)
Redondino	a IT 469		H (mod.)
Revenge AF	a IT 469		H (mod.)
Ribes	a IT 469		H (mod.)
Rio fuego	a IT 469		(mod.)
Rio Grande	b ES 5102, b IT 469		(mod.)
Ris 8	a IT 469		H (mod.)
Romana	b NL 144, a SK 339		H (mod.)
Rozalina Rosa	a BG 83		H (add.)
Ruby Red	a IT 469		H (mod.)
Sabrosito	a IT 469		H (mod.)
Scarlet	a IT 469		(mod.)
Scarpariello	a IT 469		H (mod.)
Sharal	a IT 469		H (mod.)
Small fry VFN	b IT 469		H (mod.)
Socrates			(del.)
Solán	a ES 6221		H (add.)
Sonar	a IT 469		H (mod.)
Soraya	a ES 4311		H (add.)
Sugar Drop	b ES 6229		H (add.)
Tasty	b NL 8		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Tess	a IT 469		H (mod.)
Tikal	a IT 469		H (mod.)
Timos	a IT 469		H (mod.)
Tocredo			f: 30.6.2014
Tomyred	a IT 469		H (mod.)
Tony	a IT 469		(mod.)
Tornado	a CZ x, a SK 169		H (mod.)
Trapio	b ES 63		H (add.)
Turner	a IT 469		H (mod.)
Tymotea	a ES 4311		H (add.)
Unicum	a IT 469		H (mod.)
Varenne	a IT 469		H (mod.)
Vespolino	a NL 26		H (add.)
Virtus	a IT 469		H (mod.)
Vodoley	b BG 48		H (mod.)
Zeppelin	a IT 469		H (mod.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Hosszu			(del.)
Orbis	a CZ 239, a HU 102412		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bronco	a ES 5073, a IT 469		(mod.)
Budai piaci	a HU 151508		(mod.)
Capitano	b NL 72		(add.)
Etna	a IT 469		(mod.)
Flash	a IT 469		(mod.)
Fresh	a IT 469		(mod.)
Gama	a CZ 239		(mod.)
Gipsy	a IT 469		(mod.)
Giulia	a IT 325		(mod.)
Latemar	a IT 469		(mod.)
Maruxina	a ES 138		(add.)
Montalbano	a IT 325		(mod.)
Rambo	a IT 469		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Ranger	a IT 469		(mod.)
Solfi	a IT 1366		(mod.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95		(mod.)
Tema	b ES 5073, a IT 469		(mod.)
Volcano	a IT 469, a SK 168		(mod.)
Warta			f: 30.6.2014
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Sofia	a IT 469		(mod.)
Superstar	a IT 469		(mod.)
Vampire	a IT 469		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Anna	a SE 147		(mod.)
Avola			= Spring
Canoe			(del.)
Cezar			(del.)
Ebba	a SE 147		(mod.)
Finasc	a SE 147		(mod.)
Finett			(del.)
Fintva	a SE 147		(mod.)
Finulf	a SE 147		(mod.)
Karisma			(del.)
Lotus			= Milor
Lynx Tre			f: 30.6.2013
Milor	a HU 151751, a IT 469		(mod.)
- Lotus	b ES 5073		
Minox			(del.)
Paladio	a IT 469		(mod.)
Quantum	b ES 5073, a IT 469		(mod.)
Spring	b IT 469		(mod.)
- Avola	a HU x, a PL 761, a SK 168		
Star 9			(del.)
Tiger			(del.)
Ujmajori korai	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Utrillo	a IT 469		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Delikat			(del.)
Jolly	b IT 354, a SK 288		(mod.)
Mistral	a NL 26		H (add.)
Revisa			(del.)
Rochas	a NL 8		H (add.)
Rond rose à très grand bout blanc	b FR x		(mod.) De Sézanne FR; Rundes halbröthalbweiss DE
– Sézanne	b UK 6170		
Roxanne	a NL 8		H (add.)
Saxa Polana	a CZ 1248, a PL 67		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Alois	a DE 2549		(add.)
Kulata cerna			= Noir gros rond d'hiver
Lancelot	a DE 2549		(add.)
Nero tondo d'inverno			= Noir gros rond d'hiver
Noir gros rond d'hiver	b FR x		(mod.)
– Kulata cerna	a CZ x, a SK 250		
– Nero tondo d'inverno	b IT 125		
– Ronde Zwarte	b NL x		
– Runder schwarzer Winter	a DE 2549		
Omny	b NL 75		H (mod.)
Ronde Zwarte			= Noir gros rond d'hiver
Runder schwarzer Winter			= Noir gros rond d'hiver

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Antim	b BG 2		(mod.)
Betty	a IT 469		H (mod.)
Bulgarski 12	b BG x		(mod.)
Classic	b NL 118c		H (mod.)
Luch	b BG 2		(mod.)
Morisca	a IT 469		H (mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Alice			(del.)
Gladiator	a IT 469		H (mod.)
Medania			(del.)
Polka	b NL 78		H (mod.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Solberga	b SE 140		(add.) Region of origin:Sweden

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Champ	b HU 100474		H (mod.)
Flavor Queen			(del.)
King Arthur			(del.)
Lara	a IT 469		H (mod.)
Legend			f: 30.6.2013
Wombat			f: 30.6.2013
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x L. hirsutum		
Beaufort	a HU 101383, b NL 73		H (mod.)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Arnold	a NL 79		H (add.) ant. Colosus TMR 9
Colosus	a NL 108		H (add.) ant. Colosus TMR 14
Colosus TMR 9			(del.)
Colosus TMR 14			(del.)