

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

4. suplement do 30. pełnego wydania

(2012/C 182 A/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	5
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	6
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	6
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	6
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	6
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	6
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	6
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	7
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	7
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	7
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	7

	Strona
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	9
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	9
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	9
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria - saatowa	9
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	9
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	11
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	11
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	12
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	12
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	13
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	13
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	13
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	13
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	13
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	13
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	15
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	17
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	17
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	17
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	18
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	18
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	18
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiwka	19
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiw	19

	Strona
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	19
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	20
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	20
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	20

LEGENDA

1. Niniejszy 4. suplement do 30. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 30. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2012 r.
4. Zmiany w porównaniu z 30. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 30. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 30. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 323 A z 8.11.2011, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Blanca grande tardia de Lerida	b ES x		(mod.)
Blanca gruesa de Fuentes			= Dulce de Fuentes
Bolero	a CZ 140		H (add.)
Cabernet	a NL 26		H (mod.)
Cassiopea	a NL 26		H (mod.)
Domenica	b NL 425		(add.)
Dulce de Fuentes	b ES x		(mod.) Blanca gruesa de Fuentes ES
Elbrus	a NL 78		H (add.)
Lizzy	a NL 30a		H (add.)
Marquette	a NL 78		H (add.)
Medusa	a NL 81		H (add.)
Monica	a IT 325		(add.)
Motion	b NL 79		H (add.)
Red Jewel	a NL 30a		H (add.)
Red Lady	a NL 30a		H (add.)
Red Legion	b NL 425		(add.)
Rhinestone	b NL 105		H (add.)
Roderique	b NL 425		(add.)
Stalagmit	a CZ 140		H (add.)
Superon	a NL 81		H (add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Iman-S	a ES 22		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Red Hawk	a FR 9747		H (add.)
Warrior	b NL 118c		H (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
Destiny	a FR 9747		H (add.)
Fantasy	a FR 9747		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amerigo	a HU 107671, b NL 79, a SK 182, b BG 25		H (mod.)
Bonny	b DK 55		H (mod.)
Clipper	a FR 13433		H (add.)
Forward	b NL 78		H (mod.)
Gilverde	b NL 108		H (add.)
Graffiti	b DK 55, a SK 166		H (mod.)
Jaffa	a FR 13433		H (add.)
Kernok	a FR 8332		H (add.)
Magellan	b NL 79		H (mod.)
Memphis	a FR 8067, a SK 337, b BG 75		H (mod.)
Mexico	a HU 107088, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Parmac	a FR 12821		H (add.)
Skywalker	b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Smilla	b DK 55		H (mod.)
White Jack	a FR 12893		H (add.)
White Step	a FR 8706		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Forester	a IT 141		H (add.)
Green Garden	a IT 66		H (add.)
Sibsey	b NL 78		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Gloriosa	a NL 8		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Africa Cross	a IT 66		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Busoni	b NL 105		H (add.)
Flexton	b NL 79		H (add.)
Futosko	a SI 232		(add.)
Hypoo	a FR 9747		H (add.)
Kolia	b NL 78		H (add.)
Menzania	a NL 78		H (add.)
Monalisa	a FR 8706		H (add.)
NFK 65	a IT 66		H (add.) ⁽¹⁾
Nolan	a IT 141		H (add.)
Prodikos	b NL 79		H (add.)
Sarendor	b NL 79		H (add.)
Sarmalin	b NL 79		H (add.)
Satie	a NL 108		H (add.)
Silviana	a RO 1031		(add.)
Taurus	b NL 108		H (add.)
Timon	b NL 79		H (add.)
Velvet	a IT 141		H (add.)
Vesta	b NL 81		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Fulgor	a IT 141		H (add.)
Pinkstar	b NL 79		H (add.)
Pinkton	b NL 79		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Nikko	b NL 8		H (mod.)
Storkin	b NL 134a		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Sweetbell	a FR 12893		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Airen	b ES 63		H (add.)
Alcantara	b ES 63		H (add.)
Altea	b ES 10		H (add.)
Amaryl	a SK 114		(mod.)
Antinema	a FR 12893		H (add.)
Asteroid	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Balzac	a NL 60		H (add.)
Botinska rumena	a SI 232		(add.)
Cabañeros	b ES 63		H (add.)
Cabot	a ES 4304		H (add.)
Cancun	b NL 78		H (mod.)
Caruso	b ES 4304		H (add.)
Cornel	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Cosmin	a CZ 1269, a RO 1033		(mod.)
Creonte	a NL 78		H (add.)(⁴)
Delirio	a NL 26		H (mod.)
Domenico	a ES 4304		H (add.)
Editta	a NL 26		H (mod.)
Enchilada	a PL 356		H (mod.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Galben superior	a CZ 1269, a RO 1033		(mod.)
Gita	a SK 164		(mod.)
Gurmánek	a CZ 1179		(add.)
Healey	b NL 26		H (add.)
Hyper	a NL 60		H (add.)(⁴)
Itai	b BG 150		H (add.)
Kapro	a NL 78		H (add.)
Kintal	a FR 8067		H (add.)
Klick	a NL 78		H (add.)
Laerte	a NL 26		H (mod.)
Maranello	b NL 26		H (add.)
Milan	a CZ 475		H (add.)
Notto	a FR 13433		H (add.)
Ornela	a CZ 140		(add.)
Orobelle	b NL 79		H (mod.)
Paprsek	a CZ 475		(add.)
Poseidon	a CZ 140		(add.)(⁴)
Scintilla	a NL 78		H (add.)
Silyen	a NL 26		H (add.)
Sivrija	a SI 232		(add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Tarquino	a NL 60		H (add.)
Tasty	a NL 79		H (mod.)
Tecnico	a FR 8067		H (add.)
Tijuana	a NL 26		(mod.)
Uygar	a NL 60		H (add.)
Veyron	b NL 26		H (add.)
Yvona	a CZ 140		(add.)(⁴)
Zarco			(del.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Josefina	a NL 26		(mod.)
Kity	a FR 13433		(add.)
Melany	a FR 13433		(add.)
Mireval	a FR 8332		(add.)
Theos	a NL 8		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Jimena	a FR 13433		(add.)
Markesa	b NL 375		(add.)
Marsicana	b NL 375		(add.)
Raris	b NL 375		(add.)
Sikuris	b NL 375		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Améliorée Pain de Sucre			= Pan di zucchero
Corelli	a NL 30		H (add.)
Giove	a NL 26		H (mod.)
Lubia	a IT 418		(add.)
Pain de Sucre			(mod.) = Pan di zucchero

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
Palla rossa precoce			f: 30.6.2015
Palla rossa Zorzi precoce			(del.) = Palla rossa precoce
Pan di zucchero	b IT x		(mod.) Améliorée Pain de Sucre FR Pan di zucchero bionda IT Pan di zucchero milanese IT Vroege Zelfsluitende NL Zelfsluitende NL Zuckerhut NL
– Pain de Sucre	b FR x, b NL x		
Pan di zucchero bionda			= Pan di zucchero
Pan di zucchero milanese			= Pan di zucchero
Vroege Zelfsluitende			= Pan di zucchero
Zelfsluitende			= Pan di zucchero
Zuckerhut			= Pan di zucchero
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Krips	b BE 255		(add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Admira	a NL 60		H (add.)
Alana	a FR 8067		H (add.)
Celine	a FR 2359		H (add.)
Elghali	b NL 79		H (add.)
Indiana	b NL 98c		H (add.)
Odyssey	a FR 13162		H (add.)
Prosfera	b NL 79		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Aurelio	a FR 13433		H (add.)
Batista	a FR 13433		H (add.)
Boutique	a NL 78		H (add.)
Cardillo	a FR 13433		H (add.)
Carioca	a FR 11649		H (add.)
Celestial	a NL 61		H (add.)
Chubaka	a NL 60		H (add.)
Cory	a NL 78		(add.)
Denny	a FR 8768		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
DRT 0107	a FR 8768		H (add.) ⁽¹⁾
Ectorius	a FR 12567		H (add.)
Exelor	a FR 12893		H (add.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Generis	a FR 13433		H (add.)
Godiva	b FR 12567		H (add.)
Jeremiah	a NL 61		H (add.)
Majus	a NL 26		H (add.)
MB 17415	a FR 13768		H (add.) ⁽¹⁾
Meroe	a FR 8332		H (add.)
Norte	a FR 13433		H (add.)
Patchi	a FR 8332		H (add.)
Pendragon	b FR 12567		H (add.)
Romario	a FR 8067		H (add.)
Tell	b FR 12567		H (add.)
Vald	a NL 61		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Asef	b NL 26		H (add.)
Carmen	b NL 105, a SK 61, b BG 72		H (mod.)
Carranza	b ES 10		H (add.)
Centurion			f: 30.6.2012
Dennis	a ES 4311		H (add.)
Dina			f: 30.6.2012
Efes	a NL 26		H (add.)
Eiffel	a NL 26		H (add.)
Greenfit	a NL 78		H (add.)
Gremio			(del.)
Gulfstream	a NL 26		H (add.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Kafkas	a FR 13767		H (add.)
Konstanze	a DE 265		H (mod.)
Lucia	a SK 432		H (add.)
Minotaurus	a FR 8875		H (add.)
Pūres 70			(del.)
Sprīdītis			(del.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Teide			(del.)
Themars	b ES 198		H (add.)
Timor	a ES 4311		H (add.)
Vert long anglais épineux			(add.) = Long anglais
Waseem	a NL 26		H (add.)
ZS 628	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
ZS 649	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Berdine	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Carine	b NL 78		H (mod.)
Derya	b NL 26		H (add.)
Faster	a FR 13433		H (add.)
Mersiya	b BG 48		H (add.)
Salinas			(del.)
Silver	a FR 12893		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER / GHERKIN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Long anglais	b FR 9676		(mod.) Vert long anglais épineux FR

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Adriana	a FR 13433		H (add.)
Corinto	a FR 12893		H (add.)
Delician	a CZ 239		H (add.)
Joanna	a FR 13433		H (add.)
Supremo			(del.)
Victoria	a FR 13433		H (add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Gigante di Romagna	b IT 1385		(mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Beijing	a NL 8		H (add.)
Calibra	b NL 38, a PL 562		H (mod.)
Fire Wedge	a NL 81		H (add.)
Jerada	b NL 108		H (add.)
Maxima	b NL 38, a PL 562, a SK 356		H (mod.)
Nostal	a NL 8		H (add.)
Numancia	a NL 8		H (add.)
Sigma	b NL 38		H (mod.)
Tagus	a SK 182		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		
Ljubljansko rumeno	a SI 232		(add.)

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Leonardo	a FR 2359		H (add.)
Orazio	a NL 8		(add.)
Preludio	a NL 26		H (add.)
Raffaello	a FR 2359		H (add.)
Tiberio	b NL 78		H (add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Adorale	a FR 8067		(add.)
Aerostar	a NL 26		(add.)
Amalizia	a FR 8067		(add.)
Amarice	a FR 8067		(add.)
Amboise	a FR 12821		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Anelice	a FR 13767		(add.)
Arganda	a NL 108		(add.)
Artanis	a FR 13767		(add.)
Attirai	a FR 8332		(add.)
Bacchus	a FR 8067		(add.)
Badina	a FR 8332		(add.)
Bafana	a FR 12821		(add.)
Bombastic	a NL 78		(add.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Camper	a FR 12821		(add.)
Canopus	a NL 79		(add.)
Congas	a NL 79		(add.)
Dalmation	a FR 8332		(add.)
Daredevil	a UK 6153		(add.)
Derbi	a FR 12821		(add.)
Descartes	a NL 108		(add.)
Dexan	b NL 26		(add.)
Dragster	a NL 108		(add.)
Duplex	a NL 108		(add.)
Excite	a NL 108		(add.)
Ezkiel	a NL 26		(mod.)
Ezmina	a NL 26		(mod.)
Findis	a FR 13767		(add.)
Foliata	a FR 8332		(add.)
Freestar	a FR 13767		(add.)
Frizella	b NL 26		(add.)
Fruzina	a NL 79		(add.)
Gaiaverde	a FR 8067		(add.)
Galantine	a FR 8067		(add.)
Gardel	a FR 12821		(add.)
Gemmaverde	a FR 8067		(add.)
Gorio	a FR 12821		(add.)
Gurdie	a FR 8332		(add.)
Heathrow	b NL 26		(add.)
Huracan	a UK 6153		(add.)
Ivanoe	a FR 12821		(add.)
Joliac	b NL 78		(add.)
Journey	a NL 79		(add.)
Kannu	a NL 108		(add.)
Kayac	b NL 78		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Laviva	a FR 8332		(add.)
Lition	a FR 8332		(add.)
Lozano	a FR 8332		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Maori	a FR 12821		(add.)
Matelote	a FR 8067		(add.)
Monte Carlo	a UK 6153		(add.)
Navorice	a FR 8067		(add.)
Nissena	a NL 26		(mod.)
Orville	a NL 108		(add.)
Palmir	a NL 26		(mod.)
Paulita	a NL 79		(add.)
Pigale	a FR 12821		(add.)
Pirana	a FR 12821		(add.)
Robert	a NL 2a		(add.)
Roselee	b NL 136		(add.)
Saxo	a FR 13433		(add.)
Solinice	a FR 12821		(add.)
Soupirai	a FR 8332		(add.)
Sparx	a UK 6153		(add.)
Speranzia	a FR 8067		(add.)
Temira	b NL 26		(add.)
Thetford	a NL 26		(mod.)
Tobefree	a FR 13767		(add.)
Tuska	a NL 26		(mod.)
Ukulele	a NL 79		(add.)
Ulys	a FR 12821		(add.)
Vladan	a NL 79		(add.)
Wilbur	a NL 108		(add.)
Xerafin	a NL 108		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alcala	b ES 10		H (add.)
Alyste	b ES 10		H (add.)
Amapola	a FR 13162		H (add.)
Amoah	a NL 26		H (mod.)
Autunno	a NL 108		H (add.)
Beaumonde	a NL 108		H (add.)
Bettyna	a ES 4311		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Bigram SW	b ES 10		H (add.)
Bilbo	b NL 276		H (add.)
Bitonto	a UK 1455		(add.)
Buzău 1600	a CZ 1269, a RO 1033		(add.)
Candy Philoseed	b ES 6236		H (add.)
Clavero	a NL 79		H (add.)
Comancix	b NL 79		H (add.)
Dakty 39009	a ES 4311		H (add.)
Delyca	a NL 108		H (add.)
Diabolik	a FR 13162		H (add.)
Endeavour	a NL 108		H (add.)
Exotico	a NL 60		H (add.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Flor de Laurita	b ES 6229		H (add.)
Garance	b FR 9504		H (add.)
Gaspara	a ES 4311		H (add.)
Key Largo	a NL 78		H (add.)
Landolino	a NL 79		H (add.)
Lizzano	a UK 1455		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a UK 1455		(add.)
Lucienne	a ES 4311		H (add.)
Malinche	a NL 78		H (add.)
Manne	a FR 13433		H (add.)
Marmalindo	a NL 60		H (add.)
Marmande	b ES x, b NL x		(mod.)
Marylu	a ES 4311		H (add.)
Mcdreamy	a NL 26		H (mod.)
Meady A	a NL 78		H (add.)
Mongo	b ES 63		H (add.)
Muchamiel	b ES 31		(mod.)
Naranjito	b ES 6236		H (add.)
Nemastand	b NL 79		H (add.)
Ntelyna	a NL 78		H (add.)
Pandarosa	a NL 78		H (add.)
Pietrarossa	a FR 13433		H (add.)
Polison	a NL 26		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Pratico	a FR 13433		H (add.)
Prelude	a ES 4311		H (add.)
Quirino	a NL 78		H (add.)
Ramyle	a NL 108		H (add.)
Satyvo	a FR 13162		H (add.)
Siderno	a UK 1455		(add.)
Solano	b ES 198		H (add.)
Terenzo	a UK 1455		(add.)
TP 20	b ES 84		H (add.)(¹)
TP 24	b ES 84		H (add.)(¹)
TP 25	b ES 84		H (add.)(¹)
Tribeca	a FR 8067		H (add.)
Tyfrane	a FR 12821		H (add.)
Tygana	a ES 98		H (add.)
Tynton Philoseed	b ES 6236		H (add.)
Valido	b NL 276		H (add.)
Valoasis	a NL 108		H (add.)
Valsér	b ES 10		H (add.)
Vinicio	a NL 26		H (mod.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Halblange	a DE x, a PL x, a SK x		(mod.) Berliner SK
- Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
- Halfflange	b NL x		
Junák	a SK 432		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Amarillo	b NL 95a		(add.)
Andalor	b NL 95a		(add.)
Buffalo	b NL 95a		(add.)
Capitano	a NL 72		(mod.)
Carneool	a NL 79		(mod.)
Compass	a NL 72		(mod.)
Domino	a NL 72		(mod.)
Faraday	a NL 72		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Granderon	a NL 79		(mod.)
Martini	b NL 72		(add.)
Mascotte	a FR 2581		(add.)
Nevada	b NL 95a		(add.)
Salvica	a RO 1034		(add.)
Tambora	b NL 95a		(add.)
Tiffany	b NL 95a		(add.)
Toronto	b NL 95a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Alina	a RO 1034		(add.)
Coby	a NL 2a		(mod.)
Rihanna	a NL 60		(add.)
Rique	a NL 60		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Cipro	b SI 232		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Enzo			(del.)
Extasia	a FR 8067		(add.)
Frisbee	b DK 11		(add.)
Quartet			(del.)
Trophee	b DK 11		(add.)
Yoda			(del.)
Ziggy	a HU 107770		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Latvian Soup	None UK		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Golden Sweet	b FR 11343, b UK		(mod.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Jolly			f: 30.6.2014
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Gloriana	a NL 26		H (mod.)
Kalouda	a FR 13302		H (add.)
Laura	a CZ 140		(add.)
Luiza	a CZ 1269, a RO 1029		(mod.)
Nero	a CZ 140		(add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Athos	a FR 8706		H (add.)
Bonbini	a NL 26		H (mod.)
Corvair	a NL 26		H (mod.)
Fairlane	a NL 26		H (add.)
Firebird	a NL 26		H (mod.)
Monet			(del.)
Reign	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABAE L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Duet	a NL 72		(mod.)
Oscar	a NL 72		(mod.)
Turbo	a NL 72		(mod.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Elan	a SK 250		H (add.)
GH6462	b NL 79		(mod.) ⁽¹⁾
Gusta	a SK 250		H (add.)
Luminox	a SK 250		H (add.)
Salvus	a SK 250		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Mirai Bicolour	None UK		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		