

WSPÓŁNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH**2. suplement do 31. pełnego wydania**

(2013/C 47 A/02)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	31
Lista gatunków roślin warzywnych	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	32
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	32
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	32
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	33
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	33
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	33
1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	33
2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	33
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	33
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	34
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	34
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	34
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	34
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	34
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	34
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	34
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	35
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	35
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	35
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	35
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	35
11. <i>Brassica rapa</i> L.	36
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	36
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	36
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	39
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	39
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	39

	Strona
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	40
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	40
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	40
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	41
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	41
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	41
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	42
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	42
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	42
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	43
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	44
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	44
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	44
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	44
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	44
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	46
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	49
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	49
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	49
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	51
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	51
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	51
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	52
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	52
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	52
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	52
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	53
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	53
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	53
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	54
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	54
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	54

	Strona
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	54
1 Cucurbita ficifolia Bouché	54
2 Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.	54
3 Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	54
4 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	54
5 Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium	54
6 Sicyos angulatus	55
7 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	55

LEGENDA

1. Niniejszy 2. suplement do 31. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 31. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2012 r.
4. Zmiany w porównaniu z 31. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplementie zastępują wskazówki obecne w 31. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 31. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 341 A z 9.11.2012, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPHA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Argenthea	a IT 1412	(mod.)	
Bianca di Lucca	b IT 1412	(mod.)	Bianca periforme IT
Bianca periforme		= Bianca di Lucca	
Birnformige	a DE 7464, b NL 41	(add.)	
Dorata di Bologna	a IT 1412	(mod.)	
Flora		(del.)	
Lilia	a CZ 552, a IT 1412	(mod.)	
Lunga periforme di Firenze		= Rossa lunga di Firenze	
Periforme violacea bolognese		= Rossa lunga di Firenze	
Pesquero	a ES 352	(add.)	
Ramata rossa di Milano		(del.)	= Sanguigna di Milano
Ribosa		(del.)	
Rossa a globo		= Southport Red Globe	
Rossa lunga di Firenze	b IT 1412	(mod.)	Lunga periforme di Firenze IT
Sanguigna di Milano		(del.)	Periforme violacea bolognese IT
Shakespeare	b NL 246	(add.)	
Southport Red Globe	b IT 1412	(mod.)	Rossa a globo IT
White Italian	b UK 210	(mod.)	
White sweet spanish	b IT 1412	(mod.)	

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Estafette	a NL 81		H (add.)
Red Toga	a NL 26		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Hrabar			(del.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Balton			(del.)
Hrabar	a BG 15		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jesenski Anka	b SI 489		(mod.)V

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Gigante dorato 2		= Goudgele Zelfblekende 2	
Golden Self Blanching 2		= Goudgele Zelfblekende 2	
Goldgelber 2		= Goudgele Zelfblekende 2	
Goudgele Zelf- blekende 2	b NL 65	(mod.) Golden Self Blanching 2 NL Goldgelber 2 NL	
Mission	a ES 6237	(add.)	
Sigfrido	a IT 1412	(mod.)	
Tall golden self blanching 2		(del.) = Gigante dorato 2	
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
HT 801	a ES 294		(add.)(¹)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Connovers Colossal	UK		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Lomako	a DE 247	(add.)	
Ronjana	a DE 4676	(add.)	
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda a costa argentata 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda da taglio		= Biondissima di Trieste	
Bionda di Lione 2		= Blonde à carde blanche 2	
Biondissima di Trieste	b IT 1412	(mod.) Bionda da taglio IT	
Blonde à carde blanche 2	b FR x	(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT	
- Amarilla de Lyon 2	b ES x		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Lusiana	a IT 1412	(mod.)	
Rondinella	a IT 1412	(mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Basan	b NL 8	H (add.)	
Douglas	a NL 8	H (add.)	
Greenhill		(del.)	
Ottobrino 3		(del.) = Toscano precoce 3	
Precoce di Toscana 3		(del.) = Toscano precoce 3	
Tardivo di Fano	b IT 1412	(mod.)	
Toscano precoce 3		(del.)	
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cresta	a UK 189	(add.)	
Marathon	b NL 75	H (mod.)	
Red Arrow	a UK 189	(add.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Mezzo nano	b IT 1412	(mod.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Winterfürst 2		= Winterkoning 2	
Winterkoning 2	b NL 65	(mod.) Winterfürst 2 NL	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Adson	b NL 105	H (add.)	
Autumnkaty	a RO 1093	(add.)	
Coração de Boi Grande	b PT 830	(mod.)	
- Corazon de buey grande	b ES 10		
- Cuor di bue grosso	b IT 1412		= Coração de Boi Grande
Corazon de buey grande			= Coração de Boi Grande
Cuor di bue grosso			(del.)
Green Viking			(add.)
Muntenia	a RO 1111	H (add.)	
New York	a RO 2134	H (add.)	
Ran 77	a RO 2151	H (add.)	
Roem van Enkhuizen 2	b NL 10	(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL	
Ruhm von Enkhuizen 2		= Roem van Enkhuizen 2	
VP Adut	a RO 1115	H (add.)	
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Lodero	a NL 8	H (add.)	
Red Cook	a RO 2134	H (add.)	
Sunny Red	a RO 2151	H (add.)	
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Di Vienna bianco	b IT 1412	(mod.)	
- Wener Witte	b NL x		
- Wiedeńska Biała	a PL 218		= Di Vienna bianco
Wener Witte			= Di Vienna bianco
Wiedeńska Biała			

10. BRASSICA OLERACEA L. - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Altmarker Braunkohl	b DE 8847	(add.)	
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Autumn Calabrese	UK	(add.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Red Ball	UK	(add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Forco	a CZ 140	H (add.)	
2	Brassica rapa L. - Turnip		
A martello		= Delle virtù	
Bianca lodigiana		= Milan White	
Bianca piatta quar-		= Milan White	
antina			
Blanc globe à collet			
violet	a FR x	(mod.)	
		Blanco redondo cuello rojo ES	
		Nabo de 60 Dias PT	
		Tonda a colletto viola IT	
		Veitch's Red Globe UK	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
- Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
- Nabo 60 dias	b PT 830		
- Purple Top White Globe	b UK x		
- White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Bola de Neve			= Bola de nieve
Bola de nieve	b ES 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
- Bola de Neve	b PT 830		
- Palla di neve	b IT 1412		
- Snowball	b UK x		
Delle virtù	b IT 1412		(mod.) A martello IT Des Vertus Marteau FR, UK Jersey Navet UK Vertus IT
- Marteau	a FR x, b UK x		
- Virtudes martillo	b ES x		
Des Vertus Marteau			= Delle virtù
Di Milano a colletto rosa			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano bianca a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Early White Stone			= Bola de nieve
Italiaanse Witte Roodkop	b NL x		(mod.) Di Milano a colletto rosa IT Di Milano a colletto viola IT Milanese Witte Roodkop NL
- Di Milano bianca a colletto viola	b IT 1412		
Jersey Navet			= Delle virtù
Marteau			= Delle virtù
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
- Bianca piatta quar- antina	b IT 1412		
Milanese Witte Roodkop			= Italiaanse Witte Roodkop
Model White			= Bola de nieve
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet
Palla di neve			= Bola de nieve
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Snowball			= Bola de nieve
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
Vertus			= Delle virtù
Virtudes martillo			= Delle virtù
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almocita	b NL 79		H (add.)
Asteroid 204	a RO 1029		(add.)
Astor	a IT 1412		H (mod.)
Bărăgan	a RO 1109		(add.)
Bentley	a NL 26		H (add.)
Bucur	a RO 1111		(add.)
Cariddi	a NL 78		H (add.)
Celin	b NL 79		H (add.)
Cocalo	a NL 78		H (add.)
Cooper	a NL 26		H (mod.)
Coraza	b NL 79		H (add.)
Cornel 209	a RO 1029		(add.)
Cuneo giallo	b IT 1412		(mod.) Giallo a forma di trottola IT
Dailygold			(del.)
Devito	a NL 26		H (mod.)
Dicaprio	a NL 26		H (add.)
Dilber	b NL 665		H (add.)
Enciso	b NL 79		H (add.)
Getic	a RO 1111		(add.)
Giallo a forma di trottola			= Cuneo giallo
Giallo Duemila	a IT 66		H (mod.)
Golden calwonder			(del.)
Guainos	b NL 79		H (add.)
Healey	a NL 26		H (mod.)
Hungarian sweet wax	b IT 1412		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Jalapeno	a AT 88		(add.)
Kappone	a ES 98		H (add.)
Lo Romero	b NL 79		H (add.)
Loreto	b NL 79		H (add.)
Maranello	a NL 26		H (mod.)
Mirador	a NL 26		H (add.)
Perla di fuoco	a IT 1412		H (mod.)
Pixy	a IT 1412		H (mod.)
Romeo	a IT 1412		H (mod.)
Rosso Due mila	a IT 66		H (mod.)
Shaka	b NL 79		H (add.)
Silver Star	a RO 2152		H (add.)
Sweet Palena	a AT 88		(add.)
Tatiana	a RO 1109		(add.)
Thor	a IT 1412		H (mod.)
Tinsena	a NL 26		H (add.)
Torchy	a RO 2153		(add.)
Valentine EZ	a RO 2151		H (add.)
Veyron	a NL 26		H (mod.)
Vidra 9	a RO 1029		(add.)
VP Belinda	a RO 1115		(add.)
VP Dzinka	a RO 1115		(add.)
Waltz	a NL 79		H (add.)
Zahara	b NL 79		H (add.)
Zebo	a IT 1412		H (mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Fright Night	UK		(add.)
Laurenzi	b AT 157		(add.)
Little Horror	UK		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Berna	a IT 1412		(mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Cardoncello barese			(del.)
Odissea	a IT 1412		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
TT 706	a IT 1408		(add.) ⁽¹⁾
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
A grumolo bionda	b IT 1412		(mod.) Scirolo verde chiaro IT
A grumolo verde	b IT 1412		(mod.) Ceriolo verde IT Grumolo verde IT Scirolo verde IT
Capotta			= Mantovana
Ceriolo verde			= A grumolo verde
Clio	a IT 1412		H (mod.)
Grumolo verde			= A grumolo verde
Katrina	a IT 1412		H (mod.)
Lubia	a IT 1412		(add.)
Mantovana	b IT 1412		(mod.) Capotta IT
Nerone	a IT 1412		(mod.)
Palla rossa 2	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 2 IT
Palla rossa 4	b IT 1412, b NL 8		(mod.) Rode van Chioggia 4 NL Rossa di Chioggia 4 IT
Pandea	a IT 1412		(mod.)
Radicchio di Treviso 2			= Rossa di Treviso 2
Radicchio variegata di Castelfranco			= Variegata di Castelfranco
Rode van Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rosa isontina	a IT 1412		(mod.)
Rossa di Chioggia 2			= Palla rossa 2
Rossa di Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rossa di Treviso 2	b IT 1412		(mod.) Radicchio di Treviso 2 IT
Scirolo verde			= A grumolo verde
Scirolo verde chiaro			= A grumolo bionda
TT 4050	a IT 1408		(mod.) ⁽¹⁾

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
TT 506	a IT 1408		(mod.) ¹⁾
Variegata di Adria	b IT 1412		(mod.)
Variegata di Castelfranco	b IT 1412		(mod.) Radicchio variegata di Castelfranco IT Variegata esposizione di Castelfranco IT = Variegata di Castelfranco
Variegata esposizione di Castelfranco			
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Adam	a RO 2142		H (add.)
Boxy	a NL 60		H (add.)
Dulzor	b NL 81		H (add.)
Ekvator	b NL 79		H (add.)
Irina	a RO 2142		H (add.)
Oneida	b NL 108		H (add.)
Peace	a RO 2154		H (add.)
Royal Fantasy	a RO 2154		H (add.)
Sapphire			(del.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Agatti	b NL 79		H (add.)
Akiles	b ES 10		H (add.)
Albal	a NL 26		H (add.)
Almanzor	a NL 60		H (add.)
Ananas 803	a RO 2151		H (add.)
Assisto	b NL 81		H (add.)
Beleza	a NL 26		H (add.)
Crianza	b ES 328		H (add.)
Elektro	a NL 60		H (add.)
Hoda	b NL 79		H (add.)
Katrina	b ES 10		H (add.)
Lorenzo	a NL 26		H (add.)
Paloma	b ES 10		H (add.)
Tracey	a NL 26		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta	a NL 60	H (add.)	
Averan	a NL 60	H (add.)	
Bonbon	a NL 108	H (add.)	
Bosco	a NL 60	H (add.)	
Darius	a ES 4311	H (mod.)	
Dinasty		(del.)	
Efdal		f. 30.6.2015	
Enki	a NL 26	H (add.)	
Galaxy	a NL 26	H (add.)	
Kantaka	b NL 79	H (add.)	
Mastil	a NL 60	H (add.)	
Menfis	a NL 26	H (add.)	
Odeon	b NL 108	H (add.)	
Proteas	b NL 79	H (add.)	
Quinton	b NL 108	H (add.)	
Rijana	a NL 60	H (add.)	
Sendero	b NL 108	H (add.)	
Senios	b NL 79	H (add.)	
Tony		(del.)	
Toploader	a NL 26	H (add.)	
Tritonas	b NL 79	H (add.)	
Unistars	a NL 78	H (add.)	
VP Real		(del.)	
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Alpita	b NL 60	H (add.)	
Barone	a RO 2152	H (add.)	
Cloud	a RO 2134	H (add.)	
Etiquette	a RO 2152	H (add.)	
Geroy	a RO 2134	H (add.)	
Lania	a DE 3177	H (add.)	
Metex	a RO 2134	H (add.)	
Tilda	a DE 3177	H (add.)	
Tony	a BG 48	H (add.)	
VP Real	a BG 130	H (add.)	

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Amerigo	a IT 1412		H (mod.)
Bianca di Trieste			= Bianca goriziana
Bianca goriziana	b IT 1412		(mod.) Bianca di Trieste IT
Clarabella			(del.)
Clarion	a IT 1412		H (mod.)
Darko	a IT 1412		H (mod.)
De Nice à fruit rond	b FR x		(mod.) Tondo chiaro di Nizza IT
– Di Nizza	b IT 1412		
Di Nizza			= De Nice à fruit rond
Di Voghera			= Genovese
Dino	b ES 63		H (add.)
Genovese	b IT 1412		(mod.) Di Voghera IT
Giambo	a IT 1412		H (mod.)
GL Luna	a AT 13		H (add.)
GL Oskar	a AT 13		H (add.)
Grizzly	a IT 1412		H (mod.)
Igor	a ES 98		H (add.)
Ismalia	b NL 26		H (add.)
Laria	b ES 10		H (add.)
Latino	a IT 1412		H (mod.)
Levante	a IT 1412		H (mod.)
Modena	a NL 8		H (add.)
Nour	b NL 26		H (add.)
Ortolana di Faenza	b IT 1412		(mod.) Verde chiaro d'Italia IT
Rondo	a IT 1412		H (mod.)
Sbortof	a IT 1412		H (mod.)
Soft Taste	a RO 2152		H (add.)
Summer Ace	a RO 2155		H (add.)
Tondo chiaro di Nizza			= De Nice à fruit rond
Tondo di Piacenza	b IT 1412		(mod.)
Verde chiaro d'Italia			= Ortolana di Faenza
Vesuvio	a ES 98		H (add.)
Zaino	b ES 63		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Genoa	UK		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Bianco avorio		= Bianco avorio a foglia frastagliata	
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 1412	(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT	
Bianco avorio d'Asti		= Bianco avorio a foglia frastagliata	
Cento Foglie	b IT 1412	(mod.) Pieno inerme IT	
Pieno inerme		= Cento Foglie	

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
De Florencia	b ES 31		(mod.) Dulce de Florencia ES
- Doux de Florence	b FR x		
Doux de Florence		= De Florencia	
Dulce de Florencia		= De Florencia	
Etrusco	a IT 1412	(mod.)	
Fedro	a IT 1412	(mod.)	
Marco	a IT 1412	(mod.)	
Romy	a IT 1412	(mod.)	

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Amerika 2			= Kagraner Sommer 2
Amica	b NL 26		(add.)
Andros			(del.)
Belabela	b NL 26		(add.)
Bionda a foglia liscia	b IT 1412		(mod.) Da taglio a foglia liscia IT
Biscia rossa	b IT 1412		(mod.) Rossa a foglia riccia da taglio IT

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bolla	a IT 797		(add.)
Brogan	b NL 26		(mod.)
Capri			(del.)
Carenza	a NL 26		(mod.)
Claridia	a NL 26		(add.)
Da taglio a foglia liscia			= Bionda a foglia liscia
Estiva di Kagran 2			= Kagraner Sommer 2
Estival	a NL 79		(add.)
Ezfrill	b NL 26		(add.)
Eztela	a NL 26		(add.)
Eztoril	a NL 26		(add.)
Fanela	b NL 26		(add.)
Florence	b NL 375		(add.)
Frizella	a NL 26		(mod.)
Fuzila	b NL 26		(add.)
Gibli	b NL 375		(add.)
Greenglace	a NL 60		(add.)
Gyration	a NL 26		(add.)
Heathrow	a NL 26		(mod.)
Helmut	a RO 1093		(add.)
Horix	b NL 26		(add.)
Idoia	a NL 26		(add.)
Initiation	a NL 26		(mod.)
Juanola	a NL 26		(add.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, b NL 4, a AT 72		(mod.) Amerika 2 NL Smeraldo 2 NL Steran 2 NL Zomerkoning 2 NL
– Estiva di Kagran 2	a CZ 769		
Kiloma	b NL 26		(add.)
Kolka	a NL 26		(mod.)
Leire	b NL 26		(add.)
Lidetta	a NL 26		(mod.)
Lipari			(del.)
Maribor	b IT 1412		(mod.)
Marize	b NL 26		(add.)
Marshall	b NL 503		(add.)
Mauron	a NL 26		(mod.)
Medusa	b NL 375		(add.)
Monte Cristo	a UK 6153		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Nogal	b ES 162		(mod.)
Ortigia	a NL 26		(mod.)
Pesciatina			(del.)
Rasta	a NL 26		(add.)
Redglace	a NL 60		(add.)
Rossa a foglia riccia da taglio			= Biscia rossa
Salmon	a NL 60		(add.)
Shockwave	a UK 6153		(add.)
Silișteana	a RO 1072		(add.)
Smeraldo 2			= Kagraner Sommer 2
Sofia	a IT 1412		(mod.)
Steran 2			= Kagraner Sommer 2
Sumatra			(del.)
Tarengo	a DE 4676		(add.)
Temira	a NL 26		(add.)
Thriller	a UK 6153		(add.)
Totana	a NL 26		(add.)
Vanguardia	a NL 60		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Verde orto			(del.)
Volubis	b NL 2a		(add.)
Zomerkoning 2			= Kagraner Sommer 2

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bistra	b SI 232		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco			(del.)
Alferez	a NL 108		H (add.)
Argeș 123	a RO 1069		(add.)
Argeș 16	a RO 1069		(add.)
Athos			(del.)
Ausonio	a IT 1412		H (mod.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bengala	a IT 66		H (mod.)
Carioca	a IT 141, a BG 122		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Cerise	b FR x		(mod.) Ciliegia IT
- Red cherry	b IT 1412		= Cerise
Ciliegia			(del.)
Colosus			H (mod.)
Dallas	a IT 66		H (add.)
Dolly	a IT 141		(add.)
Drops	a RO 1093		(del.)
Earlypeel			H (add.)
Eclipsette	a RO 2152		H (add.)
Efrat 70	a RO 2151		H (add.)
Florina 44	a RO 1033		(add.)
Gazzella	a IT 66		H (mod.)
Giocondo	a IT 66		H (mod.)
Golden Moon	a IT 66		H (mod.)
Gran merito 3			= S. Marzano gigante 3
Griselda	a NL 455		H (add.)
Homestead			= Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(mod.)
Horus	a IT 1412		H (mod.)
Ildha	a IT 1307		H (add.)
Incas	b NL 60		H (mod.)
Italpeel			(del.)
Kardinal	a IT 66		H (mod.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Mandarin	a IT 66		H (mod.)
Mark oro	a IT 66		H (mod.)
Max			(del.)
Monteforte	a IT 66		H (mod.)
Novamech			(del.)
Omer	a RO 2151		H (add.)
Padano	a IT 1412		(mod.)
Palava	a CZ 140		H (add.)
Parma			(del.)
Peltro	a IT 1412		(mod.)
Pink Solution	a RO 2134		H (add.)
Piramide			(del.)
Pretty			(del.)
Ramino	a IT 1412		H (mod.)
Red cherry			= Cerise
Remo	a IT 66		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
S. Marzano gigante 3	b IT 1412		(mod.) Gran merito 3 IT S. Marzano large fruit 3 IT S. Marzano lungo 3 IT S. Marzano selezione degli ortolani 3 IT Scatolone 3 IT
S. Marzano large fruit 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano lungo 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano selezione degli ortolani 3			= S. Marzano gigante 3
Savana	a IT 66		H (mod.)
Savio			(del.)
Scatolone 3			= S. Marzano gigante 3
Solania	a IT 66		H (mod.)
Sonar			(del.)
Starbell	b NL 79		H (add.)
Strillo	a IT 1412		H (mod.)
Summit			(del.)
Sweetheart	a RO 1093		(add.)
Tiger	a NL 665		H (add.)
Tombolino	a IT 66		H (mod.)
Tony			(del.)
VP Viva	a RO 2156		H (add.)
Yarden	a RO 2151		H (mod.)
Yellow Submarine	a DE 4676, a AT 88		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Costate 21	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Costate 23	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Ştefăneşti 22	a RO 1069		(add.) Region of origin:ROMANIA

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Banana Legs	b FR 11343, b AT 88		(mod.)
Bogus Fruchta	b DE 4676		(add.)
Chiquita Pot	a RO 1093		(add.)
Dorenia	b DE 4676		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Primabella	b DE 8847		(add.)
Rosa	b AT 88		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Aromatico a costa rossa			(del.)
Gusti	a DE 7092		(add.)
Ines	a DE 7092		(add.)
Mooskrause 2	a DE x		(mod.)
- Moskrul 2	b NL x		
- Moss Curled 2	b UK x		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moskrul 2			= Mooskrause 2
Moss Curled 2			= Mooskrause 2
Nain frisé mousse			= Mooskrause 2

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Eliksir			(del.)
Radoil			(del.)
Zlatan			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Lady Luck	UK		(add.)
Millionaire	UK		(add.)
Queen of Hearts	UK		(add.)
Solitaire	UK		(add.)
Sweepstake	UK		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Cantare	a NL 95, a BG 68		(mod.)
Cavadilla	a ES 311		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Coruja	a ES 311		(add.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Dobroudjanski 7			(del.)
Egon			(del.)
Parsec			(del.)
Plovdivski zhalt	a BG 48		(add.)
Tangra	a BG 48		(add.)
Tevere			(del.)
Wotter			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Borlotto lingua di fuoco 2	b NL 4		(mod.)
Brazzà			(del.)
Dobroudjanski ran	a BG 1		(add.)
Dobrudzhanski 7	a BG 1		(add.)
Eliksir	a BG 1		(add.)
Halley			(del.)
Maura 2000	a RO 1033		(add.)
Plovdivski zhalt			(del.)
Radoil	a BG 1		(add.)
Tangra			(del.)
Zlatan	a BG 1		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Båstad	b SE 146		(add.)
Black Turtle	b AT 88		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Aloha	a DE 232	(add.)	
Arise		(del.)	
Assist	a DE 232	(add.)	
Bonjour	a DE 232	(add.)	
Cud Kelvedonu		= Kelvedon Wonder	
Flavora	a DE 232	(add.)	
Kelvedon Wonder	a HU x, b NL x, b UK x	(mod.)	Wunder von Kelvedon NL
– Cud Kelvedonu	a PL x		
– Meraviglia di Kelvedon	b IT 1412		
– Merveille de Kelvedon	b FR x		
– Zázrak z Kelvedonu	a CZ 256, a SK x		
Kerpo		(del.)	
Kiss	a DE 232	(add.)	
Meraviglia di Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Merveille de Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Redondo	a RO 1093	(add.)	
Ruse 1		(del.)	
Stirone	a IT 1412	(mod.)	
Telefone de Tregar		= Téléphone à rames	
Telefono rampicante		= Téléphone à rames	
Téléphone à rames	b FR x	(mod.)	
– Telefone de Tregar	b PT 830		
– Telefono rampicante	b IT 1412		
Télévision	a FR 8067, a SK 38, a BG 91	(mod.)	
Undine	a DE 7653, a BG 71	(mod.)	
Vada	a NL 60, a BG 77	(mod.)	
Wolf	a DE x, a HU 166562, a BG 61	(mod.)	
Wunder von Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Zázrak z Kelvedonu		= Kelvedon Wonder	
Zodiac		(del.)	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Kerpo	a BG 146	(add.)	
Lavagna	b IT 1412	(mod.)	100 giorni IT

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Paride		(del.)	
Ruse 1	a BG 4	(add.)	
100 giorni		= Lavagna	
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Carouby			= Carouby de Maussane
Carouby de Maussane	a ES x, a FR 12744	(mod.)	
- Carouby	b IT 1412		
Spinleaf	b NL 95	H (add.)	

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Buonissimo d'Ingegnoli		= Rosso tondo a piccola punta bianca	
Candela di fuoco	b IT 1412	(mod.) Lungo rosso IT	
Johanna	a RO 1093	(add.)	
Lungo rosso		= Candela di fuoco	
Otis	a DE 2549	H (add.)	
Pablo	a IT 1412	(mod.)	
Pico	a IT 1412	(mod.)	
Rapid Red 2		= Saxa 2	
Ronde Witte	b NL 65	(mod.)	
- Tondo bianco	b IT 1412		
Rosso tondo a piccola punta bianca	b IT 1412	(mod.) Buonissimo d'Ingegnoli IT Tondo d'Albegna IT	
Rosso tondo precocissimo 2		= Saxa 2	
Saxa da forzare 2		= Saxa 2	
Saxa 2	a CZ 1187, b IT 1412, b NL 79	(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT	
Tondo bianco		= Ronde Witte	
Tondo d'Albegna		= Rosso tondo a piccola punta bianca	
Vodka	a IT 1412	(mod.)	
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Deeptill	a DE 8086	(add.)	

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
Gawan	a DE 2549		H (add.)

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Aragon	a ES 4311, a BG 93		H (mod.)
Barcelona	b ES 10		H (add.)
Beatrice	a IT 1412		H (mod.)
Eleonora	a RO 1029		(add.)
Epic	a FR 1993, a PL 761, a BG 24		H (mod.)
Giralda	a IT 1412		H (mod.)
Giulietta			(del.)
Lady	a IT 1412		H (mod.)
Lato	b NL 108		H (add.)
Miranda	a IT 1412		H (mod.)
Scarlatti	a NL 26		H (mod.)
Serena	a IT 1412		H (mod.)
Tizona	a NL 78		H (add.)
Vivian	b NL 83, a RO 2151		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Matador	a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL 218, b BG 48		(mod.) Viking ES, FR
Neptun	a SK 250		(mod.)
RS 06671562	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾ = Matador
Viking			

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Pomladin	b SI 232		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Bonus	b HU 107671, b NL 79, a SK 182	H (mod.)	
Harvest Gold	a NL 78	H (mod.)	
Landmark	a FR 13433	H (mod.)	
Passion	a NL 78	H (mod.)	
Sweetstar	b NL 79	H (add.)	
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Northern Extra Sweet	UK	(add.)	
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Bodyguard	b NL 122	H (add.)	
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Body	b NL 78	H (mod.)	
Mozart	a ES 343	H (add.)	
Optifort	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
RS01648542	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
RS01658654	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
6	Sicyos angulatus		
7	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		