

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

4. suplement do 31. pełnego wydania

(2013/C 177 A/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	5
1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	5
2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	6
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	6
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	6
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	6
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	6
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	6
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	6
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	6

	Strona
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	7
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	7
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	8
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	8
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	8
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	8
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	9
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	9
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	9
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	9
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	10
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	10
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	10
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	10
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	10
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	11
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	11
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	12
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	13
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	13
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	13
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	14
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	14
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	14
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	14
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	14
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	14
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	14

	Strona
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. Rabarbar	14
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	15
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	15
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	15
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkłádki	16
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	16
6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16

LEGENDA

1. Niniejszy 4. suplement do 31. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 31. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2013 r.
4. Zmiany w porównaniu z 31. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 31. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 31. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 341 A z 9.11.2012, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Amika			(del.)
Continental			(del.)
Durito	b NL 78		H (mod.)
Franzisco	b NL 105, a SK 61		(mod.)
Julio			(del.)
Nerato	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Sprinter	b NL 79		H (mod.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
James Longkeeping	UK		(add.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Pal			(del.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Lancaster	b NL 136		H (add.)
Nobel	b NL 78		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Bergers weisse Kugel			(del.)
Furlan	a IT 224		(add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Atrium	b NL 743		H (add.)
Mazzaverde	b NL 108		H (add.)
Pinkcharm	b NL 79		H (add.)
Tercia	a NL 26		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Monteco	b NL 79		H (add.)
Reggi	b NL 108		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Antelope	b NL 105		H (mod.)
Status	a CZ 140		H (add.)
Ula			f: 30.6.2016
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Trigno	b NL 108		H (add.)
Ukza	b NL 108		H (add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
China Express	b NL 75		H (mod.)
Yuki	b NL 75, b BG 70		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Pasja	b NL x		(add.)
Rondo	a DE 289, b NL x		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Alceo	a IT 125		H (add.)
Amarosa	a DE 2549		H (add.)
Amaryl	a CZ 472, a SK 697		(mod.)
Anthea	a HU 102588, a SK 697		(mod.)(⁴)
Ascanio	a IT 125		H (add.)
Bixio	a IT 1412		H (add.)
Campeador	b NL 79		H (add.)
Caspio	b NL 79		H (add.)
Catedral	b NL 79		H (add.)
Celaya	b NL 26		H (add.)
Danubia			f: 30.6.2015
Deimos	b NL 79		H (add.)
Delfina	b BG 130		(add.)
E 490264	a NL 26		H (mod.)(¹)
Enea	a NL 26		H (mod.)
Fiore	a IT 2018		H (add.)
Frank	a IT 537		H (add.)
Galena	b NL 79		H (add.)
Heidi	a SK 697		(mod.)
Inviktus	a IT 537		H (add.)
Jazýček	a CZ 1179		(add.)
Jersey	a NL 26		H (mod.)
John	a SK 697		(mod.)(⁴)
Kadmio	a IT 1412		H (add.)
Káplár	a SK 199		H (add.)
Klubíčko	a CZ 1179		(mod.)
Kobold	a DE 2549		H (add.)
Kromo	a IT 1412		H (add.)
Liubov	b NL 79		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Mannal	a IT 125		H (add.)
Melide	b ES 10		H (add.)
Monanta	a CZ 140		(add.)
Muzzo	a NL 60		H (add.)
Nikolas	a IT 537		H (add.)
Nonius	a SK 199		H (add.) ⁽⁴⁾
Ontara	a CZ 140		(add.)
Pandora	a DE 2549		H (add.)
Prometheus	a SK 199		H (add.)
Ramonete	b ES 10		H (add.)
Robinson	a ES 4311		H (add.)
Sobek	b NL 79		H (add.)
Teucro	b NL 26		H (add.)
WT8106	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Selenite	b BE 809		(add.)
Zingaro			(del.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aguador	b NL 60		H (mod.)
Barby	a IT 141		H (add.)
Bombay	a RO 2159		H (mod.)
Crimson Shade	b NL 60		H (mod.)
Crimson Shelter	b NL 60		H (mod.)
Dream	a IT 141		H (add.)
Janeiro	b NL 60		H (mod.)
Playa	a IT 535		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Sundae	b NL 60		H (mod.)
Tigrinho	b NL 108		H (add.)
Torpila	b NL 60		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Aris	a IT 216		H (add.)
Tikal	b NL 108		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Meleas	b NL 108		H (add.)
Nadja			(del.)
Prior	b ES 10		H (add.)
Pruva	b NL 79		H (add.)
Puskas	b NL 105		H (add.)
Tiba	b NL 79		H (add.)
Zingaro	a IT 216		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Amelia	a CZ 140		H (add.)
Amour	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Barbakan			f: 30.6.2016
Baronet	a RO 2152		H (add.)
Berta	a CZ 239		H (add.)
Polan	a CZ 1468, a PL 67		H (mod.)
Sremski	a CZ 1267, a PL 187		H (add.)
Vigora	b NL 79		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Armin	a DE 9460		H (mod.)
Asso	b NL 79		H (add.)
Colosseo	a IT 1205		H (add.)
Eclipse	b NL 136		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Ehsan	b NL 79		H (add.)
Ekin 725	b BG 9		H (add.)
Gena 544	b BG 9		H (add.)
Giulia	b NL 79		H (add.)
Messi	b NL 79		H (add.)
Milos	b NL 79		H (add.)
Parsifal	a IT 1205		H (add.)
Prometheus	b NL 79		H (add.)
Saturn	a IT 1412		H (add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Donatello	a IT 549		(add.)
Michelangelo	a IT 549		(add.)
Raffaello	a IT 549		(add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Adige	b NL 79		H (mod.)
Atlantis	b NL 38		H (mod.)
Furore	b NL 38		H (mod.)
Kalina			f: 30.6.2016
Kometa	a PL 67		H (mod.)
Mondibel	b NL 38		H (mod.)
Scarlet			f: 30.6.2016
Viva	b NL 38		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Alvita	b NL 79		(add.)
Baeza	a NL 108		(add.)
Barbarella	a IT 216		(add.)
Biondi			(del.)
Fanugo	a NL 79		(add.)
Lanuza	b ES 63		(add.)
Linfa	a IT 1205		(add.)
Naide	a NL 60		(add.)
Pantlika	a NL 79		(add.)
Powerblock	a UK 6153		(add.)
Rihanna	a IT 141		(add.)
Rubily	a ES 4311		(add.)
Showdown	a UK 6153		(add.)
Veruska	b BG 10		(mod.)
Vizir	b NL 26		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alondra	a ES 4311		H (add.)
Anatefka	b NL 26		H (add.)
Antique	a NL 60		H (add.)
Argia	b ES 10		H (add.)
Asap	a IT 216		H (add.)
Bartolome	a NL 78		H (add.)
Bestial	a ES 98		H (add.)
Clemente	b ES 10		H (add.)
Confetto	a NL 108		H (add.)
Dalimil	a CZ 140		(add.)
Dogma	a NL 60		H (add.)
DRW 7723	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Dumas	b NL 79		H (add.)
Enjoy	b NL 79		H (add.)
Esmira	a NL 108		H (add.)
Essential	a NL 108		H (add.)
Iberico	b ES 6236		H (add.)
Imperoso	a NL 108		H (add.)
Ismi	a ES 4311		H (add.)
Justyna	a ES 4311		H (add.)
Lampetie	a ES 4311		H (add.)
Lexie	a ES 4311		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Limetto	a DE 2549		H (add.)
Mamoru	b NL 79		H (add.)
Megaline	b NL 79		H (add.)
Monbasa	a ES 6261		H (add.)
Nebati	b NL 79		H (add.)
Panormus	b ES 10		H (add.)
Pantos	a NL 78		H (add.)
Paulina BG	b BG 11		H (add.)
Pontica 102	a RO 1029		(add.)
Sansibar	a DE 2549		H (add.)
Savorty	b ES 6229		H (add.)
Senalda	a ES 4311		H (add.)
Sharona	a ES 4311		H (add.)
Solarino	b NL 108		H (add.)
Steel	b NL 79		H (add.)
Stentor	a ES 4311		H (add.)
Timanfaya	a NL 108		H (add.)
Tomalien	b NL 26		H (add.)
Torak	a NL 8		H (add.)
Torun	a NL 8		H (add.)
Tynton Forte	b ES 6236		H (add.)
UMH 1203	a ES 365		H (add.) ⁽¹⁾
Vento	b NL 26		H (add.)
ZeZarr	a NL 78		H (add.)
ZS 502	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
ZS 847	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Indigo Rose	b DE 8847		(add.)
Striped Cavern	b DE 8847		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Opal			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Tenderstar	a NL 136		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Achille	a IT 15		H (add.)
Angela	b NL 109e		(mod.)
Beatrix			f: 30.6.2015
Bethune	b NL 109e		(add.)
Blavet	b NL 109e		(mod.)
Darwin	b NL 95a		(add.)
Delinel	a FR 8067, b NL 65		(mod.)
Domus	a NL 95a		(add.)
Douglas	b NL 95a		(add.)
Eracle	a IT 15		H (add.)
Gracja			f: 30.6.2016
Laurina	a PL 67		(mod.)
Lot	b NL 109e		(mod.)
Lucyna			f: 30.6.2016
Maori	b NL 95a		(add.)
Mayenne	b NL 109e		(mod.)
Orleans	b NL 95a		(add.)
Plador	b NL 95a		(add.)
Quincy	b NL 95a		(add.)
Rhone	b NL 109e		(add.)
Rimember	b NL 95a		(add.)
Saone	b NL 109e		(mod.)
Sixta			(del.)
Sunray	b NL x		(mod.)
Vienne	b NL 109e		(mod.)
Wena			f: 30.6.2016
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Dea			(del.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Apexina Fabundo			f: 30.6.2015 (del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Spinleaf	a NL 95		H (mod.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Junon Menric Rafa	b NL 108 b NL 108		H (add.) H (add.) f: 30.6.2016
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Halblanger weißer Sommer			f: 30.6.2015

29. RAPHANUS SATIVUS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Münchener Radi Valentin	b DE 9245		(add.)

30. RHEUM RHABBARBARUM L. - RHUBARB

1	2	3	4

30. RHEUM RHABARBARUM L. - RHUBARB - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Tukuma-5	b LV 28		(add.) Region of origin:Latvia V

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Alabaster	b NL 79		H (add.)
Frac	a IT 216		H (add.)
Myrna	a IT 125		H (add.)
Ovale	a IT 767		H (add.)
Teresa	a IT 1412		H (add.)
Teti	a IT 125		H (add.)
Yelena	a IT 216		(add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Dromedary	b NL 108		H (add.)
Goldenwhale	b NL 108		H (add.)
Mouflon	b NL 108		H (add.)
Tapir	b NL 108		H (add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Garrison	b NL 79		H (add.)
Jurassic	b NL 79		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Damaun	b DE 4676		(add.)
Mezdi	b DE 4676		(add.)
Tramunt	b DE 4676		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Doriano	b IT 1307		H (add.)
Flexifort	a NL 26		H (add.)
Polifemo	b IT 58		H (add.)
Ulisse	b IT 816		H (add.)
Zadok	a NL 108		H (mod.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
Achille	b IT 58		H (add.)
Chantal	b IT 1433		(add.)
DG01	b IT 816		H (add.) ⁽¹⁾
Iker	b IT 537		H (add.)
Magyca	b IT 1307		H (add.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Cucurbita moschata		
Ancora	b NL 81		H (add.)
Status	b NL 81		H (add.)
8	Solanum torvum Sw.		
Crio	b IT 816		(add.)
Espina	b IT 58		(add.)
Vigory	b IT 1205		H (add.)