

**DECYZJA KOMISJI**

z dnia 7 marca 2013 r.

**w sprawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, które muszą zostać uwzględnione w normach europejskich dotyczących niektórych siedzeń dla dzieci na podstawie dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/121/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w art. 3 dyrektywy 2001/95/WE.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów <sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

## Artykuł 1

**Definicje**

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

- (1) Produkty zgodne z normami krajowymi stanowiącymi transpozycję norm europejskich opracowanych zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE i posiadających odniesienie opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* korzystają z domniemania bezpieczeństwa.
- (2) Normy europejskie muszą być opracowywane na podstawie wymagań, których celem jest zapewnienie spełnienia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w art. 3 dyrektywy 2001/95/WE przez produkty zgodne z tymi normami.
- (3) Normy europejskie EN 14988-1:2006 (Część 1: Wymagania bezpieczeństwa) i EN 14988-2:2006 (Część 2: Metody badań) dotyczące wysokich krzesełek dla dzieci wymagają aktualizacji. Należy w szczególności wprowadzić surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożenia upadkiem i zaplątaniem.
- (4) Norma europejska EN 1272:1998 (Wymagania bezpieczeństwa i metody badań) dotycząca krzesełek montowanych do stołu nie posiada odniesienia opublikowanego w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*. Wskutek tego normy krajowe stanowiące transpozycję tejże normy europejskiej nie dają podstawy do domniemania bezpieczeństwa.
- (5) Nie istnieją normy europejskie dotyczące krzesełek dla dzieci ani siedzeń montowanych na krzesła.
- (6) Należy zatem określić wymagania, których celem byłoby zapewnienie spełnienia przez takie siedzenia dla dzieci

- a) „siedzenie montowane na krzesła” oznacza produkt przeznaczony do zamocowania na krzesła przeznaczonym dla osoby dorosłej w celu podwyższenia poziomu, na którym siedzi dziecko w wieku do 36 miesięcy, będące w stanie samodzielnie siedzieć;
- b) „krzesła dla dzieci” oznacza krzesła przeznaczone do siedzenia dla jednego dziecka, wielkości dostosowanej do wieku dziecka i przeznaczone do postawienia na podłogę;
- c) „wysokie krzesła dla dzieci” oznacza wolno stojące krzesła służące do podwyższenia dziecka w wieku od 6 do 36 miesięcy w przybliżeniu na wysokość stołu jadalnego, przeznaczone do karmienia dziecka, które jest w stanie samodzielnie siedzieć, jeśli jest ono odpowiednio zabezpieczone w pozycji siedzącej;
- d) „krzesła montowane do stołu” oznacza krzesła zwykle używane dla dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć, przeznaczone do przymocowania do stołu lub innej poziomej powierzchni.

## Artykuł 2

**Wymagania dotyczące bezpieczeństwa**

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, o których mowa w art. 1, które muszą zostać uwzględnione w normach europejskich, o których mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE, określone są w załączniku do niniejszej decyzji.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

*Artykuł 3***Wejście w życie**

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2013 r.

W imieniu Komisji  
José Manuel BARROSO  
Przewodniczący

---

## ZAŁĄCZNIK

**OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Produkty nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ani zdrowia dzieci i ich opiekunów, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w dający się przewidzieć sposób i z uwzględnieniem zachowania dzieci.

Jeżeli krzeselko danego typu można przekształcić w krzeselko innego typu (np. krzeselko wysokie w krzeselko dla dzieci), musi ono spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do obu typów krzesełek.

Etykiety na produktach lub na ich opakowaniach oraz instrukcje używania, które są do nich dołączone, muszą zwracać uwagę użytkowników na zagrożenia i ryzyko obrażeń z natury związane z używaniem tych produktów oraz na sposoby ich unikania. Produkty muszą jednak w możliwie największym stopniu być bezpieczne z racji swej konstrukcji, a zatem etykiety i ostrzeżenia nie mogą zastępować bezpieczeństwa wynikającego z konstrukcji.

**Wymagania chemiczne**

Wszystkie produkty, o których mowa w art. 1, muszą być zgodne z przepisami UE.

**Własności palne**

Produkty, o których mowa w art. 1, nie mogą stanowić niebezpiecznych łatwopalnych elementów w otoczeniu dziecka. Muszą one być zatem wykonane z materiałów, na powierzchni których nie występuje szybkie rozprzestrzenianie się ognia przy narażeniu na bezpośrednie działanie płomienia lub iskry. Z tej przyczyny należy uwzględnić najnowszą wersję normy EN 71-2.

Stosowanie środków chemicznych zmniejszających palność powinno być ograniczone do minimum. Jeżeli stosowane są środki chemiczne zmniejszające palność, ich toksyczność podczas używania oraz ich utylizacja po zakończeniu okresu używania nie mogą zagrażać zdrowiu użytkowników produktów i opiekunów dzieci ani otoczeniu.

**Opakowanie**

Torby wykonane z giętkich tworzyw sztucznych stosowane do pakowania, o obwodzie otworu większym od obwodu głowy dziecka, nie mogą narażać dziecka na ryzyko uduszenia się. Zabrania się stosowania ściąganych tasiemek lub sznurków do zamykania takich opakowań lub do zamykania opakowań samoprzylepnych (np. opakowań z folii samoprzylegającej).

Opakowanie zawierające produkty nie może stwarzać ryzyka uduszenia spowodowanego zatknięciem ust i nosa. W tym celu, jeśli nie koliduje to z zabezpieczeniem przed wilgocią, opakowania z tworzyw sztucznych powinny być perforowane.

Torby muszą być w widoczny sposób oznaczone następującym ostrzeżeniem lub jego odpowiednikiem: „OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec uduszeniu się dziecka, przechowywać opakowanie w miejscu dla dziecka niedostępnym”. Muszą być one również opatrzone dużym, wyraźnym symbolem lub rysunkiem wskazującym na istnienie potencjalnego zagrożenia.

**Określenie producenta i importera**

Producenci<sup>(1)</sup> muszą umieścić na produkcie, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do produktu, swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres kontaktowy. W adresie musi zostać wskazany jeden punkt, w którym można skontaktować się z producentem<sup>(2)</sup>.

Importerzy<sup>(3)</sup> muszą umieścić na produkcie, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do produktu, swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres kontaktowy<sup>(4)</sup>.

**SZCZEGÓLWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA****1. SIEDZENIA MONTOWANE NA KRZEŚLE****1.1. Zakres**

Niniejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosuje się do siedzeń montowanych na krześle przeznaczonych dla dzieci w wieku do 36 miesięcy o masie ciała do 15 kg. Nie mają one zastosowania do poduszek, podkładek ani innych produktów służących do przytrzymania dziecka na krześle bez zmiany wysokości, na jakiej siedzi dziecko.

<sup>(1)</sup> Zgodnie z definicją w art. R1 w rozdziale R1 załącznika I do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).

<sup>(2)</sup> Jak określono w art. R2 w rozdziale R2 załącznika I do decyzji nr 768/2008/WE.

<sup>(3)</sup> Zgodnie z definicją w art. R1 w rozdziale R1 załącznika I do decyzji nr 768/2008/WE.

<sup>(4)</sup> Jak określono w art. R4 w rozdziale R2 załącznika I do decyzji nr 768/2008/WE.

## 1.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

### *Zagrożenie uwięzieniem w szczelinach i otworach*

Siedzenia montowane na krzesła muszą być tak zaprojektowane i wytworzone, aby zapobiegać uwięzieniu jakiegokolwiek części ciała dziecka.

### *Zagrożenia związane z regulacją wysokości siedzenia montowanego na krzesła*

Siedzenia montowane na krzesła, w których możliwa jest regulacja wysokości siedziska, muszą posiadać mechanizm(-y) blokujący(-e), zabezpieczający(-e) siedzenie montowane na krzesła w zwykłej pozycji użytkowej. Niezamierzone zwolnienie mechanizmu(-ów) blokującego(-ych) musi być uniemożliwione.

### *Zagrożenia związane z ruchomymi częściami*

Po ustawieniu siedzenia montowanego na krzesła w pozycji do zwykłego użytku nie może być żadnych dostępnych miejsc, w których występuje ściskanie lub ścinanie w wyniku przesunięcia siedzenia montowanego na krzesła lub jakiegokolwiek jego części, przeniesienia ciężaru ciała przez dziecko na siedzeniu montowanym na krzesła lub przyłożenia siły zewnętrznej (przez inne dziecko lub nieumyślnie przez opiekuna albo przez mechanizm napędowy).

Montowane na krzesła siedzenia o konstrukcji składanej muszą mieć mechanizm składający, którym dziecko nie jest w stanie manipulować i którego opiekun nie może przez nieuwagę uruchomić. Ustawienie siedzeń montowanych na krzesła w pozycji do zwykłego użytku bez uruchomienia mechanizmu blokującego musi być uniemożliwione.

### *Zagrożenie upadkiem*

Po ustawieniu siedzenia montowanego na krzesła w pozycji do zwykłego użytku dziecko musi w nim pozostawać, a siedzenie nie może się przewracać przy przechylaniu się przez dziecko w dowolnym kierunku. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych wstawaniem i wypadaniem lub wysuwaniem się dziecka z siedzenia montowanego na krzesła, siedzenie to musi być zaprojektowane w taki sposób, aby jego system zabezpieczający uniemożliwiał dziecku wstawanie i wypadnięcie lub wysunięcie się z siedzenia.

Siedzenie montowane na krzesła musi być wyposażone w system zabezpieczający, który można regulować zależnie od wielkości dziecka i który musi się składać co najmniej z zabezpieczenia w pasie i zabezpieczenia w kroczu. Używanie systemu zabezpieczającego bez użycia zabezpieczenia w kroczu musi być uniemożliwione.

System zabezpieczający, paski, punkty mocowania i system zapięć nie mogą, w wyniku poddawania statycznym i dynamicznym naprężeniom mechanicznym podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć siedzenia montowanego na krzesła, doznawać trwałych uszkodzeń mogących niekorzystnie wpływać na ich bezpieczeństwo i zwykle funkcjonowanie.

Po zamontowaniu w pozycji do użytku oparcie siedzenia montowanego na krzesła musi być odpowiednio wysokie. Musi być ono również wyposażone w podłokietniki boczne na tyle wysokie, aby zapewnić pozostawanie dziecka w siedzeniu przy przechylaniu się przez dziecko w dowolnym kierunku.

### *Zagrożenie zaplątaniem*

Maksymalna swobodna długość sznurków, tasiemek i podobnych części, z wyjątkiem systemu zabezpieczającego dziecko i systemu mocowania na krzesła, dostępnych dla dziecka siedzącego wewnątrz siedzenia montowanego na krzesła, musi uniemożliwiać utworzenie niebezpiecznej pętli wokół szyi dziecka.

Nie można stosować nici z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) jako sznurków, tasiemek ani podobnych części, jako pętelek ani jako nici do szycia.

### *Zagrożenie udławieniem*

Aby zapobiec zagrożeniu udławieniem, siedzenia montowane na krzesła nie mogą zawierać żadnych małych części, czy to przeznaczonych do usunięcia z użyciem narzędzia, czy bez, które dałoby się odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, i które są na tyle małe, że w całości mogą zmieścić się w ustach dziecka.

Materiały wypełniające stwarzające zagrożenie udławieniem nie mogą stać się dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko. Nie mogą one stwarzać dodatkowego zagrożenia udławieniem z powodu wielkości zawartych w nich elementów ani dlatego, że elementy te stają się wystarczająco małe lub dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko.

### *Zagrożenie połknięciem*

Aby zapobiec zagrożeniu połknięciem, siedzenia montowane na krzesła nie mogą zawierać oddzielnych ani małych części, które dają się odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, i które mogą przejść przez przełyk dziecka. W żadnym przypadku nie można stosować toksycznych materiałów ani pokrycia.

### *Zagrożenie uduszeniem*

Siedzenia montowane na krzesła nie mogą posiadać żadnych naklejek z tworzyw sztucznych, które dziecko mogłoby uchwycić i oderwać przy użyciu siły, jaką jest ono w stanie oddziaływać. Nie mogą one posiadać żadnych nieprzepuszczalnych elementów opakowania, które mogłyby zakryć zarówno usta, jak i nos dziecka, stwarzając w ten sposób zagrożenie uduszeniem.

#### *Niebezpieczne krawędzie, narożniki i wystające części*

Wszystkie dostępne krawędzie, narożniki i wystające części w siedzeniu montowanym na krzesło muszą być zaokrąglone i nie mogą mieć zadziorów ani ostrych brzegów.

#### *Powierzchnie*

Wszystkie powierzchnie muszą – w stopniu dającym się pogodzić z funkcjami siedzenia montowanego na krzesło – być wystarczająco gładkie, aby uniemożliwić wystąpienie otarć, skaleczeń, zadrapań, obtarć, oparzeń lub innych obrażeń, które mogłyby powstać przypadkowo podczas używania siedzenia montowanego na krzesło lub z powodu zachowania dziecka.

#### *Wytrzymałość konstrukcji*

Siedzenie montowane na krzesło nie może się zapadać ani wykazywać oznak uszkodzenia lub trwałego odkształcenia mogących niekorzystnie wpływać na jego bezpieczeństwo i zwykłe funkcjonowanie. Mechanizm(-y) regulacji wysokości siedzenia montowanego na krzesło musi (muszą) uniemożliwiać zmianę wybranej wysokości z powodu naprężeń mechanicznych, którym są poddawane siedzenie montowane na krzesło, używane w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

#### *System mocowania na krzesło*

System mocowania na krzesło musi być zaprojektowany w taki sposób, aby siedzenie montowane na krzesło było przymocowane zarówno do oparcia, jak i do siedziska krzesła.

System mocowania na krzesło, paski, punkty mocowania i system zapieć nie mogą ulec pęknięciu, poluzowaniu ani oderwaniu od swej podpory z powodu naprężeń mechanicznych, którym są poddawane podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

#### *Zagrożenia związane z nieodpowiednim rozmiarem*

W informacji o produkcie muszą być podane odpowiednie wymiary siedziska i oparcia krzesła, do montowania na których produkt jest przeznaczony.

### **1.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcja obsługi i oznakowania**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać oznaczone na produkcie i włączone do instrukcji dla użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać podane w formie pisemnej w języku(-ach) państwa, w którym siedzenie montowane na krzesło jest oferowane w sprzedaży detalicznej, oraz w postaci zrozumiałych piktogramów. Wszystkie oznakowania muszą pozostawać czytelne, a etykiety stosowane jako oznakowania nie mogą się łatwo odklejać.

#### *Informacje dotyczące bezpieczeństwa*

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą być przedstawione w jasny i zwracający uwagę sposób. Muszą być one wyraźnie wyeksponowane i muszą pozostawać widoczne po przymocowaniu siedzenia montowanego na krzesło do krzesła przeznaczonego dla osoby dorosłej i przed umieszczeniem w siedzeniu dziecka. Informacje te muszą być opatrzone napisem „OSTRZEŻENIE!” i muszą zawierać co najmniej następujące – lub równoważne – komunikaty:

- „Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.”
- „Należy zawsze używać systemu zabezpieczającego dziecko i systemu mocowania na krzesło.”
- „Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy siedzenie montowane na krzesło zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.”
- „Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, o masie ciała do 15 kg, które są w stanie samodzielnie siedzieć.”

#### *Informacje dotyczące zakupu*

Informacje dotyczące zakupu muszą być wyraźnie udostępnione konsumentom w punkcie sprzedaży. Muszą się na nie składać co najmniej następujące informacje, zarówno w formie pisemnej, jak i w postaci zrozumiałych piktogramów:

- następujące oświadczenie lub jego odpowiednik: „Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, o masie ciała do 15 kg, które są w stanie samodzielnie siedzieć.”
- odpowiednie wymiary krzesła przeznaczonego dla osoby dorosłej, siedziska i oparcia.

#### *Instrukcja obsługi*

Do siedzenia montowanego na krzesło musi być dołączona instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi musi zawierać:

- następujące stwierdzenie lub jego odpowiednik: „WAŻNE! ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.”
- instrukcje prawidłowego i bezpiecznego montażu oraz używania siedzenia montowanego na krzesło,
- informację o rodzajach krzesła przeznaczonych dla osoby dorosłej, do których można i do których nie można przymocowywać siedzenia montowanego na krzesło.

Ostrzeżenia w instrukcji obsługi muszą być opatrzone napisem „OSTRZEŻENIE!” i muszą zawierać co najmniej następujące – lub równoważne – komunikaty:

- „Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.”,
- „Należy zawsze używać systemu zabezpieczającego dziecko i systemu mocowania na krzesło.”,
- „Przed użyciem należy się upewnić, że system mocowania na krzesło jest prawidłowo zamontowany i wyregulowany.”,
- „Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy siedzenie montowane na krzesło zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.”.

Instrukcja obsługi musi również zawierać następujące informacje:

- następujące oświadczenie lub jego odpowiednik: „Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, o masie ciała do 15 kg, które są w stanie samodzielnie siedzieć.”,
- odpowiednie wymiary krzesła przeznaczonego dla osoby dorosłej, siedziska i oparcia,
- stwierdzenie, że nie należy używać siedzenia montowanego na krzesło w przypadku pęknięcia, rozdarcia lub braku jakiegokolwiek części,
- stwierdzenie, że nie wolno używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta,
- zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji.

## 2. KRZESEŁKA DLA DZIECI

### 2.1. Zakres

Niniejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosuje się do krzesłek dla dzieci, przeznaczonych dla dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć. Do takich krzesłek zalicza się stołki, krzeselka (składające się z: nóg, siedziska i oparcia) oraz foteliki dziecięce (składające się z: siedziska, oparcia i podłokietników) do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niniejsze wymagania obejmują również krzeselka bujane i krzeselka składane. Wymagania te stosuje się także do produktów wielofunkcyjnych, które można przekształcić w krzeselka dla dzieci. Mają one również zastosowanie do krzesłek dla dzieci wyposażonych w kółka. Produkty, w przypadku których funkcja krzeselka dla dzieci połączona jest z inną funkcją (np. funkcją przechowywania), także muszą spełniać niniejsze wymagania.

### 2.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

#### *Zagrożenie uwięzieniem w szczelinach i otworach*

Krzeselka dla dzieci muszą być tak zaprojektowane i wytworzone, aby zapobiegać uwięzieniu kończyn, stóp i dłoni, oraz w możliwie największym zakresie – uwięzieniu palców, w szczelinach i otworach.

Składane krzeselka dla dzieci muszą być tak zaprojektowane i wytworzone, aby zapobiegać uwięzieniu palców.

Krzeselka dla dzieci nie mogą być tak ciężkie, żeby możliwe było uwięzienie pod nimi głowy lub kończyny dziecka.

#### *Zagrożenia związane z ruchomymi częściami*

Po ustawieniu krzeselka dla dzieci w pozycji do zwykłego użytku zgodnie z instrukcjami producenta nie może być żadnych niebezpiecznych ruchomych części.

#### *Rolki samonastawne i kółka*

Krzeselka dla dzieci wyposażone w kółka lub rolki samonastawne muszą być tak zaprojektowane, aby wyposażenie ich w te elementy nie wpływało niekorzystnie na ich stabilność.

#### *Zagrożenie upadkiem*

Krzeselka dla dzieci muszą być wystarczająco stabilne, aby nie było możliwe ich przewrócenie się w żadnym kierunku, gdy jest w nich dziecko.

#### *Stabilność*

Krzeselka dla dzieci muszą być stabilne.

#### *Zagrożenie udławieniem*

Aby zapobiec zagrożeniu udławieniem, krzeselka dla dzieci nie mogą zawierać małych części, które da się odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, i które mogą się w całości zmieścić w ustach dziecka. Materiały wypełniające stwarzające zagrożenie udławieniem nie mogą stać się dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko. Nie mogą one stwarzać dodatkowego zagrożenia udławieniem z powodu wielkości zawartych w nich elementów ani dlatego, że elementy te stają się wystarczająco małe lub dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko.

#### *Zagrożenie uduszeniem*

Krzeselka dla dzieci nie mogą posiadać żadnych naklejek z tworzyw sztucznych dających się oderwać przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko. Nie mogą one posiadać żadnych nieprzepuszczalnych elementów opakowania, które mogłyby zakryć zarówno usta, jak i nos, stwarzając w ten sposób zagrożenie uduszeniem.

#### *Zagrożenie połknięciem*

Aby zapobiec zagrożeniu połknięciem, krzeselka dla dzieci nie mogą zawierać oddzielnych ani małych części, które dają się odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, i które mogą przejść przez przełyk dziecka. W żadnym przypadku nie można stosować toksycznych materiałów ani pokrycia.

#### *Powierzchnie*

Wszystkie powierzchnie muszą – w stopniu dającym się pogodzić z funkcjami krzeselka dla dzieci – być wystarczająco gładkie, aby uniemożliwić wystąpienie otarć, skaleczeń, zadrapań, obtarć, oparzeń lub innych obrażeń, które mogłyby powstać przypadkowo podczas używania krzeselka lub z powodu zachowania dziecka.

#### *Niebezpieczne krawędzie*

Krzeselka dla dzieci nie mogą mieć ostrych krawędzi ani czubków. Dostępne krawędzie i narożniki muszą być zaokrąglone lub sfazowane. Krzeselka nie mogą mieć żadnej spiczastej ani wystającej powierzchni stwarzającej zagrożenie nakłuciem.

#### *Wytrzymałość konstrukcji*

Krzeselka dla dzieci oraz ich części składowe takie jak siedzisko, oparcie i nogi muszą być w stanie wytrzymać naprężenia mechaniczne, którym są poddawane podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

### **2.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Ostrzeżenia i instrukcje używania muszą informować rodziców lub opiekunów o tym, że krzeselka dla dzieci umieszczone pod oknem mogą zostać użyte przez dziecko jako stopień i spowodować, że dziecko wypadnie z okna.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać podane w formie pisemnej w języku(-ach) państwa, w którym krzeselko dla dzieci jest oferowane w sprzedaży detalicznej, oraz w postaci zrozumiałych piktogramów. Wszystkie oznakowania muszą pozostawać czytelne, a etykiety stosowane jako oznakowania nie mogą się łatwo odklejać.

## **3. WYSOKIE KRZESELKA DLA DZIECI**

### **3.1. Zakres**

Niniejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosuje się do wysokich krzesełek przeznaczonych dla dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć, są w wieku około 6 do 36 miesięcy i ważą maksymalnie 15 kg. Jeżeli konstrukcja wysokich krzesełek umożliwia ich przekształcenie w krzeselka dla dzieci, muszą one również spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa mające zastosowanie do krzesełek dla dzieci.

Jeżeli konstrukcja wysokiego krzeselka umożliwia zdejmowanie niektórych części (np. tacy albo podnóżka), niniejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosuje się do wysokiego krzeselka zarówno z tymi częściami zamontowanymi, jak i zdjętymi.

Produkty o istotnej wartości zabawowej muszą również spełniać wymagania dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady <sup>(1)</sup> w sprawie bezpieczeństwa zabawek (np. wysokie krzeselko, które można przekształcić w konia na biegunach).

### **3.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa**

#### *Wymagania ogólne*

Do montażu jakichkolwiek części składowych przeznaczonych do usunięcia lub poluzowania w przypadku demontażu wysokiego krzeselka na potrzeby transportu lub przechowywania nie mogą być stosowane śruby łącznikowe używane w technice montażu bezpośredniego (np. wkręty samogwintujące).

Odślonięte krawędzie i wystające części muszą być zaokrąglone lub sfazowane i nie mogą mieć zadziorów ani ostrych brzegów.

#### *Zagrożenie upadkiem*

Aby uniknąć obrażeń spowodowanych wstawaniem i wypadaniem lub wysuwaniem się dziecka z wysokiego krzeselka, musi być ono zaprojektowane w taki sposób, aby jego system zabezpieczający uniemożliwiał dziecku wstawanie i wypadnięcie lub wysunięcie się z krzeselka.

Wysokie krzeselko musi być wyposażone w system zabezpieczający, który można dostosować do wielkości dziecka i który musi się składać co najmniej z zabezpieczenia w pasie i w kroczu. Używanie systemu zabezpieczającego bez użycia zabezpieczenia w kroczu musi być uniemożliwione.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1.

System zabezpieczający, paski, punkty mocowania i system zapieć nie mogą ulec pęknięciu, poluzowaniu ani oderwaniu od swej podpory pod działaniem sił wewnętrznych i zewnętrznych, jakimi jest w stanie oddziaływać dziecko.

Konstrukcja systemu zabezpieczającego musi uwzględniać wszystkie potencjalne ruchy dziecka w wysokim krzeselku.

Oparcie wysokiego krzeselka musi być odpowiednio wysokie. Musi być ono również wyposażone w podłokietniki boczne na tyle wysokie, aby zapewnić pozostawanie dziecka w krzeselku przy przechylaniu się przez dziecko w dowolnym kierunku.

Aby uniknąć obrażeń spowodowanych odpychaniem się przez dziecko nogami od stołu jadalnego lub naciskaniem przez nie nogami na stół i doprowadzeniem do przewrócenia się wysokiego krzeselka do tyłu, musi być ono zaprojektowane w taki sposób, aby jego stabilność wykluczała zagrożenie upadkiem.

#### *Zagrożenie zapłątaniem*

Wysokie krzeselka nie mogą mieć sznurków, tasemek ani podobnych części (z wyjątkiem systemu zabezpieczającego) stwarzających zagrożenie zapłątaniem.

#### *Zagrożenie uwięzieniem w szczelinach i otworach*

Wysokie krzeselka dla dzieci muszą być tak zaprojektowane i wytworzone, aby zapobiegać uwięzieniu jakiegokolwiek części ciała dziecka.

#### *Zagrożenia związane z ruchomymi częściami*

Aby zapobiec ryzyku przycięcia i przygniecenia, nie powinno być miejsc, w których występowałyby ścinanie i ściskanie. Jeżeli z powodów funkcjonalnych nie można wyeliminować miejsc, w których występuje ścinanie i ściskanie, należy zastosować odpowiednie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Wszystkie części wysokiego krzeselka, które mogą być składane lub odłączane, muszą być wyposażone w blokady, tak by dziecko korzystające z produktu, inne dziecko ani – przez nieuwagę – osoba dorosła nie mogły ich odblokować.

#### *Mechanizmy blokujące przeznaczone do wysokich krzesłek składanych*

Mechanizmy blokujące są wymagane dla zapobieżenia złożeniu się wysokiego krzeselka – zarówno gdy jest w nim dziecko, jak i podczas umieszczania dziecka w krzeselku i wyjmowania go z krzeselka.

Aby uniknąć zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania wysokiego krzeselka, działanie masy dziecka korzystającego z wysokiego krzeselka musi uniemożliwiać złożenie się krzeselka albo przy używaniu wysokiego krzeselka musi się automatycznie uruchamiać co najmniej jeden mechanizm blokujący.

Dzieci nie mogą mieć możliwości nieumyślnego zwolnienia mechanizmów blokujących ani manipulowania nimi.

Wszelkie mechanizmy blokujące, poddawane statycznym i dynamicznym naprężeniom mechanicznym podczas używania wysokiego krzeselka w sposób rozsądny i dający się przewidzieć, muszą zachowywać zdolność właściwego funkcjonowania.

#### *Zagrożenie udławieniem*

Żadna część, którą można odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, nie może być na tyle mała, by mogła w całości zmieścić się w ustach dziecka. Żadna część składowa, którą można usunąć bez użycia narzędzia, nie może mieścić się w całości w ustach dziecka. Materiały wypełniające stwarzające zagrożenie udławieniem nie mogą stać się dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko. Nie mogą one ponadto stwarzać dodatkowego zagrożenia udławieniem z powodu wielkości zawartych w nich elementów ani dlatego, że elementy te stają się wystarczająco małe lub dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko.

#### *System zabezpieczający*

Wysokie krzeselko musi być tak zaprojektowane, aby zabezpieczać dziecko w pozycji siedzącej i zapobiegać upadkom, gdy dziecko wstaje i traci równowagę – poprzez zastosowanie systemu zabezpieczającego składającego się z zabezpieczenia w kroczu i elementu poziomego, albo przy pomocy uprząży zintegrowanej. Wysokie krzeselko wyposażone w odchylane oparcie musi mieć uprząż zintegrowaną.

Statyczne i dynamiczne naprężenia mechaniczne powstające podczas używania wysokiego krzeselka w sposób rozsądny i dający się przewidzieć nie mogą powodować trwałych uszkodzeń mogących niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo i zwykle funkcjonowanie krzeselka, na zabezpieczenia w kroczu, pasy w talii i paski uprząży zintegrowanej.

W przypadku zastosowania w wysokim krzeselku uprząży lub pasów statyczne i dynamiczne naprężenia mechaniczne powstające podczas używania wysokiego krzeselka w sposób rozsądny i dający się przewidzieć nie mogą powodować trwałych uszkodzeń w punktach mocowania tej uprząży lub pasów, mogących niekorzystnie wpływać na ich bezpieczeństwo i zwykle funkcjonowanie.



Jeśli do krzeselka dołączona jest uprząż zintegrowana lub pas, muszą one być regulowane, a statyczne i dynamiczne naprężenia mechaniczne powstające podczas używania wysokiego krzeselka w sposób rozsądny i dający się przewidzieć nie mogą powodować ich trwałych uszkodzeń, mogących niekorzystnie wpływać na ich bezpieczeństwo i zwykle funkcjonowanie.

#### *Zabezpieczenia boczne*

Wysokie krzeselko musi być wyposażone w podłokietniki boczne lub inne zabezpieczenie boczne.

#### *Oparcie*

Wysokie krzeselko musi być wyposażone w oparcie na tyle wysokie, aby zapewnić pozostawanie dziecka w krzeselku przy przechylaniu się przez dziecko w dowolnym kierunku.

#### *Odchylane oparcie*

Mechanizm umożliwiający regulację oparcia wysokiego krzeselka nie może przesuwac oparcia z jednej pozycji do drugiej w wyniku poddawania go statycznym i dynamicznym naprężeniom mechanicznym powstającym podczas używania wysokiego krzeselka w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

#### *Rolki samonastawne i kółka*

Wysokie krzeselka wyposażone w kółka lub rolki samonastawne muszą być tak zaprojektowane, aby wyposażenie ich w te elementy nie wpływało niekorzystnie na ich stabilność.

#### *Wytrzymałość konstrukcji*

Poddanie wysokiego krzeselka statycznym i dynamicznym naprężeniom mechanicznym podczas jego używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć nie może niekorzystnie wpływać na jego funkcje.

Wysokie krzeselko nie może się zapadać, a mechanizm blokujący musi pozostawać w pozycji włączonej, gdy jest ono poddawane statycznym i dynamicznym naprężeniom mechanicznym podczas jego używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

#### *Stabilność*

Jeżeli konstrukcja wysokiego krzeselka umożliwia zdejmowanie niektórych części (np. tacy albo podnóżka), wymóg stabilności stosuje się do wysokiego krzeselka zarówno z tymi częściami zamontowanymi, jak i zdjętymi.

Wysokie krzeselko nie może przewracać się na boki, do tyłu ani do przodu w wyniku poddawania go statycznym i dynamicznym naprężeniom mechanicznym powstającym podczas jego używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

### **3.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcja obsługi i oznakowania**

#### *Wymagania ogólne*

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać podane w formie pisemnej w języku(-ach) państwa, w którym wysokie krzeselko jest oferowane w sprzedaży detalicznej, oraz w postaci zrozumiałych piktogramów. Wszystkie oznakowania muszą pozostawać czytelne, a etykiety stosowane jako oznakowania nie mogą się łatwo odklejać podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

#### *Informacje dotyczące bezpieczeństwa*

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą być przedstawione w jasny i zwracający uwagę sposób. Informacje te muszą być opatrzone napisem „OSTRZEŻENIE!” i muszą zawierać co najmniej następujące – lub równoważne – komunikaty:

- „Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.”,
- „Należy zawsze używać systemu zabezpieczającego.”,
- „Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy wysokie krzeselko zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.”.

#### *Informacje dotyczące zakupu*

Informacje dotyczące zakupu muszą być wyraźnie udostępnione konsumentom w punkcie sprzedaży. Informacje te muszą zawierać co najmniej następujące oświadczenie lub jego odpowiednik, zarówno w formie pisemnej, jak i w postaci zrozumiałych piktogramów: „Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, o masie ciała do 15 kg, które są w stanie samodzielnie siedzieć.”. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą być przedstawione, jeśli produkt można modyfikować, czy to w celu użycia go do zabawy, czy też w celu przekształcenia go w krzeselko dla dzieci, które można regulować w celu dopasowania go do dziecka na różnych etapach jego rozwoju (właściwość „rośnięcia wraz z dzieckiem”).

#### *Oznakowania*

Wysokie krzeselka muszą być trwale oznaczone następującym ostrzeżeniem lub jego odpowiednikiem: „OSTRZEŻENIE! NIE POZOSTAWIAĆ DZIECKA BEZ OPIEKI.”. Ostrzeżeniu musi towarzyszyć odpowiedni piktogram.

#### *Instrukcja obsługi*

W instrukcji obsługi należy przedstawić instrukcje używania wysokiego krzeselka, opatrzone stwierdzeniem „WAŻNE! ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.” lub jego odpowiednikiem.

Instrukcje muszą zawierać następujące ostrzeżenia lub ich odpowiedniki, opatrzone napisem „OSTRZEŻENIE!”:

- „Nie pozostawiać dziecka bez opieki.”,
- „Nie używać wysokiego krzeselka, jeżeli nie zostały prawidłowo zamontowane i wyregulowane wszystkie jego części składowe.”.

Instrukcja obsługi musi również zawierać następujące ostrzeżenia, informujące, że:

- należy upewnić się, że uprząż została prawidłowo zamontowana,
- należy zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie stwarza otwarty ogień lub inne źródła wysokiej temperatury, takie jak piecyki elektryczne, piecyki gazowe itp., w pobliżu wysokiego krzeselka.

Instrukcja obsługi musi zawierać następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- rysunek montażowy, wykaz lub opis wszystkich części i narzędzi niezbędnych do montażu krzeselka oraz schemat bolców i innych mechanizmów blokujących,
- stwierdzenie, że nie należy używać wysokiego krzeselka, dopóki dziecko nie potrafi siedzieć samodzielnie,
- stwierdzenie, że nie należy używać wysokiego krzeselka w przypadku pęknięcia, rozdarcia lub braku jakiegokolwiek części,
- zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji.

#### 4. KRZESEŁKA MONTOWANE DO STOŁU

##### 4.1. Zakres

Niniejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosuje się do krzeselek montowanych do stołu, przeznaczonych dla dzieci, które są w stanie samodzielnie siedzieć (w wieku od 6 miesięcy) i ważą do 15 kg.

##### 4.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

###### *Wymagania ogólne*

Zmontowane do użytku krzeselko montowane do stołu musi być zmontowane w taki sposób, aby zapobiegać ryzyku uszczyplenia, skaleczenia lub zranienia zarówno dziecka, jak i opiekuna.

###### *Zagrożenie uwięzieniem w szczelinach i otworach*

W celu zapobieżenia uwięzieniu krzeselka montowane do stołu nie mogą zawierać rurek o otwartych zakończeniach ani mieć szczelin bądź otworów, które mogłyby spowodować obrażenia u dziecka.

Konstrukcja krzeselek montowanych do stołu musi zapobiegać wypadnięciu dziecka przez szczeliny i otwory.

###### *Niebezpieczne krawędzie, narożniki i wystające części*

Wszystkie dostępne krawędzie, narożniki i wystające części w krzeselku montowanym do stołu muszą być zaokrąglone lub sfazowane i nie mogą mieć zadziórów ani ostrych brzegów.

###### *Zagrożenie udławieniem*

Aby zapobiec zagrożeniu udławieniem, krzeselka nie mogą zawierać żadnych małych części, czy to przeznaczonych do usunięcia z użyciem narzędzia, czy bez, które dałoby się odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, i które są na tyle małe, że w całości mogą zmieścić się w ustach dziecka.

Materiały wypełniające stwarzające zagrożenie udławieniem nie mogą stać się dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko. Nie mogą one ponadto stwarzać dodatkowego zagrożenia udławieniem z powodu wielkości zawartych w nich elementów ani dlatego, że elementy te stają się wystarczająco małe lub dostępne po poddaniu ich sile, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko.

###### *Zagrożenie połknięciem*

Aby zapobiec zagrożeniu połknięciem wynikającemu z niewłaściwego używania krzeselka montowanego do stołu, nie może ono zawierać oddzielnych ani małych części, które dają się odłączyć przy użyciu siły, jaką jest w stanie oddziaływać dziecko, i które mogą przejść przez przelyk dziecka.

###### *Zagrożenie uduszeniem*

Krzeselka nie mogą posiadać żadnych naklejek z tworzyw sztucznych, które dziecko mogłoby uchwycić i oderwać przy użyciu siły, jaką jest ono w stanie oddziaływać. Nie mogą one posiadać żadnych nieprzepuszczalnych elementów opakowania, które mogłyby zakryć zarówno usta, jak i nos dziecka, stwarzając w ten sposób zagrożenie uduszeniem.

#### *Wkręty samogwintujące*

Do przymocowania jakichkolwiek części składowych przeznaczonych do usunięcia lub poluzowania w przypadku demontażu krzeselka montowanego do stołu na potrzeby transportu lub przechowywania nie mogą być stosowane śruby łącznikowe (np. wkręty samogwintujące).

#### *Zagrożenia związane z ruchomymi częściami*

Po ustawieniu krzeselka montowanego do stołu w pozycji do zwykłego użytku zgodnie z instrukcjami producenta nie może być żadnych niebezpiecznych ruchomych części.

#### *Zagrożenie upadkiem*

Aby uniknąć obrażeń spowodowanych wstawaniem i wypadaniem lub wysuwaniem się dziecka z krzeselka montowanego do stołu, krzeselko to musi być zaprojektowane w taki sposób, aby jego system zabezpieczający uniemożliwiał dziecku wstawanie i wypadnięcie lub wysunięcie się z krzeselka.

Krzeselko montowane do stołu musi być wyposażone w system zabezpieczający, który można dostosować do wielkości dziecka i który musi się składać co najmniej z zabezpieczenia w pasie i zabezpieczenia w kroczu. Używanie systemu zabezpieczającego bez użycia zabezpieczenia w kroczu musi być uniemożliwione.

System zabezpieczający, paski, punkty mocowania i system zapięć nie mogą ulec pęknięciu, poluzowaniu ani oderwaniu od swej podpory pod działaniem sił wewnętrznych i zewnętrznych, jakimi jest w stanie oddziaływać dziecko.

Konstrukcja systemu zabezpieczającego musi uwzględniać wszystkie potencjalne ruchy dziecka w krzeselku montowanym do stołu.

Po ustawieniu w pozycji do użytku oparcie krzeselka montowanego do stołu musi być odpowiednio wysokie. Musi być ono również wyposażone w podłokietniki boczne na tyle wysokie, aby zapewnić pozostawanie dziecka w krzeselku przy przechylaniu się przez dziecko w dowolnym kierunku.

#### *Podnóżki*

Produkt nie może zawierać podnóżków.

#### *Wyjmowane siedziska*

Jeżeli siedzisko można wyjąć ze stelaża, elementy służące do zamocowania siedziska do stelaża muszą być tak zaprojektowane, aby nie dopuścić do nieumyślnego odłączenia siedziska od stelaża.

Siedzisko musi pozostać przymocowane do stelaża, gdy jest ono poddawane naprężeniom mechanicznym podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć krzeselka montowanego do stołu.

#### *Wytrzymałość konstrukcji*

Statyczne i dynamiczne naprężenia mechaniczne powstające podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć krzeselka montowanego do stołu nie mogą powodować trwałych uszkodzeń krzeselka montowanego do stołu, mogących niekorzystnie wpływać na jego bezpieczeństwo i zwykłe funkcjonowanie.

#### *Wspornik mocujący*

Wspornik mocujący po przymocowaniu do powierzchni podparcia musi zapewniać nieprzemieszczanie się krzeselka montowanego do stołu podczas jego używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć. Mocowanie krzeselka montowanego do stołu musi być odporne na drgania.

#### *Stabilność*

Krzeselka montowane do stołu nie mogą się składać ani przewracać pod wpływem statycznych i dynamicznych naprężeń mechanicznych, którym są poddawane podczas używania w sposób rozsądny i dający się przewidzieć.

### **4.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcja obsługi i oznakowania**

#### *Wymagania ogólne*

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać oznaczone na produkcie i włączone do instrukcji dla użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać podane w formie pisemnej w języku(-ach) państwa, w którym krzeselko montowane do stołu jest oferowane w sprzedaży detalicznej, oraz w postaci zrozumiałych piktogramów. Wszystkie oznakowania muszą pozostawać czytelne, a etykiety stosowane jako oznakowania nie mogą się łatwo odklejać.

#### *Informacje dotyczące zakupu*

Informacje dotyczące zakupu muszą być wyraźnie udostępnione konsumentom w punkcie sprzedaży. Informacje te muszą zawierać co najmniej następujące elementy, zarówno w formie pisemnej, jak i w postaci zrozumiałych piktogramów:

— następujące oświadczenie lub jego odpowiednik: „Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci, które ważą maksymalnie 15 kg i potrafią samodzielnie siedzieć.”,

— odpowiednie wymiary powierzchni podparcia, do której krzeselko montowane do stołu może zostać przymocowane.

Muszą być również podane następujące informacje:

— „To krzeselko montowane do stołu nie nadaje się do używania ze wszystkimi stołami. Nie używać na stołach ze szklanym blatem, stołach z ruchomym blatem, składanych elementach stołów rozkładanych, stołach z jedną nogą, stolikach karcianych ani stolikach kempingowych.”.

#### *Oznakowania*

Krzeselko montowane do stołu musi być w sposób widoczny i trwałe oznakowane następująco:

— ostrzeżenie o treści „OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.” musi być widoczne podczas używania krzeselka montowanego do stołu,

— musi posiadać ostrzeżenie o treści „OSTRZEŻENIE! „Należy zawsze używać systemu zabezpieczającego dziecko i systemu mocowania do stołu.”,

— musi posiadać ostrzeżenie o treści „OSTRZEŻENIE! „Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy krzeselko montowane do stołu zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.”,

— musi posiadać stwierdzenie o treści „Maksymalna masa ciała: 15 kg.”.

#### *Instrukcja obsługi*

W instrukcji obsługi muszą znajdować się instrukcje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego montażu oraz używania krzeselka montowanego do stołu. Instrukcje te muszą być precyzyjne i jednoznaczne, a także muszą zawierać co najmniej następujące stwierdzenia lub ich odpowiedniki:

— „Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować zranieniem dziecka.”,

— „To krzeselko montowane do stołu nie jest odpowiednie dla dzieci, które nie potrafią siedzieć samodzielnie.”,

— „OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.”,

— „Należy zawsze używać systemu zabezpieczającego dziecko i systemu mocowania do stołu.”,

— „Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy krzeselko montowane do stołu zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.”,

— „To krzeselko montowane do stołu nie nadaje się do używania ze wszystkimi stołami. Nie używać na stołach ze szklanym blatem, stołach z ruchomym blatem, składanych elementach stołów rozkładanych, stołach z jedną nogą, stolikach karcianych ani stolikach kempingowych.”,

— „Należy sprawdzić, czy stół nie przewróci się na skutek użycia zamontowanego do niego krzeselka.”,

— „Na powierzchni podparcia nie należy stosować obrusów ani innych przedmiotów, które mogłyby przeszkadzać we właściwym działaniu elementów mocujących. Konstrukcję i powierzchnię stołu należy utrzymywać w stanie czystym i suchym.”,

— „To krzeselko montowane do stołu nie może być używane przez dzieci, które ważą ponad 15 kg.”,

— „Należy regularnie sprawdzać śruby zaciskowe i w razie potrzeby je dokręcać.”,

— „OSTRZEŻENIE! Nie należy używać krzeselka montowanego do stołu w przypadku pęknięcia lub braku jakiegokolwiek części składowej.”,

— „Nie należy stosować części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.”,

— „Nie mocować krzeselka montowanego do stołu w miejscu, w którym dziecko mogłoby odepchnąć się nogami od części stołu, innego krzesła lub innej konstrukcji, ponieważ mogłoby to spowodować odłączenie się krzeselka od stołu.”.

W instrukcji obsługi muszą zostać określone odpowiednie wymiary powierzchni podparcia.