

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2029

z dnia 10 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem („konwencji”). Obejmują one również inne gatunki, których status ochrony wymaga, by handel nimi z, do i w ramach Unii był regulowany lub monitorowany.
- (2) Ostatnio załącznikiem III do konwencji objęto następujące gatunki: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* i *Dalbergia tucurensis* (wszystkie opatrzone adnotacją) na wniosek Gwatemali; *Cedrela fissilis* oraz *Cedrela lilloi* (obydwa opatrzone adnotacją) na wniosek Brazylii; *Pterocarpus erinaceus* (opatrzone adnotacją) na wniosek Senegalu. Gatunek *Cairina moschata* został skreślony z załącznika III do konwencji na wniosek Hondurasu.
- (3) Zmiany wprowadzone w załączniku III do konwencji wymagają zatem wprowadzenia zmian także w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (4) Wraz z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmującego wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 ⁽²⁾ następujące gatunki będą podlegać bardziej rygorystycznemu systemowi prawnemu tego rozporządzenia: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Aby uniknąć sytuacji, gdzie gatunki te podlegają dwóm równoległym systemom przywozu, należy je skreślić z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (5) Należy poprawić błąd w nomenklaturze dotyczący *Lamprotornis regius* wymienionego w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (6) Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości, należy w całości zastąpić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 189 z 14.7.2016, s. 4.

- (8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót „spp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE ⁽¹⁾ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG ⁽²⁾.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszańiec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

#1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

⁽¹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

- b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;
 - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); oraz
 - f) produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, zrębki, proszki oraz wyciągi.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę, proszki oraz wyciągi.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
- #14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) owoców;
 - d) liści;

- e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
- f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do koralii, koralii modlitewnych i rzeźb.

13. Zastosowane w adnotacjach w niniejszych załącznikach poniższe terminy i wyrażenia definiuje się następująco:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, воск) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Produkty gotowe zapakowane i gotowe do wprowadzenia do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na małe cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1 oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
15. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
 - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
 - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae Bovidae	<p><i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i>, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i>, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Bison bison athabascaae</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i>, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)</p>	Ssaki Widłorogowate Widłoróg meksykański Wołowate, Krętorogie, Pustorożce Adaks Owca grzywiasta Garna Bizon leśny Gaur Jak dziki Kuprej Nilgau Bawół indyjski, arni Anoa nizinny Bawół mindorski, tamaraw

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, Markur
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)	Koza dzika
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopręgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopręgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara
				Gazela edmi, gazela Cuviera
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/Tunezja)	Gazela dorkas
				Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Antylopa szablatoroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablorigi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Nachur, bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Camelidae	Rupicapra pyrenaica ornata (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Kozica pirenejska Suhak mongolski Suhak Antylopa czteroroga Wielbłądy, guanako, wigonie Guanako Wigoń, wikunia
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽²⁾ [cała populacja]; Chile ⁽³⁾ [populacje Primera Región]; Ekwador ⁽⁴⁾ [cała populacja] oraz Peru ⁽⁵⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleniowate Jeleń kalamiański
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń baweński
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika A))	Jelonek bengalski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń bagienny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/ Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hanguł
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daniel mezopotamski
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemale, taruki
			<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwa- temala)	Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak czarny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mundżak wielki
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Jeleń pampasowy
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Jeleń Elda
Hippopotamidae				Hippopotamowate
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam karłowaty
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam nilowy
Moschidae				Piżmowiec
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowiec

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babirusy, dziki, guźce, świnie</p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusa środkowocелеbeska</p> <p>Babirusa północnocелеbeska</p> <p>Babirusa malengeńska</p> <p>Świnia karłowata</p>
Tayassuidae	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>		<p>Pekari</p> <p>Pekari</p> <p>Pekari Wagnera</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Panda mała</p>
Canidae	<p>Canis lupus (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Indie)</p>	<p>Psowate</p> <p>Szakał złocisty</p> <p>Wilk, wilk szary</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Pies leśny Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fenek Fossa Falanruk, wiwera falanruk Fanaloka, cyweta malgaska
Felidae		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate Kotowate
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1)			Gepard

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Karakal, ryś stepowy
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Mormi, kot złoty azjatycki
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Kot czarnostopy
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Żbik
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Kot argentyński
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Kot andyjski
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oncilla, kot tygrysi
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margaj
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Ryś europejski
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ryś iberyjski
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantera mglista
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Lew azjatycki
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Lampart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tygrys
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Kot marmurkowy
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot bengalski
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				Mangusty
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pakistan)	Mangusta indyjska
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangusta złocista
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta przęszczyja
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hiena przęgowana
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksy Surillo patagoński, skunks patagoński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Wydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra kameruńska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Wydra japońska
Mustelinae				Arirania, wydra olbrzymia
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Kunowate
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Hirara
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Grizon
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna złotogardła
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Kuna nilgiri
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Ratel, miodożer
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
				Mors
				Mors

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Uchatkowate, uszatki, uchatki Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik chilijski Kotik meksykański
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Fokowate Słoń morski południowy Foki mniszki
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Szopowate Olingo Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
Ursidae		Ursidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie Niedźwiedzie Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy Niedźwiedź brunatny
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			
	Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski	
				Łaszowate	
				<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
				<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
				<i>Cynogale bennettii</i> (II)	Mampalon
				<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	Kunołaz pręgowany
				<i>Paguma larvata</i> (III India)	Łaskun chiński
				<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
				<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
				<i>Prionodon linsang</i> (II)	Linzang pręgowany
CETACEA	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany	
				<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska
				<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
CHIROPTERA	CETACEA spp. (I/II) (6)			Wiwerka indyjska	
				Walenie	
Phyllostomidae				Walenie	
				Liścionosowate	
				<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawkowate
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Rudawki
		<i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i>)		Acerodon grzywiasty
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawki
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska	
<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska	
<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska	
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Pancernikowate
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu północny, kabasu czteropalczy Kabasu większy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi
Dasyuridae				Nielazowate, workowce drapieżne
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
Macropodidae				Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak szary
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudopregi
				Pałankowate, oposy australijskie
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczurowate Kanguroszczury
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombatowate Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zajęcowate Zajaczek szczeniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kolczatkowate Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)			Koniowate Osioł afrykański Zebra Grevy'ego Dziki osioł azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapiry</p> <p>Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)</p>		<p>Pangoliny, łuskowce</p> <p>Pangoliny, łuskowce</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste) Leniwiec pstry
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwce dwupalczaste Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelnne Naczelnne
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Czepiakowate Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta Płaksowate Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtogłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
				Makakowate
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurki
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Daubentoniidae				Palczak madagaskarski
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
Hominidae				Człowiekowate
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympanse
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibony
	Hylobatidae spp. (I)			Gibony
Indriidae				Indrisy, sifaki i awahi
	Indriidae spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae				Lemury
	Lemuridae spp. (I)			Lemury
Lepilemuridae				Lepilemury
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemury
Lorisidae				Lorisowate
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori
Pitheciidae				Saki
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi blond
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi czarnołapy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi czarnoczelny
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi maskowy
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki białonosy
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Słonie
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Słoń azjatycki
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (?); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoń afrykański
RODENTIA				
Chinchillidae				Szynszyle
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle
Cuniculidae				
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae				Agutiowate
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti brunatny
Erethizontidae				Ursonowate
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Igłozwierz meksykański
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Igłozwierz długokolcy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Myszowate Zającoszczur długouchy Bobroszczurek
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Jelarang
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugon Diugon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Sterniczka zwyczajna
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Dziwonos
APODIFORMES				Kazarka czubata
Trochilidae				Kolibry
		Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Kulony
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulon amerykański
Laridae				Mewy
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewa reliktował
Scolopacidae				Bekasowate
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>			Czaplowate Czapla biała
	<i>Bubulcus ibis</i>			Czapla złotawa
	<i>Egretta garzetta</i>			Czapla nadobna
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Bocian czarny
	<i>Ciconia stormi</i>			Bocian garbaty
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Żabiru amerykański
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabut indyjski
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Dławigad malajski
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi Flamingi
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Flaming, czerwonek
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis łysy
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis pustelnik
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis czubaty
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Warzęcha zwyczajna
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis olbrzymi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godefrida</i>			Siniaczek paskowany
	<i>Columba livia</i>			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Gołąb zboczony
		<i>Goura</i> spp. (II)		Korońce
	<i>Leptotila wellsi</i>			Gołębnik grenadyjski
	<i>Streptopelia turtur</i>			Gołąb różnany
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Dzioborożce
		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Helmoróg tęgodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec białolicy
Musophagidae				Turaki
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia, i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i>)		Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae				Dzienne ptaki drapieżne
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Jastrzębiowate
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Jastrząb gołębiarz, gołębiarz
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Krogulec zwyczajny
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orzeł cesarski
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Orlik krzykliwy
				Myszołów zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Myszołów włochaty</p> <p>Myszołów kurhannik</p> <p>Hakodziób kubański</p> <p>Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer</p> <p>Błotniak stawowy</p> <p>Błotniak zbożowy</p> <p>Błotniak biały, błotniak błady</p> <p>Błotniak popielaty</p> <p>Kaniuk zwyczajny</p> <p>Pręgoczub</p> <p>Orłosęp brodaty</p> <p>Sęp płowy</p> <p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochaty</p> <p>Białostrząb szarogłowy</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp</p> <p>Trzmiełojadzwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondorowate Kondor kalifornijski
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski Kondor wielki
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Sokołowate Pustułka seszelska
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Raróg górski
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Raróg zwyczajny, raróg stepowy
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Drzemlik
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Sokół skalny
	<i>Falco jugger</i> (I)			Raróg indyjski, sokół indyjski
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Pustułeczka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)			Pustułka malgaska
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Sokół berberyjski
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sokół wędrowny
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Pustułka maskareńska
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Białożór
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Kobuz
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pustułka zwyczajna
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobczyk zwyczajny
Pandionidae				Rybołowy Orzeł rybołów
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz czerwodzioby
		<i>Crax fasciolata</i>		Czubacz żółtoguzy
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz gołolicy
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/ Kostaryka/ Gwatemala/ Honduras)	Czubacz koralowy
				Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czakałaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Phasianidae				Kurowate
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kiściec nepalski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk pawi
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paw królewski
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpon szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpon wietnamski
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpon pawi
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpon lśniący, wieloszpon pala- wański
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Wieloszpon białobrody
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Kuroczub koklas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan rudolicy
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Tragopan satyr
Gruidae				Preriokur dwuczuby
		Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie
	<i>Grus americana</i> (I)			Żurawie
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)			Żuraw krzykliwy
	Grus grus (II)			Żuraw kanadyski
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Żuraw zwyczajny
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Zuraw mandzurski
	<i>Grus monacha</i> (I)			Żuraw biały
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Żuraw białogłowy
	<i>Grus vipio</i> (I)			Żuraw czarnoszyi
Otididae		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żuraw białoszyi
				Dropie
				Dropie
		<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)		Drop indyjski
		<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)		Hubara arabska
		<i>Chlamydotis undulata</i> (I)		Hubara
		<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)		Hubarka bengalska
		Otis tarda (II)		Drop zwyczajny
		<i>Sypheotides indicus</i> (II)		Hubarka długoczuca, hubarka indyjska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Strepet
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Chruściele
Rhynochetidae				Wodnik brunatny
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae				Gąszczaki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczak krzykliwy
Cotingidae				Bławatnikowate
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub amazoński
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
Emberizidae		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Bławatnik modry
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Skalikurki
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Bławatnik białoskrzydły
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Trznadłowate
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Kardynałek żółty
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Kardynał żółtodzioby
		<i>Lonchura fuscata</i>		Kardynał czubaty
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Tangarka wspaniała
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astryldy
				Bengalik oliwkowy
				Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
				Ryżowiec siwy
				Amadynka czarnogardła

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate Czyż czerwony Czyż żółtolicy
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskółkowate Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacykowate Kacyk słoneczny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczubny
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muchołówki Namorzynek maskareński Niltawa samotna Kolcopiórek rudy Kolcopiórek mały Sójkowiec białooki Sójkowiec tajlandzki Pekińczyk srebrnouchy, mezja Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby Krasnoliczek samotny Sępownonka żółtogłowa
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wygięcie) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Muchodławka maskareńska
		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki, ptaki rajskie
Pittidae				Cudowronki, ptaki rajskie
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Kurtaczkowate
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek wąsaty
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Kurtaczek błądy
Sturnidae				Bilbile
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bilbil żółtogłowy
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpakowate
Zosteropidae				Gwarek czczony
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szpak balijski
PELECANIFORMES				Szlarniki
Fregatidae				Szlarnik białopierśny
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty
Pelecanidae				Fragata białobrzucha
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany
Sulidae				Pelikan kędzierzawy
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptaki
				Głuptak czarnoskrzydły

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PICIFORMES				
Capitonidae				Brodacze
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Brodacz wielkodzioby
Picidae				Dzięciołowate
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
Ramphastidae				Tukany
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentyna)	Tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Perkozy
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosy
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros krótkosterny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe Papugowe
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żałobnica palmowa
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Lory Lora przepasana Loreczki
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Papugi właściwe Amazonka czerwonoszyja Amazonka żółtoszyja Amazonka żółtoramienna Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska Amazonka liliogłowa Amazonka królewska Amazonka cesarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Papuzka żółto brzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwono głowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebiesko głowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarno głowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)			Nandu plamiste
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandu plamiste
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingwiny
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin afrykański
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				Sowy
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Puszczykowate</p> <p>Włochatka zwyczajna</p> <p>Sowa błotna</p> <p>Uszatka zwyczajna, sowa uszata</p> <p>Pójdźka zwyczajna</p> <p>Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna</p> <p>Pójdźka leśna</p> <p>Syczek wielki</p> <p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowica kukułcza</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralski</p> <p>Sowa jarzębata</p> <p>Płomykówkowate</p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Strusie Struś
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacze Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogony Kwezal herbowy
REPTILIA				
CROCODYLIA				
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)	CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe Krokodylowe Aligatorowate Aligator chiński Kajman okularowy Kajman szerokopyski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			Krokodylowate Krokodyl amerykański
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Krokodyl meksykański
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawialowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
SAURIA				
Agamidae				Agamy
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Biczogony
Chamaeleonidae				Kameleonowate
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon pospolity, kameleon europejski
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne Kameleony żyworodne
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste Gekonowate
		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Phelsuma guentheri</i> (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekon Williama
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		Helodermowate, helodermi
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Heloderma meksykańska Legwanowate, legwany Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos Legwan ostroogonowy z Utili Legwan ostroogonowy z Roatánu

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu	
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Legwan ostroogonowy gwatemalski	
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany nosorogie	
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguany	
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)			
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)			
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)			
		<i>Sauromalus varius</i> (I)			Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Jaszczurka Lilforda
		<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Jaszczurka z Ibizy
Scincidae	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Scynkowate, scynki	
				Scynk nadrzewny	
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Tejowate, teidy, warany amerykańskie	
				Teju krokodylogonowy	
Varanidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Teju kajmanowy	
		<i>Dracaena</i> spp. (II)			
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)			
		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany	
		<i>Varanus bengalensis</i> (I)		Warany	
		<i>Varanus griseus</i> (I)		Waran indyjski	
			Waran żółtawy		
			Waran szary		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Zdradnicowate
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Koralówka atlantycka
		<i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja kaouthia</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Kobra pospolita
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja naja</i> (II)		Okularnik indyjski
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
	<i>Naja sumatrana</i> (II)			
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska	
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pytony
				Pyton tygrysi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
	<i>Vipera latifii</i>			Żmija irańska
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Żmija łąkowa
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				Żółwie
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		Żółwie węzosiężne, żółwie węzosiężne, matamatowate Chelodyna rotiańska
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Wężogłówka zachodnioaustralijska
Cheloniidae				Żółwie morskie Żółwie morskie
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III – Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółwie skorpuchowate Żółw sępi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Splaszczkowate, żółwie splaszczone Żółw splaszczony
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste Żółwie skórzaste
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy)		Żółwie błotne, żółwie słodkowodne Żółw malowany
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Żółw cętkowany
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Żółw leśny
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Żółw torfowiskowy
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki).	Żółw diamentowy
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
Geoemydidae				Terapena wodna
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Batagurowate, batagury
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur słodkowodny, batagur baska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p>		<p>Żółw świątynny</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p>	<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)</p>	<p>Żółw kolczasty</p> <p>Żółw celebeski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae				Żółwie wielkogłowe
	Platysternidae spp. (I)			Żółwie wielkogłowe
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Żółwie lądowe
		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Żółw birmański
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
				Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
<i>Apalone spinifera atra</i> (I)		<i>Chitra</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku A)		
		<i>Chitra vandijki</i> (I)		
		<i>Dogania subplana</i> (II)	Żółwiak malajski	
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Żółwiak czarny
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Żółwiak szanghajski
AMPHIBIA				Płazy
ANURA				Płazy bezogonowe
Aromobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Płazy bezogonowe Goliat płochliwy
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Drzewołazowate, drzewołazy
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Płazy bezogonowe
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellowate
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żaby wąskopyskie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Żółwinkowate
CAUDATA				Płazy ogoniaste
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystomy Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Skrytoskrzelne Salamandry olbrzymie
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Kątozębne
Salamandridae	<i>Neuregerus kaiseri</i> (I)			Salamandrowate Traszka zagrośańska
ELASMOBRANCHII				Spodouste
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Żarłaczowate Żarłacz białopłetwy
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Lamnokształtne
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Długoszprowate
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszpar, rekin olbrzymi
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Lamnowate
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Żarłacz biały
ORECTOLOBIFORMES				Żarłacz śledziowy, lamna
Rhincodontidae				Dywanokształtne
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
PRISTIFORMES				Rajokształtne
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Piłowate
				Piłowate
RAJIFORMES				
Mobulidae				Mantowate
		<i>Manta</i> spp. (II)		
ACTINOPTERYGII				Promieniopłetwe, kostnopromienne, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES				Jesiotrokształtne
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotrowate
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
				Jesiotr zachodni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANGUILLIFORMES				Węgorzokształtne
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorzowate
CYPRINIFORMES				Węgorz europejski
Catostomidae				Karpiokształtne
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Czukuczánowate
Cyprinidae				Karpíowate
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykókształtne, arowanok- ształtne, arapaimókształtne
Arapaimidae				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kostnojęzykowe
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			Arowana azjatycka
PERCIFORMES				Okoniókształtne
Labridae				Wargaczowate
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargacz garbógłowy
Sciaenidae				Kulbinowate
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				Sumókształtne
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz
SYNGNATHIFORMES				Ciernikókształtne
Syngnathidae				Igliczníowate
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pławíkoníki, koníki morskie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SARCOPTERYGII				Mięśniopłetwe
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogożebowate Rogożąb, barramunda
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA				Strzykwy
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				Pajęczaki
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ptasznikowate
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpiony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
INSECTA				Owady
COLEOPTERA				Chrząższe
Lucanidae				Stag beetles
			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	Jelonkowate
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Żukowate
LEPIDOPTERA				Motyle
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia)	Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Paziowate
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijawkowate Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
		MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Małże Omułkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
UNIONOIDA				
Unionidae				Skójkowate
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelniki
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)		
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki Koralowce czarne

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GORGONACEAE				Gorgonie
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	Korale szlachetne
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Korale niebieskie Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Organeczniki Organeczniki
HYDROZOA				Stułbiopławy
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agawowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Amarylkowate
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Operculicarya decaryi</i> (II)		
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE				Araukariowate
				Araukaria

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
BERBERIDACEAE				Berberysowate
BROMELIACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p> <p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4</p>		Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria solisoides</i> (I)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) ⁽¹¹⁾ #4</p>		Kaktusowate Kaktusowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>)			Złożone (astrowate)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Sagowcowate Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #5		Hebanowce
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłęczach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia „Miliii”</i> gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) gatunków objętych załącznikiem A) 		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampani-hyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Buki, dęby Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orzechowate
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Bobowate
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru) #5		
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Gwatemala) (populacja Gwatemali) #6	
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Gwatemala) (populacja Gwatemali) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (jedynie populacja Panamy) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Gwatemala) (populacja Gwatemali) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragua. Ponadto gwatemala objęła wykazem populację krajową) #6	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/ Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami) #4</p>		<p>Liliowate</p> <p>Aloesy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia, Brazylia) #5	Mahoniowce, cedry
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia, Brazylia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia/Brazylia. (dodatkowo populacje krajowe zgłoszyły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	Cedrówka wonna
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Dzbanecznikowate
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Oliwki, jesiony
				Jesion mandżurski
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ⁽¹²⁾ #4		Storczykowate
				Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> — są uzyskane metodą in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 ⁽¹³⁾, oraz — gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii – są transportowane w sterylnych pojemnikach <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE				Zastrzalinowate
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE				Portulakowate
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		
PRIMULACEAE				Pierwiosnkowate
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Cyklameny
RANUNCULACEAE				Jaskrowate
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Milek wiosenny
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE				Różowate
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		
RUBIACEAE				
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE				Sandałowcowate
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są włączone do załączników) #2		
SARRACENIACEAE				Kaptownicowate
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriowate
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		Cisowate
		<i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹⁵⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Wawrzynkowate
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Kozłkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Parolistowate

(¹) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B, tkaninami i przedmiotami pochodnymi z nich wykonanymi, łącznie z wyrobami rękodzielniczymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(²) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(4) Populacja Ekwadoru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ECUADOR”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(5) Populacja Peru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(6) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do Konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp. które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(7) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji CoP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) powyżej w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt. (v) powyżej podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po CoP14 aż do upłynięcia dziewięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(8) Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

(9) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, nieidentyfikowalnych do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), nieidentyfikowalne do poziomu rodzaju.

(10) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

(11) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultywary)

(12) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz

a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzone w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

(13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U, L 166 z 19.6.2006, p. 1).

(14) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

(15) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		Drapieżne
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	
DIPROTODONTIA		Dwuprzodozębowce
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		Błazskodziobe
Anatidae		
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate, gołębie właściwe
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		Grzebiące (kuraki)
Cracidae		Czubacze
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		Nogale
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Kurowate
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	
PASSERIFORMES		Wróblowe
Bombycillidae		Jemiołuszki
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae		Krukowate
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Cotingidae		Bławatnikowate
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Emberizidae		Trznadłowate
	<i>Dacnis nigripes</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Kowalikowate
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Szpakowate
	<i>Lamprotornisregius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Gady
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Agama błotna
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gekonowate
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scynkowate, scynki
SERPENTES		Węże
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże właściwe, połozowate
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Węże morskie
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Żmijowate
AMPHIBIA		Płazy
ANURA		Płazy bezogonowe
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Płazy bezogonowe

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	
	MOLLUSCA (MIĘCZAKI)	
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agawowate
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Obrazkowate
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Złożone (astrowate)
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ERICACEAE		Wrzosowate
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	
GENTIANACEAE		Goryczkowate
	<i>Gentiana lutea</i> §3	
LILIACEAE		Liliowate
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE		Widłakowate
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	
MELIACEAE		Mahoniowce, cedry
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Bobrkowate
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	
PARMELIACEAE		Tarczownicowate
	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE		Męczennicowate
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE		Połapkowate
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE		Portulakowate
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Widliczkowate
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Róża jerychońska