

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1983

z dnia 27 października 2017 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ⁽²⁾, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
- (2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.
- (3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.
- (4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.
- (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

⁽¹⁾ Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2017 r.

*W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej*

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów	Klasyfikacja (kod CN)	Uzasadnienie
(1)	(2)	(3)
<p>Artykuł w formie nieobrobionej sklejki o szerokości około 125 cm, grubości około 7,5 cm i długości około 2 000 cm. Wykonana jest ona poprzez sklejenie płatów okleinowych z drewna świerkowego, sosnowego lub obu typów takich płatów.</p> <p>Warstwy okleinowe są sklejone względem siebie w taki sposób, że kierunek włókien drewna jest ten sam we wszystkich warstwach. Niektóre warstwy mogą być także przyklejone prostopadłe. Poszczególne warstwy są sklejone za pomocą kleju fenolowo-formaldehydowego w procesie sprasowania w wysokiej temperaturze. Krawędzie i końce powierzchni są pokryte woskiem.</p> <p>Warstwy okleinowe z drewna użyte do produkcji artykułu mają początkową grubość od 2,8 mm do 3,2 mm, a gęstość 445 kg/m³ (płaty świerkowe) i 500 kg/m³ (płaty sosnowe). Po procesie sprasowania (pod ciśnieniem 2,8 N/mm²) poszczególne sprasowane warstwy w końcowym produkcie mają grubość około 2,75 mm, a gęstość gotowego produktu wynosi zazwyczaj pomiędzy 540 kg/m³ (płaty świerkowe) i 620 kg/m³ (płaty sosnowe).</p> <p>Zob. ilustracja (*).</p>	4412 99 85	<p>Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 4412, 4412 99 i 4412 99 85.</p> <p>Artykuł sklasyfikowany jest jako podobne drewno warstwowe, według definicji określonej w pozycji 4412 (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 4412, akapit trzeci).</p> <p>Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 4413, ponieważ artykuł nie odpowiada definicji „drewno utwardzone” w uwadze 2 do działu 44, jako że sprasowanie, któremu jest poddany, zwiększa jego gęstość jedynie o 24 %, a jego powierzchnia pozostaje miękka, co można stwierdzić w drodze fizycznego badania wyrobu.</p> <p>Wyklucza się również klasyfikację do pozycji 4418, ponieważ artykuł nie można sklasyfikować jako wyrób z drewna używany przy budowie budynków, w postaci połączonych materiałów lub rozpoznawalnych niepołączonych części (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 4418, akapit pierwszy). Artykuł ma ogólne zastosowanie i nie ma żadnych obiektywnych cech, które czyniłyby go rozpoznawalnym jako wyrób stolarski i ciesielski z drewna przeznaczony dla budownictwa.</p> <p>Artykuł ten należy zatem klasyfikować do kodu CN 4412 99 85 jako pozostałe drewno warstwowe.</p>

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.

