

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

trzeci suplement do 36. pełnego wydania

(2018/C 145/01)

Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	7

	Strona
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	10
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	10
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	10
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	10
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	11
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	13
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	13
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	13
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	14
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	14
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	14
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	16
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	18
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	18
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	19
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	19
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	19
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	20
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	20
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	20
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiwka	20
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiw	20

	Strona
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. Rabarbar	21
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	21
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	22
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	22
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	23
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	23
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	23
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	23
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkłádki	23
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	23
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	23
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	23
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	23
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	23
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	23
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	24
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	24
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	24
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	24
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	24
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	24
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	24
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	24
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	24
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	24

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym trzecim suplemencie do 36. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 36. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 28 lutego 2018 r.
4. Poprawki do 36. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
 - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 36. pełnym wydaniu;
 - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 36. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 414 z 5.12.2017, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1 Almelo Keszthelyi csillag	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a PL 1098		(add.) f: 30.6.2020
2 Bassano Cordia Di Genova Di Savona Garrafal Guzowicka Rossa piatta d'Italia Rossa savonese Rouge d'Italie Sunkey Trophy Warsa	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b IT 1618 a PL 92 b PT 36 a PL 854 b IT 1618 b PT 462 a NL 30a		(mod.) Di Genova IT Rossa piatta d'Italia IT H (add.) = Bassano = Rossa savonese (add.) (add.) = Bassano (mod.) Di Savona IT = Bassano H (add.) (add.) f: 30.6.2021

1. *Allium cepa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Leksand	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot b SE 167		(add.) V
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Balance Lungo della riviera Sumstar Tambora	b NL 8 a CZ 1463, b IT 1618 a NL 78a a NL 79		H (add.) (mod.) H (add.) H (add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Kalidara	Apium graveolens L. - Celery a NL 108		H (add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
Tejal	b NL 108		H (add.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Merga	b NL 108		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Albenga	a IT 66		H (add.)
EC12	a IT 66		H (add.) ⁽¹⁾
Guelph Evolution	a IT 66		H (add.)
Guelph Millennium	a IT 66		H (add.)
Pacific 2000	a IT 66		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
Ethos	a PL 938		(add.)
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Ovindoli	a NL 78a		H (add.)
Velino	a NL 78a		H (add.)
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Calabrese natalino			= Ramoso calabrese
Ramoso calabrese	b IT 1618		(mod.) Calabrese natalino IT
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		
Bronson	b NL 105		H (add.)
Helios	a NL 8C		H (mod.)
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		
D'Asti pasqualino	b IT 1618		(mod.) Pasqualino IT Primmissimo d'Ingegnoli IT
Di Verona			= Violaqueo di Verona
Lodosa	a NL 8		H (add.)
Manitoba	a NL 79		H (add.)
Mantovano	b IT 1618		(mod.)
Pasqualino			= D'Asti pasqualino
Primmissimo d'Ingegnoli			= D'Asti pasqualino

10. Brassica oleracea L. -			
1	2	3	4
S. Michele			= Violaceo di Verona
Utah	a NL 79		H (add.)
Violaceo di Verona	b IT 1618		(mod.) Di Verona IT S. Michele 0208 IT
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Aswan	a CZ 1275		H (add.)
Farallon	b NL 105		H (add.)
Houston	a CZ 1275		H (add.)
Jowita			(del.)
Judyta			(del.)
Katerix	a PL 1095		H (add.)
Minica	a CZ 1145		H (add.)
Professor	a NL 79		H (add.)
Ramenos	b NL 105		H (add.)
Report	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Red Kale	Brassica oleracea L. - Curly kale UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Elza	a PL 67		H (add.)
Polstar	a PL 67		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastagliata	b IT 1618		(mod.)
Mezza lunga napoletana a testa bianca	b IT 1618		(mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aminata	a PL 1022		H (add.)
Annalee	a NL 8		H (add.)
Araguaia	a NL 8		H (add.)
Arauca	a NL 8		H (add.)
Artillado	a NL 26		H (add.)
Banckers	b NL 26		H (add.)
Baquero	a NL 78a		H (add.)
Barlovento	a NL 108		H (add.)
Botavara	a NL 108		H (add.)
Brosna	a NL 8		H (add.)
Carmelo	a NL 26		H (mod.)
Cézar			(del.)
Colorado	a NL 8		H (add.)
Dlouhánek			(del.)
Dolce di Bergamo	b IT 1618		(mod.) Sigaretta di Bergamo IT
E20S0150	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Elsa	a NL 10a		H (add.)
Fighter			f: 30.6.2020

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Flynn	a NL 10a		(add.)
Förgeteg			f: 30.6.2020
Foudroyant	a NL 108		H (add.)
Fundador	b NL 60		H (add.) ⁽⁴⁾
Glaze	a NL 26		H (add.)
Gradana	a NL 26		H (mod.)
Grilánek			(del.)
Jubera	b ES 63		H (add.)
Kaprima	a NL 78a		H (add.)
Kyra	a NL 10a		(add.)
Lailai	b NL 26		H (add.)
Laurentia	a NL 79		H (add.)
Lilo	a NL 10a		H (add.)
Mamen	a NL 119		(add.)
Merlot	b ES 63		H (add.)
Mingun	b NL 26		H (add.)
Nagai	a NL 79		H (add.)
Odino	a IT 797		H (add.)
Olly	a NL 10a		H (add.)
Orbit	a NL 26		H (mod.)
Painita	a NL 108		H (add.)
Palermo Obedius	a NL 108		H (add.)
Pontevedra	b PT 34		H (add.)
Principe	a IT 1401		H (add.)
Pritannia	a NL 78a		H (add.)
Radja	a NL 10a		(add.)
Rioverde	a NL 8		H (add.) ⁽⁴⁾
San Siro	a NL 78a		H (add.)
Sardinero	a NL 78a		H (add.)
Sidi	a ES 343		H (add.)
Sigaretta di Bergamo			= Dolce di Bergamo
Stargold	b PT 462		H (add.)
Stenina	a NL 26		H (mod.)
Tarteso	a NL 83		H (add.)
Tikal	b PT 462		H (add.)
Tormes	a NL 78a		H (add.)
Trudy	b PT 462		H (add.)
Trujillo	b ES 382		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
WLS 1225	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Ros	a ES 342		(add.) Region of origin:Balears

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Alter Ego	UK		(add.)
Atomic	UK		(add.)
Big Ben	UK		(add.)
Cajun Belle	UK		(add.)
Candy Cane Red	UK		(add.)
Liberty Belle	UK		(add.)
Patiochilepie	UK		(add.)
Patiosweetypie	UK		(add.)
Tastybite Amber	UK		(add.)
Tastybite Peach	UK		(add.)
Tastybite Ruby	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Grosse Pancalière	b FR x		(mod.) Large green curled pink ribbed IT Pancalieri a costa rosata IT
- Pancalieri a costa rosa	b IT 1618		= Grosse Pancalière
Large green curled pink ribbed			(add.)
Miliari	a NL 26		= Grosse Pancalière
Pancalieri a costa rosa			= Grosse Pancalière
Pancalieri a costa rosata			(add.)
Skippie	a NL 79		(mod.)
Sonari	a NL 26		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Bombiana	a IT 1510		(add.)
Full heart	b IT 1618		(mod.)
Lares	a IT 141		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Bianca di Milano	b IT 1618		(mod.) Dolce bianca a cuore pieno d'Ingegnoli IT = Catalogna del Veneto
Catalogna a foglie larghe			
Catalogna del Veneto	b IT 1618		(mod.) Catalogna a foglie larghe IT Catalogna friulana IT = Catalogna del Veneto
Catalogna friulana			
Catalogna puntarelle di Gaeta	b IT 1618		(mod.) = Bianca di Milano
Dolce bianca a cuore pieno d'Ingegnoli			
Perseus	a NL 8		H (add.)
Variegata di Chioggia	b IT 1618		(mod.) Variegata di Sottomarina IT = Variegata di Chioggia
Variegata di Sottomarina			
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bowling	b PT 841		H (add.)
Daphne	b PT 462		H (add.)
Diamant	b PT 462		H (add.)
Dynamo	b PT 462		H (add.)
Ibiza	b PT 841		H (add.)
Malaga	b PT 841		H (add.)
Mirami	a IT 1433		H (add.)
Nourin	a NL 8		H (add.)
Orininja	a NL 681		H (add.)
Redjoy	a IT 1433		H (add.)
Santa Matilde	a NL 78a		H (add.)
Tiger Baby			f. 30.6.2020
Turbo 840	a NL 60		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
di Bagnacavallo	b IT 1471		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
252HQ	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Altibel	a NL 60		H (add.)
AX MA 610	b PT 122		H (add.) ⁽¹⁾
Bilbon	a NL 60		H (add.)
Citedor	a NL 26		H (add.)
Coronel	a ES 98		H (add.)
Khorum	a NL 60		H (add.)
Kinder	a NL 60		H (add.)
Peplum	a NL 60		H (add.)
Retato degli ortolani	b IT 1618		(mod.) Retato di Castelnuovo IT
Retato di Castelnuovo			= Retato degli ortolani
Sunsilk	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Moscattello	b IT 1471		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Ardito	a NL 78a		H (add.)
Arrecife	b NL 108		H (add.)
Beautysun	b NL 108		H (add.)
Bonwell	a NL 108		H (add.)
Cervello	a NL 108		H (mod.)
Flavius	a NL 78a		H (add.)
Lausanna	a NL 108		H (mod.)
Mezzo lungo bianco	b IT 1618		(mod.) White wonder IT
Piko	a PL 67		H (add.)
Quintus	a NL 78a		H (add.)
Senator	a NL 60		H (add.)
Sendaviva	b NL 108		H (add.)
Sqisito	a NL 60		H (add.)
Strongsun	b NL 108		H (add.)
Tantalos	b NL 108		H (add.)
Teseo	a NL 78a		H (add.)
Tirano	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Uruaru	a NL 26		H (add.)
White wonder			= Mezzo lungo bianco
Winmar	a NL 108		H (mod.)
Yildo	a PL 96		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Arko	a PL 67		H (add.)
Bernstein	b NL 108		H (add.)
Bowie	b NL 108		H (add.)
Brilant	a PL 187		H (add.)
El Paso			(del.)
Horizon	a PL 187		H (add.)
Kaminari	a NL 17		H (add.)
Remiz	a PL 67		H (add.)
Rossini	a NL 108		H (mod.)
Rubinstein	b NL 108		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Disco	a PL x		(mod.)
HSR4777	a IT 1387		H (add.) ⁽¹⁾
Mimi	a IT 66		H (add.)
STAR8024	a IT 1457		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Angel Hair	UK		(add.)
Silverdust	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Trinaseed	a IT 1446		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Astralis	a NL 8		H (add.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Dolanka	a PL x		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Drako			f: 30.6.2021
Floret			(del.)
Koral	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Martyna	a PL 854		(add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL x		
- Nantes Clodia 2	a SI 552		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Navedo	a NL 8		H (add.)
Nebida	a NL 8		H (add.)
Redsun	a NL 8		H (add.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Mantovano	b IT 1618		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Bionda a foglia riccia	b IT 1618		(mod.) Bionda ricciolina IT Di Trieste IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Bionda ricciolina			= Bionda a foglia riccia
Criolla			= Parella
Di Trieste			= Bionda a foglia riccia
Exagito	a NL 108		(add.)
Ezevo	a NL 26		(add.)
Ezthana	a NL 26		(add.)
Glory			= Królowa Majowych
Ice Castle	b ES 3028		(add.)
Kral maje I			= Królowa Majowych
Królowa Majowych	a PL x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje I	a CZ x		
- May King	b UK 6170		
- Meikoningin	b NL x		
- Rainha de Maio	b PT 830		
- Regina di Maggio	b IT 1618		
- Reina de mayo	b ES 10		
Larsen	a CZ 1495, a PL 187		(mod.)
Marbelo	a NL 26		(add.)
Marisabel	a NL 8		(add.)
May King			= Królowa Majowych
May Queen			= Królowa Majowych
Maycrop			= Królowa Majowych
Meesterproef			= Królowa Majowych
Meikoningin			= Królowa Majowych
Merlinas	a NL 108		(add.)
Parella	b IT 1618		(mod.) Criolla IT
Preferno			= Królowa Majowych
Rainha de Maio			= Królowa Majowych
Regina di Maggio			= Królowa Majowych
Reina de mayo			= Królowa Majowych

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rugbee	a NL 60		(add.)
S. Anna	b IT 1618		(mod.)
Thatcher	a NL 60		(add.)
Verde a foglia riccia	b IT 1618		(mod.) Verde ricciolina da taglio IT
Verde ricciolina da taglio			= Verde a foglia riccia
Waimea	b ES 3028		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Arnheo	a IT 141		H (add.)
AX5117	a NL 99		(add.) ⁽¹⁾
Bingo	a IT 1412		H (add.)
Bolstar Baloe	a NL 10a		H (add.)
Bolstar Gimli	a NL 10a		H (add.)
Bolstar Sensatica	a NL 10a		H (add.)
Botero	a IT 141		H (add.)
Buttafuoco	a IT 1315		H (add.)
Centus	a IT 141		H (add.)
Demetrio	a NL 5		H (add.)
Dokia	b NL 26		H (add.)
DR5578	b PT 1102		H (add.) ⁽¹⁾
DR7776	b PT 1102		H (add.) ⁽¹⁾
Ercomex	a NL 79		H (add.)
Eshkol	a NL 78a		H (add.)
Firmus	a NL 79		H (add.)
Fortana	a IT 1315		H (add.)
Frylance	a NL 78a		H (add.)
Funnyplums Red	b NL 32		H (add.)
Goldy	a IT 141		H (add.)
Gracja	a PL 942		H (add.)
Grifone	b NL 26		H (add.)
Heinz1546	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1648	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1651	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1657 VHL	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Kaito	a NL 108		H (add.)
Kaponet	a NL 79		H (add.)
KG273	b PT 37		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Khesa	b PT 462		H (add.)
Lester	b PT 462		H (add.)
Lolek	a PL 92		(add.)
Magyco	b IT 125		H (add.)
Malinowy Bosman	a PL 92		(add.)
Markyno	b PT 462		H (add.)
Marmorana	b IT 1459		H (add.)
Marsalato	a NL 26		H (add.)
Martyvel	b ES 6332		H (add.)
Maryposa	b IT 125		H (add.)
Mei Shuai	a NL 78a		H (add.)
Momoko	b PT 462		H (add.)
Multicia	a NL 108		H (add.)
Mygliorito	b IT 125		H (add.)
Nelson	b PT 462		H (add.)
Nestor	b PT 462		H (add.)
Orange Mako	b PT 462		H (add.)
Owalyto	b IT 125		H (add.)
Parioli	a IT 141		H (add.)
Pendolino	a IT 66		H (add.)
Perla			(del.)
Pipita	a IT 1433		H (add.)
Plumbrella Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)
Plumbrella Red	b NL 32		H (add.)
Plumbrella Rosy Pink	b NL 32		H (add.)
Prodezo	a NL 108		H (add.)
Proxy	a IT 141		H (add.)
Raffaello	b IT 1459		H (add.)
Restis	a NL 79		H (add.)
Rio Grande	a NL 65		(add.)
Robidor	a NL 108		H (add.)
Rocasol	a NL 108		H (add.)
Rosamunda	a IT 141		H (add.)
Rosare	b HU 165367		H (add.)
Runner	b ES 10		H (add.)
Scarpariello			(del.)
Scooter	a IT 141		H (add.)
Sentosa	a NL 78a		H (add.)
Sinú	a NL 54		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Specialico	b PT 462		H (add.)
Sugarino	a NL 108		H (add.)
Suomy	a NL 79		H (add.)
Tarquito	b NL 26		H (add.)
Tauraso	a IT 1315		H (add.)
Tinkwino	a NL 60		H (add.)
Tolek	a PL 584		(add.)
Tomicia	a NL 108		H (add.)
Tovento	a NL 108		H (add.)
Trajan	b NL 60		H (mod.)
Ursyn	a PL 16		H (add.)
Varela	b NL 26		H (add.)
Verlenza	b NL 26		H (add.)
Welcome	b IT 125		H (add.)
Wilson	a IT 141		H (add.)
Winterhaven 163	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Atlas	UK		(mod.)
Beefmaster VFN	a NL 25		H (add.)
Little Bing	UK		(add.)
Little Scicily	UK		(add.)
Shimmer	UK		(add.)
Tidy Rose	UK		(add.)
Tidy Treats	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Prairie	a NL 8		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Snowstar			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Acceleron	a NL 79		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Aiace	a IT 1412		(add.)
Ampere	a NL 72		(mod.)
Anderson	b NL 72		(add.)
Bagnolais			= Fin de Bagnols
Camaro	a NL 95a		(mod.)
Elan	b NL 72		(add.)
Elba	a PL 994		(add.)
Escadron	a NL 79		(add.)
Fin de Bagnols	b FR x, b IT 1618, b NL x		(mod.) Bagnolais FR
Furore	a IT 1675		H (mod.)
Gerritsun	a NL 95a		(mod.)
Igołomska	a PL x		(mod.)
Jackson	a NL 72		(mod.)
Kamaron	a NL 79		(add.)
Mandini	a NL 95a		(mod.)
Marconi nano	b IT 1618		(mod.)
Monserrat	a PL 994		(add.)
Pickright	a NL 95a		(mod.)
Wilson	a NL 72		(mod.)
Zanzibar	a NL 95a		(mod.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Anellino giallo	b IT 1251618, b NL 4		(mod.) Anellino giallo a grano marmorizzato rosso IT
Anellino giallo a grano marmorizzato rosso			= Anellino giallo
Las Vegas	a NL 8		(add.)
Sofia	a NL 78a		(mod.)
Stortino di Trento	b IT 1251618		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Betafortuna			f: 30.6.2021
Kasal			f: 30.6.2021
LG Jester			(del.)
Senador			= Senator
Senador de Webb			= Senator
Senator	b NL x		(mod.) Senador de Webb ES

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
- Senador - Senatore Senatore	a ES 10 b IT 1251618		= Senator
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3 Margsukker Bremer	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea	b NO 626	(add.) Region of origin: Norway

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Mors stora	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Krakowianka Rumba Silesia	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187, a PL x a PL 187		(mod.) H (add.) f: 30.6.2018
2 Kulatá černá Noir gros rond d'hiver - Kulatá černá - Nero tondo d'inverno	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish b FR x a CZ x, a SK 250 b IT 1618		= Noir gros rond d'hiver FR (mod.) Noir gros long d'hiver FR

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
- Ronde Zwarte	b NL x		
- Runder schwarzer Winter	a DE 2549		
Lungo bianco	b IT 1618		(mod.)
Murzynka	a PL x		(mod.)
Nero tondo d'inverno			= Noir gros rond d'hiver
Ronde Zwarte			= Noir gros rond d'hiver
Runder schwarzer Winter			= Noir gros rond d'hiver

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Red King	UK		(add.)
Ruby King	UK		(add.)
Ruby Yeol	UK		(add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

30. *Rheum rhabarbarum* L. - Rhubarb

1	2	3	4
Aligator	a PL 584		(add.) V
Leon	a PL 286		(add.) V
Liliput	a PL 286		(add.) V

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Aretha	a IT 1412		H (add.)
Betel	a IT 797		H (add.)
Perlina	a FR 8057, a IT 1472		H (mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gretel	UK		(add.)
Hansel	UK		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Alameda	a NL 95a		H (add.) ⁽¹⁾
America	b IT 1618		(mod.)
Aztec	a NL 95a		H (add.)
Divina	b DK 55, b NL 79		H (mod.)
Early hybrid N.7	b IT 1618		H (mod.) Ibrido n. 7 IT
Escalade	a NL 26		H (add.)
Fresno	a NL 95a		H (add.)
Gila	a NL 95a		H (add.)
Goanna	a NL 108		H (mod.)
Goldeneye	a NL 108		H (mod.)
Holler	a PL 938		H (add.)
Ibrido n. 7			= Early hybrid N.7
Inyo	a NL 95a		H (add.)
Lorelay	b IT 1618		(mod.) Re dell'estate IT
Maya	a NL 95a		H (add.)
Monterey	a NL 95a		H (add.)
Napa	a NL 95a		H (add.)
Re dell'estate			= Lorelay
Sacramento	a NL 95a		H (add.)
Sioux	a NL 95a		H (add.)
Sonoma	a NL 95a		H (add.)
SV3749VA	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Thor	a PL 938		H (add.)
Warbler	a NL 108		H (add.)
Wilbebest	a NL 108		H (add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
A grosse graine			= Grote Noordhollandse
D'Olanda a seme grosso			= Grote Noordhollandse
Grote Noordhollandse	b NL x		(mod.) Holländischer breitblättriger NL
- A grosse graine	b FR x		
- D'Olanda a seme grosso	b IT 1618		
Holländischer breitblättriger			= Grote Noordhollandse

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Extra precoce a grano bianco	b IT 1618		(mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Early Riser	a PL 1074		H (add.)
GH4927	a NL 79		H (add.)(¹)
Kooper	a NL 79		H (add.)
Tyson	a NL 79		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
Biancaneve	b IT 1471		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10 Top Bental Top Pittam Top Ram	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - b HU 234285 b HU 234285 b HU 234285		H (mod.) H (mod.) H (mod.)
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		