

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. — Aggregatum group — Shallot		
2	Allium cepa L. — Cepa group — Onion or Echalion		
Belokranjka	a SI 232		(add.)
Constanza			(del.)
Cosmic hybrid			(del.)
Mador			(del.)
Maestro			(del.)
Nieto	b NL 30a		(add.)
Red Magic	b NL 588		HU (add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Christiane	b NL 108		H (add.)
D'hiver 2	b FR x		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
– Gigante de Inverno 2	b PT 830		
– Gigante de invierno 2	b ES 3014		
– Siegfried 2	b DK 8		
– Winterreuzen 2	b NL 4, a SK 166		
– Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			= D'hiver 2
Gigante de invierno 2			= D'hiver 2
Gigante de otoño 3			= Herfstreuzen 3
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Herfstreuzen 3	b NL x, a PL x, a SK 61, b BG 77		(mod.) Herbstriesen 3 NL
– Gigante de otoño 3	b ES 62		
Kilima			(del.)
Lavi			(del.)
Matejko	b NL 108		H (add.)
Natan	b NL 105		H (add.)
Oktan	b NL 105		H (add.)
Pancho	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Runner	b NL 8		H (add.)
Siegfried 2			= D'hiver 2
Vizir			(del.)
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Vayo	a FR 245		(add.) V

7. APIUM GRAVEOLENS L.

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. — Celery		
Conga	b NL 8		H (add.)
Rumba	b NL 8		H (add.)
2	Apium graveolens L. — Celeriac		

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. — Beetroot, including Cheltenham beet		
Crosby	a PL 67		(mod.)
– Egipcia de Crosby	b ES 9		Crosbys Egyptian ES
Crosbys Egyptian			= Crosby
Egipcia de Crosby			= Crosby
Rywal	a PL 67		(mod.)
2	Beta vulgaris L. — Spinach beet or Chard		
Adria	a FR 12821		(add.)
Vigared	b NL 75		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. — Curly kale		
2	Brassica oleracea L. — Cauliflower		
Armstrong	b NL 78		H (add.)
Briten			(del.)
Cannon	b NL 78		H (add.)
Chassiron	a FR 12744		H (add.)
Equinoxe	a FR 12744		H (add.)
Limbara	b NL 78		H (add.)
Orello	b NL 78		H (add.)
Palio	a FR 12744		H (add.)
Sunset	a FR 12744		H (mod.)
Thabor	a FR 12911		H (add.)
Thasca	a CZ 1064, b NL 78		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. — Sprouting broccoli or Calabrese		
Apolena	a CZ 140		H (add.)
Futura hybrid			(del.)
Gem	b ES 5073		H (mod.)
Leonora	a CZ 140		(add.)
4	Brassica oleracea L. — Brussels sprouts		
Aurelius	b NL 79		H (add.)
Davlin	b NL 8		H (add.)
Odeseus	b NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. — Savoy cabbage		
Vega	a CZ 140		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. — White cabbage		
Admiral	a HU 5118, a SK 288		H (mod.)
Albion	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Avalon	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Balbro	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Bonita			(del.)
Bonnet	a SK 166		H (mod.)
Bowie	b NL 8		H (add.)
Cabton	b NL 8		H (add.)
Cassandra	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Castello	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Cerox	b NL 8		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Checkmate	b NL 8		H (add.)
Consul	a FR 12744		H (mod.)
Factor	b NL 79		H (add.)
Gregorian	b NL 79		H (add.)
Kilor	b NL 79		H (mod.)
Krautman	a NL 8		H (mod.)
Lion	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Marriot	b NL 8		H (add.)
Mc Cartney	b NL 105		H (add.)
Nordri	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Rolwick	b NL 8		H (add.)
Saratoga	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Scanner			(del.)
Scanvi	b DK 8, a SK 166		H (mod.)
Seradox	b NL 8		H (add.)
Sintex	b NL 8		H (add.)
Strukton	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Tekila	b NL 79		H (add.)
Transam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Trevor	a SK 182		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. — Red cabbage		
Maxilla	a SK 180		(mod.)
Redsea	a FR 12744		H (add.)
Rodeo	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Rodon	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Royale	a HU 5199, b NL 105		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. — Kohlrabi		
Tomasíno	a SK 287		H (add.)
Troja	a CZ 140		H (mod.)

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. — Chinese cabbage		
Concord	a CZ 239		H (add.)
Kasumi	b ES 3154, b NL 123a		H (mod.)
Kingdom 65	b NL 135a		H (mod.)
Richi	b NL 75		H (add.)
2	Brassica rapa L. — Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Airone	b NL 60		H (add.)
Brownie	b NL 26		H (add.)
Cherrydolce	b NL 78		H (add.)
Chiokiera	a IT 66		(add.)
Cihiba			(del.)
Claret	b NL 60		H (add.)
Cohiba	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Collina	b NL 79		H (add.)
Delsol	b NL 78		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Domizio	b NL 105		H (add.)
Easy	b NL 78		H (add.)
Forward	b NL 78		H (add.)
Giappo	a IT 66		(add.)
Hektor	a CZ 1179		(mod.) ⁽⁴⁾
Hilada LST	a SK 287		H (add.)
Işalniña Rovine	a RO 1035		(add.)
Kazačok	a SK 287		H (add.)
Labrador			f: 30.6.2010
Lehel	b NL 26		H (add.)
Lucumone	b NL 26		H (add.)
Norton	a IT 141		H (add.)
Novo			f: 30.6.2010
Omán	a ES 5027		H (add.)
Papecchia	a IT 66		(add.)
Pierrot	a HU 5041		H (mod.)
Portobello	b NL 108		H (add.)
Qui	b NL 79		H (add.)
Rallye	b NL 60		H (add.)
Safi			(del.)
Samara	a SK 165		(mod.)
Sensatio	b NL 79		H (add.)
Socrates	b NL 78		H (add.)
Tejas	b NL 26		H (add.)
Warmia	b NL 78		H (add.)
Zeyad	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾

13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. — Curled-leaved endive		
Capriccio	a IT 66		(add.)
Elodie			(del.)
Kimberly	a IT 141		(add.)
Wendy	a FR 12744		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
2	Cichorium endivia L. — Plain-leaved endive		
Dafne	a IT 141		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L.

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. — Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. — Large-leaved chicory or Italian chicory		
Barbe de Capucin	b FR 12744		(add.)
Di Soncino			(del.)
Granato	b NL 8		H (add.)
La preferita			(del.) = Di Soncino
Rubro	b NL 8		H (add.)
3	Cichorium intybus L. — Industrial chicory		
Beryl	a FR 8444		(mod.)
Jaspe	a FR 8444		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Ballesta	b ES 63		H (add.)
Brera	a IT 141		H (add.)
Cardinal			(del.)
Crimson Ruby	b NL 75		H (add.)
Crimson Sweet	b ES x, b IT x, b NL x, a SK 166, a RO 2016, b BG x		(mod.)
Daytona	b NL 75		H (add.)
Ivona	b ES 3021		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Lantha	a RO 2117		H (add.)
Mielheart	a ES 4311		H (add.)
Monet	b ES 63		H (add.)
Ninfea	a IT 141		H (add.)
Talete	a IT 141		H (add.)
Vanessa	b ES 3021		H (add.)
Volga	b ES 63		H (add.)
Zerline	a FR 12744		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Alonso	a FR 12744		H (add.)
Balzac	a FR 8768		H (add.)
Burriac	b ES 10		H (add.)
Cassiopée			(del.)
Colimbo	a ES 137		H (add.)
Conteron	a FR 8768		H (add.)
Courier	a RO 2117		H (add.)
Culto	a ES 5027		H (add.)
Dumas	a FR 8768		H (add.)
Edgar	a FR 12744		H (add.)
Emerson	a IT 141		H (add.)
Estivo	a IT 2018		H (add.)
Expo	a FR 12744		H (add.)
Herencia	b NL 61		H (add.)
Hibrina	a ES 113		H (add.)
Longal	a ES 4311		H (add.)
Mabel	b NL 108		H (add.)
Marmolín	b ES 3027		H (add.)
Neo	a FR 12744		H (add.)
Olvea	a FR 11960		H (add.)
Silvestre	a ES 3031		H (add.)
Skippy	b NL 100		H (add.)
Stellio	a FR 12744		H (add.)
Strato	a FR 12744		H (add.)
Talento	a FR 12744		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Tolea	a FR 11960		H (add.)
Umberto	a ES 4311		H (add.)
Vilasar	b ES 10		H (add.)
Weston	a ES 4311		H (add.)
Zeffir	a FR 12821		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. — Cucumber		
Airbus	b NL 26		H (add.)
Fortyca	b NL 60		H (add.)
Kendo	b NL 26		H (mod.)
Maxime	a FR 1993		H (add.)
Navio	b NL 73		H (add.)
Nébraska	b ES 5102		H (mod.)
Petrus	b NL 73		H (add.)
Rocus	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Setman			(del.)
Shakira	b NL 73		H (add.)
Texas			(del.)
Ulrica	b NL 73		H (add.)
2	Cucumis sativus L. — Gherkin		
Cecile	b NL 78		H (add.)
Magdalena	b NL 78		H (add.)
Nadeshda	b NL 78		H (add.)
Pavlina	b NL 78, a PL 761		H (mod.)
Rytm	b NL 79		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Goliáš	a CZ x, a SK x		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK x		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Calida	a FR 12744		H (add.)
Caepa	a FR 12744		H (add.)
Céleste	a FR 12821		H (add.)
Cora	a FR 12744		H (mod.)
Habibi	a FR 13114		H (add.)
Setino	a IT 142		H (add.)
Sinatra	a FR 12744		H (add.)
Steluța	a RO 1072		(add.)
Tarmino	a FR 12744		H (mod.)
Wies 371	a AT 13, a SI 147		(mod.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L.

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. — Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. — Cardoon		
Bianco avorio			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 418		(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT
Bianco avorio d'Asti			= Bianco avorio a foglia frastagliata

21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
1	Daucus carota L. — Carrot		
Anglia	a SK 182		H (mod.)
Berlicum 3			= Berlikumer 3
Berlikumer 3	b NL 105		(mod.)
– Berlicum 3	a HU 5199, a SK 61		

21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Cartago	a SK 168		H (mod.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Grace	a FR 12744		H (add.)
Junior			f: 30.6.2008
Kalina	a PL 67		H (mod.)
Kamila	a PL 67		H (mod.)
Karioka	a PL 67		H (mod.)
Karo			f: 30.6.2010
Kinga	a PL 67		H (mod.)
Kometa	a CZ 1022, a PL 67		H (mod.)
Korweta	a PL 67		H (mod.)
Krakowia	a PL 67		H (mod.)
Luxor	a SK 168		H (mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Milor			(del.)
Nanda	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nansen	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352, a SK x, b BG x		
- Nantes Clodia 2	b SI 234		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			(add.) = Nantaise améliorée 2

21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nasha			(del.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Sweet Candle	b NL 75		H (add.)
Tastypeel	b NL 78		H (add.)
Turbo	a FR 12744		H (mod.)
Valor	a FR 12744		H (mod.)
Zafiro	a FR 8067		H (add.)
2	Daucus carota L. — Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Spartaco	a FR 12744		H (add.)
Tauro	a FR 12744		H (add.)
Zaffiro	a IT 142		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Baltimore	b NL 79		(mod.)
Chandor	a FR 12821		(add.)
Eleonor	a FR 12821		(add.)
Eluarde	a FR 12821		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Estio	b NL 60		(add.)
Fabietto	a FR 8332		(add.)
Fiamma	a IT 141		(add.)
Freelance	a FR 12695		(add.)
Garuda	b NL 26		(mod.)
Gourmandine	a FR 8067		(add.)
Gustio	b NL 79		(add.)
Irazu	a FR 8149		(add.)
Kibou	a FR 8332		(add.)
Kitare	a FR 8332		(add.)
Miranda	a IT 141		(add.)
Morena	a IT 141		(add.)
Murai	a FR 8332		(add.)
Nadya	a HU 5105, b NL 26		(mod.)
Nasdiva	b NL 78		(add.)
Nasstar	a FR 12695		(add.)
Naturel	a IT 142		(add.)
Nefrit	a SK 165		(mod.)
Nun 0811	b NL 60		(add.)(¹)
Paradaï	a FR 8332		(add.)
Pavane			(del.)
Renoir	b NL 108		(add.)
Rubena	b NL 79		(add.)
Samourai	b NL 108		(mod.)
Santoro	b NL 108		(add.)
Scenic	a IT 141		(add.)
Scooby	b NL 60		(add.)
Sesam	a NL 108		(mod.)
Singers	a CZ 1064, b NL 78		(mod.)
Sisteron	b NL 78		(mod.)
Sphinx	b NL 78		(mod.)
Starfighter	b NL 108		(add.)
Telesto	a FR 8067		(add.)
Tourinha	a FR 12567		(add.)
Triton	a FR 9766		(add.)
Volga	b NL 78		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Agraz5	a ES 5935		H (add.)
Allflesh 1110	a IT 1134		H (add.)
Ambizioso	a IT 1205		H (add.)
Bit	a IT 125		H (add.)
Bottonrosso	a IT 2018		H (add.)
Briscola	a IT 2018		H (add.)
Clarion	b NL 79		H (mod.)
Clotilde	b ES 3028, a HU 5112, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Console	a IT 125		H (add.)
Contact	a IT 141		H (add.)
Copernico	a IT 141		H (add.)
Costiera	a IT 1205		H (add.)
Cuorbenga	a IT 1205		H (add.)
Datter	a IT 1205		H (add.)
Defender	a IT 141		H (add.)
Domani	a FR 769		H (add.)
Donatella	a FR 769		H (add.)
Donbenito	a ES 3021		H (add.)
Edwina	a ES 4311		H (add.)
Fidji	b NL 79		H (mod.)
Harold	a IT 141		H (add.)
Hysioux	a IT 1134		H (add.)
Ippari	a FR 769		H (add.)
Joel	a IT 141		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Kallymero	a IT 125		H (add.)
Kokò	a IT 1205		H (add.)
La Dehesa	b ES 5103		H (add.)
Link	a IT 141		H (add.)
Lulù	a IT 2018		H (add.)
Martin	a IT 125		H (add.)
Meraviglia	a IT 2018		H (add.)
Music			(del.)
Nemastar	b ES 5102		H (mod.)
Ovaly			(del.)
Ovidio	a IT 141		H (add.)
Pamfilya	b NL 73		H (add.)
Perbruzzo	a IT 1205		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Polonais	b NL 8		H (add.)
Prado	a IT 141		H (add.)
Pressing	a IT 141		H (add.)
Quorum	a IT 141		H (add.)
Randy	a IT 1134		H (add.)
Regent	a IT 141		H (add.)
Revenge AF	a IT 1134		H (add.)
Ris 8	a IT 1134		H (add.)
Rolix	b NL 79		H (add.)
Sigi LST	a SK 287		H (add.)
Sound			(del.)
Stay Green	b NL 588		H (add.)
Tanyos	b NL 79		H (add.)
Terranova	a IT 141		H (add.)
Tino	a ES 137		H (add.)
Tomyred	a IT 1134		H (add.)
Type	a IT 125		H (add.)
UG 812 J	b NL 588		H (add.) ⁽¹⁾
Uncino	a IT 1186		(add.)
Verdinio	a IT 125		H (add.)
Vilma	a CZ 140, a ES 137, a SK 270		H (mod.)
Zagala	a ES 137		H (add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Oltis	a RO 1035		(add.)
Vernusson			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Corona	b IT 1306		(mod.) Spagna bianco IT Spagnone IT
Spagna bianco			= Corona
Spagnone			= Corona

27. PHASEOLUS VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. — Dwarf French bean		
Anjou	b NL 95		(add.)
Apache			(del.)
Aramis	a NL 79		(mod.)
Asset			(del.)
Atena			f: 30.6.2010
Baldo			(del.)
Beaufort	b NL 72		(add.)
Beida			(del.)
Belcampo	b NL 95		(add.)
Bellini	b NL 95		(add.)
Bilbo			(del.)
Clyde			(del.)
Cosmos			(del.)
Dalí	b ES 10		(add.)
Duel	a FR 8067		(add.)
Echo			(del.)
Elfo			(del.)
Fidenza	b NL 95		(add.)
Filip			(del.)
Idit LST	a PL 67, a SK 287		(add.)
Jolanda	b NL 2a		(add.)
Kirena			(del.)
Lukulinda	a SK 287		(add.)
Marshall			(del.)
Maxidor	a HU x, b NL 95, a SK 250, a RO 2037		(mod.)
Odeat LST	a SK 287		(add.)
Orlando	b NL 95		(add.)
Poseidon	b NL 95		(add.)
Saluggia			= Saluggia nano
Saluggia nano	b IT 1306		(mod.) Saluggia IT
Segal			f: 30.6.2010
Smaranda	a RO 1072		(add.)
Sparkle	a UK 1032		(add.)
Stanko			(del.)
Trento	b NL 95		(add.)
Venice	b NL 95		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L.

1	2	3	4
2	Phaseolus vulgaris L. — Climbing French bean		
Albenghino	b IT 1306		(mod.)
Alhama	a ES 5027, b NL 78		(mod.)
Ariza	b ES 10		(add.)
Atlas			f: 30.6.2010
Borlotto degli ortolani			= Borlotto di Vigevano
Borlotto di Vigevano	a CZ 552, b IT 1306		(mod.) Borlotto degli ortolani IT
Sinara	b ES 138		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) — Wrinkled pea		
Avocette	a FR 9676		(mod.)
Eurus	a FR 12567, b NL 79		(mod.)
Hippee	b DK 52		(add.)
Kenobi	b DK 52		(add.)
Maximus	a SK 89		(add.)
Precana	b NL 60		(add.)
Quartet	b DK 52		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) — Round pea		
Koala	a FR 8067		(mod.)
Willemo	a FR 12051		(mod.)
3	Pisum sativum L. (partim) — Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. — Radish		
2	Raphanus sativus L. — Black radish		
White Arrow	b NL 134a		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE OR EGG PLANT

1	2	3	4
Anatolia	b NL 108		H (add.)
Bélén	b NL 100		H (add.)
Bella Vittoria	b NL 528		H (add.)
Dobar	b NL 8		H (add.)
Mission bell			(del.)
Nite Lady	b NL 588		H (add.)
Pandea	a IT 141		H (add.)
Rigter	b NL 108		H (add.)
Risorsa	a FR 8067		H (mod.)
Valentina	b NL 78		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Barbados	b NL 78		H (add.)
Bikini	b NL 78		H (add.)
Boa	b NL 108		H (add.)
Comoros	b NL 78		H (add.)
Corfu	b NL 78		H (add.)
Emu	b NL 108		H (add.)
Kangaroo	b NL 108		H (add.)
Pelican	b NL 108		H (add.)
Swan	b NL 108		H (add.)
Tahiti	b NL 78		H (add.)
Toucan	b NL 108		H (add.)