

WSPÓŁNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH**5. suplement do 30. pełnego wydania**

(2012/C 260 A/02)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	42
Lista gatunków roślin warzywnych	43
1. <i>Allium cepa</i> L.	43
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	43
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	43
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	43
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	43
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	44
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	44
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	44
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	44
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	44
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	44
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	44
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	45
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	45
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	45
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	45
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	45
11. <i>Brassica rapa</i> L.	46
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	46
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	46
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	46
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	48
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	48
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	48
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	48
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	48
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	48
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	48

	Strona
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	49
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	49
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	49
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	49
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	50
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	50
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	50
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	51
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	51
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	51
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	51
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	51
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	52
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	52
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	52
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	53
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	54
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	54
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	55
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	55
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	55
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	55
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	55
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	55
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	55
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	56
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	56
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	56
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	56
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	56
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	56
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	56
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	56
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	56

LEGENDA

1. Niniejszy 5. suplement do 30. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 30. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 czerwca 2012 r.
4. Zmiany w porównaniu z 30. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplementie zastępują wskazówki obecne w 30. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 30. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 323 A z 8.11.2011, s. 1.
⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bonus	b NL 134a	H (mod.)	
Orbito	b NL 78	H (mod.)	
Otylia		f: 30.6.2015	
Senshyu Semi Globe Yellow	b UK 71	(mod.)	
- Senshyu Yellow	b NL x		= Senshyu Semi Globe Yellow
Senshyu Yellow			
Takstar	b NL 134a	H (mod.)	
Wolska	a PL x	(mod.)	

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Arrow	None UK		(add.)
Red Dragon	None UK		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Celcius	a NL 78		H (add.)
Curling	a NL 8		H (add.)
Faraday	a NL 78		H (add.)
Gevaria	b NL 26		H (add.)
Hawking	b NL 78		H (add.)
Julita	a NL 26		H (mod.)
Lucretius	b NL 78		H (add.)
Rally	a NL 8		H (add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Selectie Akelei	b BE 48790		(add.) Region of origin:Flanders

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Cairngorm	None UK		(add.)
Nipper	None UK		(add.)
Northern Lights	None UK		(add.)
Pennine	None UK		(add.)
Snowdon	None UK		(add.)
Windermere	None UK		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Rocket	b NL 8		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Aquata	a NL 78	H (add.)	
Cabral	b NL 79	H (add.)	
Daroca	a NL 26	H (add.)	
Freebel	a NL 78	H (add.)	
Freedom	b NL 78, a SK 163	H (mod.)	
Giewont	b NL 78	H (add.)	
Telde	a NL 8	H (add.)	
Typical	a NL 78	H (add.)	
Vespucci	b NL 79	H (add.)	
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Coronado	b NL 8, a SK 172, b BG 64	H (mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Green Garden	a IT 66		H (add.)
Lucie	a SK 165		H (mod.)
Prince			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Veloce	b NL 78		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Ammon	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Callisto	b NL 78		H (mod.)
Donar			f: 30.6.2014
Drummer Girl			(del.)
Headstart	a PL 761		H (mod.)
Insistor	b NL 78		H (mod.)
Kronos	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Pandion	b NL 78, a SK 163, b BG 61		H (mod.)
Resistor	b NL 79		H (mod.)
Theras	b NL 78		H (mod.)
Ultor	b NL 78		H (mod.)
Varazdinsko 2	a SI 232		(add.)
Varazdinsko 3	a SI 552		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Charm			(del.)
Proxima			f: 30.6.2015
Rebus			f: 30.6.2013
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Pheres	b NL 78, a SK 163		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Napoleon	None UK	(add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Mon Petit	None UK	(add.)	
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Scandia	b NL 65	(add.)	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Barabas	b NL 205, a UK 216	(mod.)	
Falko	a NL 81	H (add.)	

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almanzor	b ES 10		H (add.)
Armageddon	b NL 665		H (add.)
Ashdodna	b CY 28		H (add.)
Astrion	a NL 79		H (mod.)
Awrar	b NL 79		H (add.)
Benecid	b NL 79		H (add.)
California Wonder	a CZ x, b NL x		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Chemsi	b NL 79		H (add.) ⁽⁴⁾
E 490264	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Enea	b NL 26		H (add.)
Gilmour	b NL 108		H (add.)
Gioconda	a ES 4311		H (add.)
Imperial	b NL 665		H (add.)
Inesta	b NL 79		H (add.)
Lalin	b ES 10		H (add.)
Magma	b NL 79		H (mod.)
Mega	b NL 79		H (mod.)
Nemalite	a NL 26		H (add.)
Nirvin	b NL 108		H (add.)
Orangadya	b CY 28		H (add.)
Partner	a NL 60		H (add.)
Phoenix			f: 30.6.2015
Redwing	a NL 108		H (add.)
Saramba	a NL 108		H (add.)
Skiline	a NL 60		H (add.)
Tabaluga	a DE 2549		(add.)
Tirex	a NL 60		H (add.)
Torero	a DE 2549		(add.)
WT8231	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WT8301	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WT8302	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Nosferatu	None UK		(add.)
Numex Twilight	None UK		(add.)
Paper Lantern	None UK		(add.)
Pot Black	None UK		(add.)
Telica	None UK		(add.)
Vampire	None UK		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Ambrosiana	b NL 26	(add.)	
Katral	a NL 108	(add.)	
Matari	b NL 26	(add.)	
Primafine	b NL 26	(add.)	
Serafine	a NL 26	(mod.)	
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Confiance	b NL 26	(add.)	

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Solkanski	a SI 552	(mod.)	
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Lubia	a IT 418	(add.)	
Monivip	a SI 552	(mod.)	
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Wilfama	b BE 256	(add.) Region of origin?:	
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Alicante	b NL 79		H (mod.)
Crispy Red	b NL 79		H (mod.)
Crispy Sweet	b NL 79		H (mod.)
Granit	a HU 107671		H (mod.)
Othello	a NL 78		H (add.)
Romanza	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Cache	b ES 328		H (add.)
Campeon	b NL 79		H (mod.)
Caribbean Queen	a NL 108		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		(add.)
Don Juan	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Gediz	b NL 665		H (add.)
Guadiana	b NL 108		H (add.)
Jimenado	b NL 79		H (add.)
Luigi	a NL 108		H (add.)
Marques	b NL 79		H (add.)
Montseny	b NL 108		H (add.)
Reymiel	a NL 108		H (add.)
Royal	b NL 79		H (mod.)
Somontiel	a NL 108		H (add.)
Taneti	b NL 79		H (mod.)
Vermio	b NL 108		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Bella	b NL 122		H (mod.)
Bellissima	b NL 122		H (mod.)
Desislava			(del.)
Golia	b NL 665		H (add.)
Lamees	b NL 26		H (add.)
Monir	b NL 79		H (mod.)
Monteverde	a NL 78		H (add.)
Romario			f: 30.6.2015
Setman	b NL 78		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Svejest		(del.)	
Thamin II	b CY 32	H (add.)	
Tuana	b CY 32	H (add.)	
Tytanisz		f: 30.6.2015	
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Salinas	b NL 79, a SK 182	H (mod.)	

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Coloso	b NL 60	H (add.)	

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Paton Twins	None UK	(add.)	

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Beppo	a AT 839, a SK 60	H (mod.)	
Black Hawk	b NL 79	H (mod.)	
Spring Green	b NL 79	H (mod.)	
Supremo	b NL 79	H (mod.)	

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Buffy Ball	None UK	(add.)	
Fatboy	None UK	(add.)	
Ghostrider	None UK	(add.)	
Gold Fever	None UK	(add.)	
Gold Mine	None UK	(add.)	
Hocus Pocus	None UK	(add.)	
Munchkin	None UK	(add.)	
Orange Queen	None UK	(add.)	
Sunbeam	None UK	(add.)	

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Opera	a NL 60		H (add.)
Slimcut	a NL 60		H (add.)
Yellowbunch	a NL 60		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Honeysmax	a NL 60		H (add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
– Nantaise 2	a DE x		
– Nantes 2	b NL x, a PL 352		
– Nantes Clodia 2	a SI 552		
– Nantesa 2	b ES x		
– Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nebula	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bronsvinkel	b NL 65		(add.)
Duitse	b NL 65		(add.)
Vroegschietende	b NL 65		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Adantia	a NL 108		(add.)
Adrienne	b NL 26		(add.)
Afridota	a NL 108		(add.)
Almagro	a NL 108		(add.)
Amorina	b NL 122		(mod.)
Aquino	a NL 108		(add.)
Caledonas	a NL 108		(add.)
Desirade	a NL 108		(add.)
Edox	b NL 122		(mod.)
Ensor	a NL 108		(add.)
Equinas	a NL 108		(add.)
Experience	a NL 108		(add.)
Flavius	a NL 108		(add.)
Fortimo	a NL 108		(add.)
Galatea	a NL 108		(add.)
Gongora	a NL 108		(add.)
Halewyn	a NL 108		(add.)
Hexagon	a NL 108		(add.)
Lavendria	a NL 108		(add.)
Madrigon	a NL 108		(add.)
Multigreen 50	a NL 60		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Multired 55	a NL 60		(add.)
Reaction	a NL 108		(add.)
Seurat	a NL 108		(add.)
Solagon	a NL 108		(add.)
Subyana	a NL 108		(add.)
Sylvesta	b NL 122		(mod.)
Theophilus	a NL 108		(add.)
Vicinity	a NL 108		(add.)
Whale	b NL 60		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alexandros	b NL 122		H (mod.)
Amareto	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Bambino	b NL 79		H (mod.)
Beatrice	b NL 79		H (mod.)
Bonarda	b NL 79		H (mod.)
Cascadas	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Coral Heat	b NL 79		H (mod.)
Diamante	b NL 79		H (mod.)
Gatenio	b EL 37		H (add.)
Indian Summer	b NL 79		H (mod.)
Katalina	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Kierano	a NL 78		H (add.)
Lady Rosa	b NL 79		H (mod.)
Listell	a NL 78		H (add.)
Mogano	a NL 78		H (add.)
Montalvo	a NL 108		H (add.)
Pernod	b NL 79		H (mod.)
Puglia	a NL 588		H (add.)
Ranger	b NL 122		H (mod.)
Red Lion	b NL 79		H (mod.)
Retinto	a NL 78		H (add.)
Rikardo	b NL 22		H (add.)
Rosaliya	b NL 79		H (mod.)
Rubino Top	b NL 79		H (mod.)
Smeraldo	b NL 79		H (mod.)
Surina	b NL 79		H (mod.)
Tovi Green	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Tovi King	b NL 79		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Tovi Red	b NL 79		H (mod.)
Tovi Sol	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Trofeo	b NL 79		H (mod.)
Vanessa	b NL 79		H (mod.)
Virginia	b NL 79		H (mod.)
Zaza	b NL 665		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
De Ramellet	a ES 342		(add.) Region of origin:Baleares

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bite Size	None UK		(add.)
Black Opal	None UK		(add.)
Essex Wonder	None UK		(add.)
Rosella	None UK		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Polina	a NL 108		(add.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Windsor	a NL 72		(mod.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Snowstorm	None UK		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bermuda	b NL 95a	(add.)	
Delgado	b NL 95a	(add.)	
Kysia	b NL 95a	(add.)	
Maritime	b NL 72	(add.)	
Sintra	b NL 95a	(add.)	
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
DaVinci	b DK 52	(mod.)	
Quota	a DE 232	(add.)	
Vokil		(del.)	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Sugar Heart	a NL 79	(add.)	

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Half Pint	None UK	(add.)	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Estella	b NL 26	H (add.)	
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Zimna chervena 10		(del.)	

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Bayadera	a CZ 1266	H (add.)	

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
White Egg	b NL 65	(add.)	

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Andromeda	b NL 60	H (add.)	
Zebu	a NL 108	H (mod.)	

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Calarasi	a NL 108	(add.)	
Revelle	a NL 108	(add.)	

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Excalibur		f: 30.6.2014	
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Mainstay	None UK	(add.)	
Mirai White	None UK	(add.)	
Snobaby	None UK	(add.)	
2	Zea mays L. - Popcorn		