

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW WARZYW

5. suplement do 31. pełnego wydania

(2013/C 195 A/02)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	42
Lista gatunków roślin warzywnych	43
1. <i>Allium cepa</i> L.	43
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum – Szalotka	43
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa – Cebula, Szalotka Echalion	43
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	44
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	44
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	44
1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	44
2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	44
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	45
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	45
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	45
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	45
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	45
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	45
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	46
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	47
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	47
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	47
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	49
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	49
11. <i>Brassica rapa</i> L.	50
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	50
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	50
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	51
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	52
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	52
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	52

	Strona
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	52
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	52
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	52
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	52
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	52
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	53
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	53
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek – sałatkowy	53
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek – konserwowy	53
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	54
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	54
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	54
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	54
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	55
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	55
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomidor	56
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	58
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	58
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	58
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	58
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	58
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy – Pomarszczony	58
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy – Gładki	59
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	59
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	59
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiwka	59
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiw	59
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	59
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	59
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	60
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	60
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	60
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	60
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	60
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	60
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	60

	Strona
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	60
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	60
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	61
6 <i>Sicyos angulatus</i>	61

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucja posiadająca listę tych podmiotów

XXIX. Chorwacja	63
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian:	63
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian:	63

LEGENDA

1. Niniejszy 5. suplement do 31. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków warzyw⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z Chorwacji.
2. Niniejszy suplement obejmuje wszystkie odmiany, które zostały oficjalnie wpisane do krajowych rejestrów w wymienionym powyżej państwie członkowskim zgodnie z zasadami dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
3. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 31. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania. Ponadto niniejszy suplement zawiera wykazy podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucje nowego państwa członkowskiego, które posiadają listę tych podmiotów.
4. Zmiany w porównaniu z 31. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 31. pełnym wydaniu. Dotyczy to wyłącznie odmian, które były już zarejestrowane we wspólnym katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE.

⁽¹⁾ Dz.U. C 341 A z 9.11.2012.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bonus	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Bosko	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bratko	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Carlos	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Columbia	a ES 5027, b HR 567		H (mod.)
Crockett	b HR 12, b NL 30a		(mod.)
Daytona	b HR 12, a NL 30a, a SK 172		H (mod.)
Elbrus	b HR 567, a NL 78		(mod.)
Electric	a CZ 278, b HR 12, a NL 30a		(mod.)
Element	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Forum	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Hielo	b HR 12, b NL 30a		(mod.)
Icepearl	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Kun	a HU 151508, b HR 116		H (mod.)
Legend	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Lorenzos	a CZ 761, a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		H (mod.)
Manas	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Medusa	b HR 103, a NL 81		(mod.)
Meranto	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Pinnacle	b HR x, b NL 78		H (mod.)
Radar	b HR 12, b NL 8, a SK 172		(mod.)
Red Bull	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Redwing	b HR 12, b NL 30a, b BG 67		H (mod.)
Safrane	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Sedona	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Sibir	b HR 12, a NL 8		(mod.)
Superon	b HR 103, a NL 81		(mod.)
Swift	b HR 12, b NL 30a		(mod.)
Talon	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Tamara	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Taresco	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Troy	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Vuelta	b HR 103, b NL 134a		(mod.)

1. ALLIUM CEPA L. - - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Slavonski ljubičasti	b HR 721		(add.) Region of origin:Croatia

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Parade	b HR 12, b NL 30a, b BG 67		(mod.)
Totem	b HR 576, b NL 75		H (mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Bluветia			= Zwitserse Reuzen
Bulgaarse Reuzen	b HR 12, b NL x, a PL 761, b BG 67		(add.)
– Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Gigante Suizo			= Zwitserse Reuzen
Jumper	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Lancia			(add.)
Striker	b HR 12, b NL 8		= Zwitserse Reuzen
Zwitserse Reuzen	b NL x		H (mod.)
– Gigante Suizo	b ES 3051		(mod.)
– Lancia	b HR 12		

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Amsterdamse Donkergroene	b HR 12, b NL x		(mod.) Spruitselderij NL
Spruitselderij			= Amsterdamse Donkergroene
Tango	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeric		
Balena	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Diamant	b HR 12, a NL 8		(mod.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
President	b HR 115, b NL 108		(mod.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Boro	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Kestrel	b HR 85, b NL 498		H (mod.)
Libero	b HR 562, a NL 108		(mod.)
Pablo	b HR 12, b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Taunus	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Abruzzi	b HR 567, b NL 78		H (mod.)
Arano	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Aviso	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Balboa	a CZ 278, b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Belot	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Bruce	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Cadillac	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Candid Charm	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Cashmere	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Casper	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Cendis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Clovis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Concept	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Cornell	b HR 712, b NL 78		H (mod.)
Fargo	b HR 12, a NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Flamenco	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Hispalis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Incline	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Isadora	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Jerez	a CZ 278, b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Kastor	a FR 12893, b HR 226		H (mod.)
Kernis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Korlanu	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Lecanu	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Lisabona	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Livingstone	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Magellan	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Meridot	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Mildis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Mineapolis	a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		H (mod.)
Nautilus	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Nomad	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Optimist	a FR 12744, b HR 332		H (mod.)
Otis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Oviedo	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Salou	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Santamaria	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Seoul	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Siria	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Skywalker	b HR 12, b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Solis	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Spacestar	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Stargate	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Synergy	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Talbot	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Tempest	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Trofeo	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Veronica	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
White Excel	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Agassi	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Batavia	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Belstar	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Green Magic	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Hallmark	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Ironman	b HR 567, b NL 78		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Marathon	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Monaco	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Monterey	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Naxos	a FR 8706, b HR 84		H (mod.)
Parthenon	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Rumba	a FR 12744, b HR 598		H (mod.)
Samson	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Spiridon	a FR 8706, b HR 576		(mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Franklin	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Maximus	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Barbosa	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Caserta	a FR 9747, b HR 210		H (mod.)
Concerto	b HR 243		(mod.)
Daphné	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Emerald	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Estoril	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Famosa	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Firensa	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Melissa	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Miletta	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Paresa	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Premius	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rigoléo	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Salima	a DE 247, b HR 562		H (mod.)
Siberia	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Tourmaline	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Wirosa	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Agressor	a CZ 301, b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Almanac	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Amazon	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Ancoma	a DE 247, b HR 562		H (mod.)
Autumn Queen	b ES 5928, b HR 103, b NL 134		H (mod.)
Bajonet	b HR 12, b NL 8		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Bloktor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Borodin	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Bronco	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Busoni	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Cabton	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Campra	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Candela	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Cerox	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Charmant	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Coronet	b HR 576, b NL 498, b BG 70		H (mod.)
Delight Ball	a HU 108195, b HR 581		H (mod.)
Destiny	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Elisa	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Expect	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Fieldwinner	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Grandslam	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Gregorian	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Hinova	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Judge	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Kevin	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Krautman	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Leopard	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Novator	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Nozomi	a CZ 719, b HR 85, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Oracle	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Otorino	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Paradox	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Parel	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Potomak	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Quisor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Ramada	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Reaction	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Reactor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Robustor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Saratoga	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Satelite	b HR 12, b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Sintex	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Sircon	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Sunta	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Supreme Vantage	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Tiara	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Tobia	b HR 712, b NL 78		H (mod.)
Verdeco	b HR 103, b NL 134		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Lectro	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Maestro	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Primero	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Reball	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Red Jewel	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Redma	a DE 247, b HR 562		H (mod.)
Rendero	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Varna	a FR 9747, b HR 210		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Cindy	b HR 562, b NL 108		H (mod.)
Express Forcer	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Konmar	a CZ 278, b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Korist	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.) Spurt Forcer F1 AT
Spurt Forcer F1			= Korist

10. BRASSICA OLERACEA L. - - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		

10. BRASSICA OLERACEA L. - - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Ogulinski	b HR 709		(add.) Region of origin:Croatia
Varaždinski kupus	b HR 564		(add.) Region of origin:CROATIA
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Bilko	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Richi	b HR 228, b NL 75		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK
- Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
- Nabo 60 dias	b PT 830		
- Purple Top White Globe	b HR 12, b UK x		
- White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Amfora	b HR 52, a BG 8		(mod.)
Anita	b HR 52		(add.)
Apolló	a HU 151508, b HR 116, a SK 142, a RO 2073		H (mod.)
Arlequin	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Atris	b HR 59, b NL 60		H (mod.)
Bagoly	a HU 102324, b HR 139, a SK 325		H (mod.)
Barbie	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Belladonna	b HR 567, a PL 761, a SK 296		H (mod.)
Bianca	b HR 211, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Bibic	a HU 102324, b HR 139		H (mod.)
Blondy	b HR 99, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Bóbita	a HU 102324, b HR 139		H (mod.)
Boni	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Csángó	a HU 102324, b HR 139, a SK 325		H (mod.)
Edesalma	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Horgoška Slatka 2	b HR 145		(add.)
Idil	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Kaldóm	a HU 154608, b HR 344		(mod.)
Kaptur	b HR 567, a NL 78		(mod.)
Menta	b HR 562, b NL 108		H (mod.)
Mintos	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Novosađanka	b HR 52		(add.)
Palanačka Babura	b HR 136		(add.)
Pirouet	a CZ 301, b HR 99, b NL 79, a SK 182		(mod.)
Podravka	b HR 177		(add.)
Salana	b HR 256, a IT 58		H (mod.)
Silba	a HU 107208, b HR 471		H (mod.)
Slavonka	b HR 177		(add.)
Snowdon	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Tambora	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Vedrana	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Whitney	b HR 12, b NL 8		H (mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Feferoni crveni ljuti	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA ⁽⁴⁾
Feferoni zeleni blagi	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA
Feferoni žuti ljuti	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA ⁽⁴⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Virovitičanka	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Sardana	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Soleiado	b HR 75, b NL 108		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Leonardo	b HR 12, b NL 8		(mod.)
Rubro	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Virtus	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Celebration	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Constellation	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Crimson Ruby	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Crimstar	b HR 85, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
David	a HU 151508, b HR 116		H (mod.)
Daytona	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Eletta	b HR 18, b NL 73		H (mod.)
Karistan	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Kodak	a HU 107088, b HR 55, b NL 105		H (mod.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Menuetto	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Odyssey	a FR 13162, b HR 226		H (mod.)
Paladin	a FR 8706, b HR 576		H (mod.)
Vasko	b HR 55, a SK 61, b BG 72		H (mod.)
Zengő	a HU 151508, b HR 116, a SK 322		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Agos	b HR 567, b NL 73		(mod.)
Athena	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bari	a FR 8706, b HR 85		H (mod.)
Brigante	a FR 8768, b HR 18		H (mod.)
Calipso	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Centro	b HR 18, b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Chianti	a FR 8706, b HR 576		H (mod.)
Donatello	b HR 59, b NL 61		H (mod.)
Lillo	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Perseo	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Pistolero	a FR 12893, b HR 576		H (mod.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Adrian	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Caman	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Edona	a FR 9670, b HR 567		H (mod.)
Ekron	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Jazzer	b HR 211, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Jóker	a HU 151508, b HR 116, a RO 2073		H (mod.)
Kung Fu	b HR 225, a NL 26		H (mod.)
Raider	b HR 243, b NL 118c		(mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Ardia	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Galina	b HR 142, b NL 78		H (mod.)
Zita	a HU 151508, b HR 116, a RO 2073		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Cora	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Elite	b HR 243, b NL 118c		(mod.)
GL Opal	b HR 81, a AT 13		H (mod.)
Opal			= Opal ibrido F 1
Opal ibrido F 1	b IT 354		H (mod.)
- Opal	b HR 471		
Sofia	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Verdi	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bangor	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Bilbo	b HR x, b NL 78		H (mod.)
Dordogne	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Joshi	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Laguna	b HR 59, b NL 60		H (mod.)
Mokum	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nantes 5	b NL x, b ES x		(mod.)
- Monanta	b HR 560		
Napoli	b HR 12, b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Naval	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Negovia	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nevis	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Newhall	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Niagara	a CZ 278, b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nominator	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Norwalk	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Presto	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Sirius	b HR x, b NL 78		H (mod.)
Soprano	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Texto	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Tino	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Yellowstone	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Orion	b HR 12, b NL 8		H (mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Abbice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Aficion	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Analena	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Argentinas	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Baglin	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Beldy	b HR 225, b NL 26		(mod.)
Bonaly	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Boreale	b HR 118		(mod.)
Caipira	b HR 25, a NL 26		(mod.)
Calorice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Cambria	a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		(mod.)
Centore	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Claudius	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Comice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Dalmation	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Delice	a ES 5027, a FR 3401, b HR 567, b NL 78		(mod.)
Donertie	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Eburne	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Eole	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Explore	b HR 75, a NL 108		(mod.)
Exquise	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Fabietto	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Flavy	b HR 225, b NL 26		(mod.)
Floreal	a FR 8332, b HR 562, b NL 108		(mod.)
Florine	a FR 13433, b HR 243		(mod.)
Follomy	b HR 225, b NL 26		(mod.)
Forlina	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Friendly	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Funly	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Funsong	a FR 12567, b HR 99		(mod.)
Funtime	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Gaugin	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Jazzie	a FR 8332, b HR 115		(mod.)
Judita	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Levistro	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Lirice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Maditta	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Maritima	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Masaida	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Murāi	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Musicale	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Nadine	a FR 8332, b HR 562		(mod.)
Nobellan	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Pristalion	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Reglice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Salakis	a FR 12051, b HR 567		(mod.)
Shangore	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Soleilan	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Tatiana	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Tizian	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Tonale	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Touareg	b HR 567, b NL 78		(mod.)
Tourbillon	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Triathlon	a FR 8332, b HR 562		(mod.)
Vanity	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Visyon	a FR 8332, b HR 115, b NL 108		(mod.)
Zeralda	a FR 8067, b HR 118		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abellus	a FR 8332, b HR 115		H (mod.)
Alange	b HR 142, b NL 78		H (mod.)
Amaneta	b HR 211, a NL 26		H (mod.)
Amerigo	a FR 12893, b HR 576		H (mod.)
Axel	b HR 256, b NL 276		H (mod.)
Belle	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Berberana	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Bobcat	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Buran	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Chibli	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Colibri	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Dirk	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Elko	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Endeavour	b HR 75, a NL 108		(mod.)
Fabiola	a FR 2925, b HR 579		H (mod.)
Growdena	b HR 99, b NL 79		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Guyana	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Hector	a FR 12744, b HR 243, b BG 66		H (mod.)
Heinz2206	b HR 252, b PT 464		(mod.)(¹)
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (mod.)
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (mod.)
Ivet	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Izmir	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Jaguar	b HR 142		(add.)
Kartier	a FR 13433, b HR 243		H (mod.)
Kilio	a FR 13433, b HR 471		H (mod.)
Kiveli	b HR 567, b NL 78		(mod.)
Komeett	b HR 567, a NL 78		H (mod.)
Levanzo	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Linda	b HR 226		(mod.)
Logistica	a FR 8332, b HR 75		H (mod.)
Lorely	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Magnus	b HR 18, b NL 73, a PL 762, a SK 177		H (mod.)
Matias	b HR 18, b NL 73		H (mod.)
Minaret	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Ombelline	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rally	b HR 225, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Sakura	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Sprinter	b HR 59, b NL 60		H (mod.)
Sultan	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Sunstream	b HR 25, b NL 26		H (mod.)
Tamaris	a FR 12744, b HR 243		(mod.)
Tastery	b HR 75, a NL 108		H (mod.)
Torquay	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Tundra	b HR 59		(add.)
Wally Red	b HR 256, b NL 276		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Brački jabučar	b HR 707		(add.) Region of origin:Croatia
Šibenski šljivar	b HR 720		(add.) Region of origin:Croatia

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Arat	b HR 12, b NL 8		(mod.)
Félhosszú			= Halblange
Halblange	a CZ 1248, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
– Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
– Halflange	b HR 115, b NL x		
Halflange			= Halblange

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Domaći lišćar	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Babilon	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Blondor	a FR 8030, b HR 579		(mod.)
Budai piaci	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Primel	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Rézi	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Sundance	a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alexandra	a FR 9676, b HR 579		(mod.)
Altesse	a FR 9676, b HR 579		(mod.)
Jof	b HR 99, a NL 79		(mod.)
Masterfon	b HR 567, a NL 78		(mod.)
Omega	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Prelado	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Ritmo	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Skinado	b HR 99, a NL 79		(mod.)
Somerwood	b HR 99, b NL 79		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Valverde	b HR 99, b NL 79		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Alicia	a FR 9676, b HR 579		(mod.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Celesta	b HR 211, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Helro	b HR 562, b NL 108, a PL 187		(mod.)
Rolex	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Rondar	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rover	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Rudi	a DE 7464, b HR 225, b NL 26		(mod.)
Tarzan	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Classic	b HR 243, b NL 118c		(mod.)
Galine	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Clipper	b HR 84, b NL 75		H (mod.)
Dolphin	a HU 102346, b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Falcon	b HR 712, b NL 78		H (mod.)
Puma	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Rembour	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Rembrandt	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Yabi	b HR 211, b NL 26		(mod.)

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Accent	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Cirilla	b HR 562, b NL 108		(mod.)
Gala	a FR 12744, b HR 243		(mod.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
BC376SUSU	b HR 10		H (add.) ⁽¹⁾
Bonanza	a FR 13433, b HR 243		H (mod.)
Elite	b HU 107671, b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Honey Bantam 78 Days	b HR 224		(add.)
OS247SU	b HR 67		H (add.) ⁽¹⁾
OS244SH	b HR 67		H (add.) ⁽¹⁾
Overland	b HR 99		(add.)
Sundance	b HR 243		H (mod.)
Superslatki	b HR 10		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
BC513PC	b HR 10		H (add.) ⁽¹⁾
BC413PC	b HR 10		H (add.) ⁽¹⁾
OS4959PC	b HR 67		H (add.) ⁽¹⁾
OS418PC	b HR 67		H (add.) ⁽¹⁾
OS504PC	b HR 67		H (add.) ⁽¹⁾

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
Argentario	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Emphasis	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
Emperador	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		

Съдържание на бележките под линия / Poznámky / Noter til tabellerne / Fußnoten der Tabellen / Υποσημειώσεις των πινάκων / Table of notes / Notas del cuadro / Joonealused märkused / Taulukoiden alaviitteet / Notes des tableaux / Lábjegyzetek / Note delle tabelle / Išnašų lentelė / Zemsvītras piezīmes / Tabella ta' noti / Noten van de tabellen / Tabela przypisów / Notas referentes aos quadros / Tabel note de subsol / Poznámky / Seznam opomb / Noter i tabellen

- (¹) Variety denomination approved in the form of a code.
- (²) *Echalion*.
- (³) Cheltenham beet.
- (⁴) Chili.

XXIX a)

Ministry of Agriculture
 Directorate of Food Safety and Phytosanitary Policy
 Ulica grada Vukovara 78
 10000
 Zagreb
 Croatia
 +385 1 610 95 65
 +385 1 610 65 50
 ivica.delic@mps.hr

XXIX b)

1	2	3
Number	Name	Address
10	BC Institut d.d. Zagreb	Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, HR
12	Bejo Zaden BV	Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, NL
18	De Ruiter Seeds	P.O.Box 1050, 2660 BB Bergschenhoek, NL
25	Enza Zaden Beheer B.V.	Haling 1E, 1602 DB Enkhuizen, NL
52	Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad	Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, RS
55	Nickerson Zwaan B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, NL
59	Nunhems BV	P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, NL
67	Poljoprivredni Institut Osijek	Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, HR
75	Rijk Zwaan Budapest Kft	Aladar Str. 17-19, 1016 Budapest, HU
81	Saatzucht Gleisdorf GesmbH	Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf, AT
84	Sakata Seed Corporation	2-7-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, 224-0041, Yokohama, JP
85	Sakata Vegetables Europe Sarl	Domaine de sablas, BP 11, Ruedu Moulin, 30620 Uchaud, FR
99	Syngenta Seeds B.V.	Postbus 2, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, NL
103	Takii & Company Ltd.	P.O.Box 7, 600-8686 Kyoto, JP
115	Rijk Zwaan Nederland B.V.	PO Box 40, 2678 ZG De Lier, NL
116	Zoldesegtermesztesi Kutato Intezet RT	Meszoly Gy. ut 6, 6000 Kecskemet, HU
118	Vilmorin SA	Route du Manoir, 49250 La Mentire, FR
136	Institut Srbija, Centar za povrtlarstvo Smederevska Palanka	Karadorđeva 71, 11420 Smederevska Palanka, RS
139	Rusko Jozsefne	IX.STR.17, 1224 Budapest, HU
142	Seminis Vegetable Seeds	P.O. Box 22, 1600 AA Enkhuizen, NL
145	Vitamin	Segedinski put 43, 24410 Horgoš, RS
177	Podravka d.d.	Razvoj poljoprivrede, A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR
210	Alf Christianson Seed Co.	P.O. Box 98 Mount Vernon, 98273 Washington, US
211	Enza Zaden Seed Operations B.V.	Haling 1E, 1602 DB Enkhuizen, NL
224	Crookham Company	PO Box 520, 301 Warehouse Ave., 83606 Caldwell, US
225	Enza Zaden	Haling 8 Postbus 7, 1600 AA Enkhuizen, NL
226	Sakata Seed America Inc	18095 Serene Drive, 95037 Morgan Hill, California, US
228	Sakata Korea CO. Ltd	Song Nam Building Room No 611, No 1358-6 Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, KR
243	Clause S.A.	Rue Louis Saillant, Zone Industrielle la Motte, BP83, 26802 Portes Les Valence, FR

1	2	3
Number	Name	Address
252	Heinzseed	P.O. Box 57, 95201-3057 Stockton, California, US
256	Esasem S.p.A.	Via G. Marconi 56, 37052 Casaleone (VR), IT
332	Clause Semences	Site de Bretigny 46, Bd Pierre Brossolette, 91220 Bretigny sur orge, FR
344	Fuszerpaprika Kutato Fejlesztő kft	Obermayer ter 9., 6300 Kalocsa, HU
471	Clause Tezier	Site de Bretigny 46, Bd Pierre Brossolette, 91220 Bretigny sur orge, FR
520	Petoseed Company Inc.	P.O. Box 4206, 93004-0206 Saticoy California, US
560	Žitarka d.o.o.	Mlinska 16, 34310 Pleternica, HR
562	Rijk Zwaan Welver GmbH	Gemüsezüchtung & Saatguthandel, Werler Straße 1, 59514 Welver, DE
564	Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Zdravko Cafuk	Glavna 27, Domitrovec, 42205 Vidovec, HR
567	Monsanto Holland BV	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoek, NL
576	Sakata Vegetables Europe S.A.S.	Domaine de sablas, BP 11, Ruedu Moulin, 30620 Uchaud, FR
579	Gsn Semences	Rue De La Menoue, 32400 Riscle, FR
581	Mikado Kyowa Seeds Co. Ltd.	15-13 Nanpeidai-cho, 150-0036 Shibuya-ku Tokyo, JP
598	Clause Tezier SA	Rue Louis Saillant, Z.I. La Motte, P.B. 83, 26802 Portes Les Valence, FR
707	OPG V. Rožić Šibić	Put Sv. Jakova 15, 21423 Nerežišća, HR
709	Braniteljska zadruga Ogulin	Dujmić selo 20e, 47300 Ogulin, HR
710	Agro Altera d.o.o.	m.p. Miškine 1, 42230 Ludbreg, HR
712	SVS Holland BV	PO Box 22, 1600 AA Enkhuisen, NL
713	Peto Seeds Company	HU
714	Seminis Vegetable Seeds Inc	2700 Camino Del Sol, 93030-7967 Oxnard, California, US
720	OPG Marica Jakoliš	Bila Vlaka 5, 22423 Stankovci, HR
721	Rasadnik Milić	Zlatka Balokovića 7, 31540 Donji Miholjac, HR