

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych

4. suplement do 32. pełnego wydania

(2014/C 189/01)

Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion.	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny.	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy.	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska.	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	8

	Strona
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	10
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	10
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	10
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	10
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	10
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	11
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	11
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	11
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	12
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	12
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	12
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	13
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	13
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	13
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	13
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	13
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	14
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	15
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	18
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	19
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	19
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	19
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiwka	19
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiw	19

	Strona
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	20
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób.	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	20
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa.	20
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca.	20
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	20
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	20
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	21
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	21
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	21
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	21
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	21
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	21
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	21
37.9 <i>Solanum hybride</i>	21
37.10 <i>Lycopersicum esculentum</i> L. x <i>L. peruvianum</i>	21

LEGENDA

1. Niniejszy 4. suplement do 32. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 32. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2014 r.
4. Zmiany w porównaniu z 32. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 32. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 32. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 312 A z 26.10.2013, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1 Universal de Vidra	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a RO 1029		(add.)
2 Alice	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a CZ x, a SK 250		(mod.)
Ambrador	b HU 171328		H (mod.)
Bronson	b HU 169035		H (mod.)
Euterpe	b HU 165367		H (mod.)
Fenice	b HU 165367		H (mod.)
Fokker	b HU 171328		H (mod.)
Harley			f: 30.6.2017
Hermoso			(del.)
Hidras	b HU 171328		H (mod.)
Jász			f: 30.6.2017
Khalifer	b HU 171328		H (mod.)
Konar	b HU 171328		H (mod.)
Kun	b HR 116		H (mod.)
Lyrika	b HU 171328		H (mod.)
Makolor			f: 30.6.2017
Medusa	b HR 103, a NL 81		H (mod.)
Mika	a NL 36		(add.)
Nausica	b HU 165367		H (add.) ant. Nausika
Quest			f: 30.6.2017
Reflex	b HU 171328		H (mod.)
Skiner	b HU 171328		H (mod.)
Tanger			(del.)
Urania	b HU 165367		H (mod.)
Vegas			f: 30.6.2017
White Opera	b HU 171328		H (mod.)
XP07716000	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Jule	b HU 169035		H (mod.)
Racer	b HU 169035		H (mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Bulga			(del.)
Huron			f: 30.6.2017

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Dukát	a CZ 140		(add.) V
Lelexir			f: 30.6.2017
Zahorsky II	a CZ 562		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Greenel	b HU 165367		H (mod.)
Hadrian	b NL 136		H (add.)
Julius	b NL 136		H (add.)
Kelvin	b NL 108		H (add.)
Sigfrido			(del.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ilona	b NL 8, a SK 172		H (mod.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Eros			(del.)
Plasensp	a PL 619		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Primus			f: 30.6.2017
Tűzgolyó			f: 30.6.2017
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Balboa	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Basan	a NL 8		H (mod.)
Benidorm	a NL 8		H (add.)
Cantabria	b NL 8		H (add.)
Cartone	b NL 79		H (add.)
Depurple	a NL 79		H (mod.)
Irianda	b NL 79		H (add.)
Lecatis	b NL 139		H (add.)
Mendel	b NL 79		H (add.)
Mexico	b NL 105		H (mod.)
Pinkcharm	a NL 79		H (mod.)
Raoul	b NL 105		H (add.)
Sentender	b NL 108		H (add.)
Sententia	b NL 108		H (add.)
Snow Lady	a CZ 239		(add.)
SV5965AC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV5982AC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tenerife	a NL 8		H (add.)
White Globe	b HU 169035		H (mod.)
White Pearl	a RO 2152		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Griffen			f: 30.6.2017
Sakura	b HU 169035		H (mod.)
Shena	b NL 78		H (mod.)
Tambora			f: 30.6.2017
Tamesis			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Adagia	b NL 2a		H (mod.)
Amoroso	b NL 2a		H (mod.)
Baltus			(del.)
Braemar	b NL 105		H (add.)
Brel	b NL 105		H (add.)
Brenden	b NL 105		H (add.)
Esperal	b NL 2a		H (mod.)
Kratos	a NL 8		H (add.)
Lunet	b ES 3051, b NL 2a		H (mod.)
Marte	a NL 8		H (add.)
Speedia	b NL 2a		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Sabrosa	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Visa	b NL 8		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Acura			f: 30.6.2017
Blue Jays	b HU 169035		H (mod.)
Delight Ball	b HR 581		H (mod.)
Hikari Super Express	b HU 169035		H (mod.)
Point One YR	b HU 169035		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Red Charisma	b NL 108		H (add.)
Tinty	b NL 105		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Quickstar	b HU 101592		H (mod.)
White Baller	a SK 233		H (mod.) ant. White Ball

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Darek	a CZ 719		H (mod.)
Gold Rush	a PL 761		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Acadya	b HU 168511		H (mod.)
Amadeus	b NL 73		H (mod.)
Antal	b HU 110136		H (mod.)
Batman			(del.)
Betyar	b HU 151508		H (mod.)
Censor	b HU 151278		H (mod.)
Concerto	b NL 79		H (add.)
Corbaci 12			f: 30.6.2017
Daras	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾
Dumas	a CZ 1495		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Fokusz	b HU 151508		H (mod.)
Hattyú			f: 30.6.2017
Hercules	a IT 1315		H (add.)
Hordena			(del.)
Juno	a IT 1315		H (add.)
Kaloyan	a BG 48		(add.)
Kama			(del.)
Magus	b HU 151508		H (mod.)
Maryša	a CZ 196		(add.)
Milkana	a BG 48		H (add.)
Monte	b NL 73		H (mod.)
Nesvadská			f: 30.6.2016
Nikita			f: 30.6.2017
Novisad			f: 30.6.2017
Oraneta	a CZ 1495		(add.) ⁽⁴⁾
Palanacka Babura	b HR 136, b HU 186304		H (add.)
Paripa	b NL 276		H (mod.)
Patrizio	a NL 122		H (mod.)
Pirouet	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Pitagora	a IT 1315		H (add.)
Priscila	a CZ 1495		H (add.)
Pritavit	b NL 78		H (mod.)
Ramona	b HU 171328		H (mod.)
Redline	a NL 108		H (add.)
Regiment	b NL 73		H (mod.)
Reka	b HU 110136		H (mod.)
Sarah			f: 30.6.2017
Start			f: 30.6.2017
Sumher	b NL 122		(mod.) ⁽⁴⁾
Telky			f: 30.6.2017
Tesla	a CZ 1495		H (add.)
Titán			f: 30.6.2017
Turana			f: 30.6.2017
Veronika			f: 30.6.2017
Vladana	a SK 164		(mod.)
Volcanic	b NL 79		H (add.)
Zalkod	b HU 110136		H (mod.)
Zeus	a IT 1315		H (add.)
Zeybek	a NL 60		H (add.) ⁽⁴⁾

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hot Pot	UK		(add.)
Hot Thai	UK		(add.)
King of the North	UK		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Chigiana	a NL 26		(mod.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Macun	a DE 4676		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arena	b HU 172435		H (mod.)
Black Box			(del.)
Caramelo	b ES 84		H (add.)
Divina	b ES 84		H (add.)
Erica	b HU 165367		H (mod.)
Jenny	b NL 60		H (mod.)
Lavista	a RO 2152		H (add.)
Lentus	b HU 151508		H (mod.)
Manuela	b HU 165367		H (mod.)
Mikono	b HU 186272		H (mod.)
Nikas	b HU 171328		H (mod.)
Primina	b HU 165367		H (mod.)
Red cut	b HU 107550		H (mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Red Moon			(del.)
Silvia	a FR 8067		H (mod.)
Sunsweet	b HU 171328		H (mod.)
Sweet Candy	b HU 107550		H (mod.)
Tahiti	a IT 534		H (add.)
Torera	b HU 107550		H (mod.)
Vilmy			f: 30.6.2017
Zengő	b HR 116, a HU 151508		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Batas			(del.)
Buster			(del.)
Carrera	b NL 60		H (mod.)
Esador	b HU 107550		H (mod.)
Giolli	b HU 107550		H (mod.)
Girasole	b HU 165367		H (mod.)
Gordes	a FR 1649		H (mod.)
Kiros	b HU 171328		H (mod.)
Leziria	b NL 61		H (mod.)
Marianna	b HU 171328		H (mod.)
Maulet	a NL 79		H (add.)
Pepe	b NL 73		H (mod.)
Remo	a NL 79		H (add.)
Simbad			(del.)
Solarking	b NL 61		H (mod.)
Sorbet	b HU 186272		H (mod.)
SV3062MN	a NL 77		H (mod.) ⁽¹⁾
Titti	b HU 165367		H (mod.)
Valerio	b NL 79		H (add.)
Vitalia	b HU 151508		H (mod.)
Yeral	a NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Bebeto	b NL 136		H (add.)
Ceres	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Domira			f: 30.6.2017
Grendel	b NL 79		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Majestic	b NL 60		H (mod.)
Nader	b HU 107550		H (add.)
Neora	a ES 4311		H (mod.)
Romolo	b HU 171328		H (mod.)
Salamanda	a CZ 1191		H (add.)
Terranova	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Tornac	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Trend	b HU 171328		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Bára	a CZ 239		H (add.)
Bereg			f: 30.6.2017
Hanság			f: 30.6.2017
Malika	b HU 151508		H (mod.)
Mondial	a RO 1072		(mod.)
Musica	b NL 108		H (mod.)
Nader			(del.)
Pepillo	a ES 6261		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Bush Champion	UK		(add.)
Green Fingers	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Delician	a CZ 239		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Bareket			(del.)
Delician			(del.)
Pontino	b HU 107550		H (mod.)
Royal Flush	b NL 136		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Adir			(del.)
Daniel			(del.)
Prelude			(del.)
Tempo			(del.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Attila			f: 30.6.2017
Barbara			f: 30.6.2017
Bayon	b NL 108		H (mod.)
Chambor	a FR 12744		H (mod.)
Champion	b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Crona			(del.)
Erna			f: 30.6.2017
Kathmandu	b NL 8		H (mod.)
News	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Senator	a FR 12744		H (mod.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Burpees Short N Sweet	UK		(add.)
Dart	UK		(add.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Pompeo	a NL 78		H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Actina	b ES 3028		(add.)
Almay	a NL 26		(mod.)
Antylia	a NL 108		(add.)
Aquarel	a NL 2a		(mod.)
Asilomar	a UK 6153		(add.)
Babybel	a NL 2a		(mod.)
Brisamar	b ES 4311		(add.)
Cambria	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Carlsbad	a UK 6153		(add.)
Challenge	a NL 79		(mod.)
Champion	a UK 6153		(add.)
Corentine	a NL 108		(add.)
Diabless	a FR 8067, a HU 101921		(mod.)
Drake	a NL 108		(add.)
Emerald	b NL 79		(mod.)
Escorial			(del.)
Filinia	a NL 108		(add.)
Galit			(del.)
Helena			(del.)
Herman			f: 30.6.2017
Iveta	a NL 108		(add.)
Karát			f: 30.6.2016
Milan	a NL 122		(mod.)
Mirage			f: 30.6.2017
Miranda			(del.)
Moncayo			(del.)
Monterreal	b ES 63		(add.)
Rigoletto	b NL 25		(mod.)
Roderick	b NL 108		(mod.)
Rosalo	b NL 26		(add.)
Sagess	a FR 8067, a HU 101921		(mod.)
Stallion	b NL 78		(mod.)
SW Sonette			(del.)
Swarbrick	a NL 108		(add.)
Thalita	a NL 108		(add.)
Valery	a ES 4311		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almog	b HU 165972		H (mod.)
Amareto	b NL 79		H (mod.)
Ambiance	b NL 73		H (mod.)
Annatefka	a NL 26		H (mod.)
Barbados	a FR 8332		H (mod.)
Barrio	a IT 216		H (add.)
Belzebu	b HU 165367		H (mod.)
Big Green	b HU 165367		H (mod.)
Bugnaski	a NL 79		H (add.)
Caldino	a NL 108		H (add.)
Cherokee	b HU 107550		H (mod.)
Chihlimbar	a RO 1033		(add.)
Climstar	b NL 79		H (add.)
Clipper	a IT 141		H (add.)
Clodano	b NL 79		H (add.)
Commodo	a NL 79		H (add.)
Compack	a NL 78		H (add.)
Deluxe	a IT 141		H (add.)
Donbenito			(del.)
Dragone	a IT 141		H (add.)
DRW 7680	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Dulcemiël	a NL 79		H (add.)
Durabo	a IT 141		H (add.)
Early Fire	b HU 104087		H (mod.)
Ecenaz	b NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 148		(add.)
Edox	a IT 141		H (add.)
Ema de Buzau	a RO 1033		(add.)
Emanuelle			(del.)
Emenike	a NL 79		H (add.)
Estatio	b NL 79		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
Fangio	a NL 79		H (add.)
Fanter	b HU 171328		H (mod.)
Flender	b HU 171328		H (mod.)
Foronti	a NL 78		H (add.)
Gallity	a NL 530		H (add.)
Geffen	b HU 165972		H (mod.)
Gigawak	a NL 79		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Giotto			(del.)
Gustomiel	a NL 79		H (add.)
Idolini	a NL 108		H (add.)
Impact	a IT 141		H (add.)
Irminio	a IT 1401		H (add.)
Josefina	b ES 4311		H (mod.)
Jubox	b NL 79		H (add.)
Kanna 218	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Kéren			(del.)
King Rock	b HU 104087		H (mod.)
Kirill	b HU 107550		H (mod.)
Lapillo	b HU 171328		H (mod.)
Lasso	b NL 144		H (mod.)
Livne	b HU 165972		H (mod.)
Magellano	a IT 141		(add.)
Merilia	b HU 168511		H (mod.)
Minosse	a IT 141		H (add.)
Miura			(del.)
Momentum	a IT 141		H (add.)
Morado	a IT 141		H (add.)
Morris	b NL 79		H (mod.)
Muscoloso	b NL 79		H (add.)
Napika	b HU 107550		H (mod.)
Nemador			(del.)
Nerissa			f: 30.6.2017
Nexus	b HU 107550		H (mod.)
Notaro	a IT 1456		H (add.)
Nymeria	b NL 79		H (add.)
Olneto	a NL 79		H (add.)
Pangolin	a ES 5108		H (add.)
Pantera			f: 30.6.2017
Pantheon			(del.)
Pavĺina	a CZ 239		(mod.)
Porpora	b HU 107550		H (mod.)
Profilo	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Quaresma	a NL 79		H (add.)
Raider	a IT 216		H (add.)
Rhinoko	a RO 2152		H (add.)
Riya	b BG 80		H (add.)
Rozov blyan	b BG 11		(add.)
Rugby	b BG 80		H (add.)
Sandoline	a NL 79		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Savormade	b HU 165367		H (mod.)
Sciato	b HU 165367		H (mod.)
Shlomi	b HU 165972		H (mod.)
Sigillo	a IT 141		H (add.)
Smile	b HU 165367		H (mod.)
Soffio	b HU 165367		H (add.) ant. Soffio
Sonia de Buzau	a RO 1033		(add.)
Spartaco	a IT 1412		H (add.)
Spazio			(del.)
SV0594TC	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV7020TS	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Takoma	b HU 107550		H (mod.)
Tales	b HU 107550		H (mod.)
Talete	a IT 1315		H (add.)
Tarallo			(del.)
Thecla	b HU 168511		H (mod.)
Thonyno	a IT 1456		H (add.)
Tomalien	a NL 26		H (mod.)
Top Avital	b HU 165972		H (mod.)
Top Bental			(del.)
Top MiniMiel	b HU 165972		H (mod.)
Top Pittam			(del.)
Top Ram			(del.)
Top Ravid	b HU 165972		H (mod.)
Top Zmira	b HU 165972		H (mod.)
Top Zohar	b HU 165972		H (mod.)
Topalon	b HU 165972		H (mod.)
Topassis	b HU 165972		H (mod.)
Topatila	b HU 165972		H (mod.)
Topdoron	b HU 165972		H (mod.)
Tovi Green	b NL 79		H (mod.)
Tovi Sacro	b NL 79		H (add.)
TS1001	a IT 1315		H (add.) ⁽¹⁾
TS2608	a IT 1315		H (add.) ⁽¹⁾
Twarga	b NL 79		H (add.)
Vesuvius	a NL 26		H (mod.)
Vicar	b NL 60		H (mod.)
Virtus			(del.)
Vulcanino	a IT 1315		H (add.)
Wasino	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Winner	a IT 1315		H (add.)
Winona	a FR 8618		H (mod.)
Yafit			(del.)
Yaqui	b HU 107550		H (mod.)
Zangeriya	b HU 168511		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Manzana Negra	b ES 330		(add.) Region of origin:Tenerife

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Orange Wellington	UK		(add.)
Romellino	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Firestorm	a NL 136		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
ABS Lara	b BG 142		(add.)
Anisia	a RO 1033		(add.)
Capricho			(del.)
Carazo			(del.)
Clarisa	a RO 1033		(add.)
King			(del.)
Piùrosso			(del.)
Prevail	a NL 79		(add.)
SV1813GZ	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Vidalia			f. 30.6.2017
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Aurie de Bacau			(del.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Estefania	a NL 2a		(mod.)
Fernando	a NL 2a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Nadal	a NL 60		(mod.)
Radoil			(del.)
Trebona			f: 30.6.2015
Zlatan			(del.)
Zsofi			f: 30.6.2017

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Ståshult	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Dakota	b NL 79		(mod.)
History			f: 30.6.2017
Lubor			f: 30.6.2017
Lutra			(del.)
Paula			f: 30.6.2017
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Antita	a RO 1033		(add.)
Costa			f: 30.6.2017
Gracja			f: 30.6.2017
Solaris	a DE 2549		H (add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Andes	b NL 81		H (add.)
Hilds roter Neckar- ruhm			f: 30.6.2016

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Brillant	b HU 165367		H (mod.)
Lady root	b HU 107550		H (mod.)
Maiorca	b HU 107550		H (mod.)
Top Gadir	b HU 165972		H (mod.)
Top Ora	b HU 165972		H (mod.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Coati	b NL 108		H (add.)
Lion			f: 30.6.2017
Tigra	b NL 26		H (add.)
Viroflex	b NL 65		(mod.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Kodiak			f: 30.6.2017

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 82			f: 30.6.2017
Honey Sweet	a SE 152		H (add.)
Hopi			f: 30.6.2017
Lakota			f: 30.6.2017
Merkur	b NL 78		H (mod.)
Omaha			f: 30.6.2017
Oneida			f: 30.6.2017
Rihanna	b HU 102500		H (mod.)
Spring Sun	a SE 152		H (add.)
Yuma			f: 30.6.2017
2	Zea mays L. - Popcorn		
Panna			f: 30.6.2017

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Kostas Radik	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 537 b IT 537		H (add.) H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 He Wolf Superpro	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a ES 2103		(del.) H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride		
10 Top Bental Top Pittam Top Ram	Lycopersicum esculentum L. x L. peruvianum b HU 165792 b HU 165792 b HU 165792		H (add.) H (add.) H (add.)