

WSPÓŁNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

2. suplement do 32. pełnego wydania

(2014/C 68 A/02)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	24
Lista gatunków roślin warzywnych	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	25
2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	25
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	25
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Szczypiorek	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	26
1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	26
2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	26
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	26
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	27
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	27
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	27
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	27
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	27
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	27
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	27
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	27
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	27
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	28

	Strona
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory – Varieties developed or growing under particular conditions	29
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Large-leaved chicory/Italian chicory	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	30
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	30
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	31
1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	31
2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	32
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	34
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	34
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	35
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	35
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	35
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	36
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	36
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	36
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	36
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	36
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	36
2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	36
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	37
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	37
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	37

	Strona
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	37
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	37
5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	37
6 <i>Sicyos angulatus</i>	37
7 <i>Cucurbita moschata</i>	37
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	37
9 <i>Solanum hybride</i>	37

LEGENDA

1. Niniejszy 2. suplement do 32. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 32. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2013 r.
4. Zmiany w porównaniu z 32. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplementie zastępują wskazówki obecne w 32. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 32. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 341 A z 9.11.2012, s. 1.
⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Action	b NL 79	H (add.)	
Atenea	a ES 6289	H (add.)	
Boreas	b NL 81	H (add.)	
Calatis	a RO 2160	H (add.)	
Fireball		f: 30.6.2016	
Goldeneye	a NL 78	H (add.)	
Histria	a RO 2160	H (add.)	
Hulk	a ES 6289	H (add.)	
Malbec	a NL 26	H (add.)	
Mitos	b NL 375	H (add.)	
Omaha		f: 30.6.2016	
Pegase	a ES 6289	H (add.)	
Red Spur	a NL 26	H (add.)	
REO550		f: 30.6.2016	
Rosanna	a NL 246	(mod.)	
Shinto	b NL 26	H (add.)	
Thorus	a ES 6289	H (add.)	

1. ALLIUM CEPA L. -- VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Satschen	b AT 148		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Slavin			f: 30.6.2016

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Ivola	a RO 2161		H (add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
D'Elne	b ES 98, b FR x		(mod.)
Darklet	b NL 134a		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Abril	a ES 139		(add.)
Depaoli	b ES 6296		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Subeto	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cardinal	a UK 189	(add.)	
Red Fire	b NL 136	H (add.)	
Rudolph	a UK 189	(add.)	
Summer Purple	a UK 189	(add.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Fado	a NL 8	H (add.)	
Jetodor	b NL 79	H (add.)	
Katarina	a NL 8	H (add.)	
SV7027JG	b NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
Teama	b NL 108	H (add.)	
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kontinu	a NL 8	H (add.)	
Niebieska Masłowa	a CZ 1187, b AT 148	(mod.)	
Verano	b NL 81	H (add.)	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Gorki	b NL 98c	H (add.)	
Meeho 70 Days		f: 30.6.2016	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Artega	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Castilla	b ES 10		H (add.)
Delboske	a ES 343		H (add.)
Dracula	a RO 1093		(add.)
Dumbo 34	a RO 1093		(add.)
E20S4216	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fyorano	a IT 215		H (mod.)
Irene	b NL 26		H (add.)
Kadillak	a NL 60		H (add.)
Kiowa	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mujello	a IT 215		H (mod.)
Overture	b NL 79		H (add.)
Palladio	b NL 122		H (mod.)
Partner	a NL 122		H (mod.)
Petrosu	a RO 1109		(add.)
Qatar	a ES 6285		H (add.)
Redlight	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Roundel	a RO 1093		(add.)
Sweet Heat	b NL 261		H (add.) ⁽⁴⁾
Teucro	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Volante	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jalapeno M	b NL 65		H (add.) ⁽⁴⁾
Poot pepper	b AT 88		(add.)
Rondero	b AT 88		(add.)
Taeyang medium	b AT 88		(add.)
Taeyang mild	b AT 88		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. – CHICORY – VARIETIES DEVELOPED OR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2 Selvatico da Campo	Cichorium intybus L. – Large-leaved chicory/Italian chicory b NL 65		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aypa	a IT 215		H (mod.)
Cialoma	a IT 215		H (mod.)
Crimson Tide	b NL 79		H (mod.)
Daxi	a IT 215		H (mod.)
Erma 14	a RO 2151		H (add.)
Farao	b NL 79		H (mod.)
Luxsor 33	a RO 2151		H (add.)
Pampa	b ES 63		H (add.)
Sandita	a IT 215		H (mod.)
SV7467WD	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tapas	a IT 215		(mod.)
Topgun	b NL 79		H (mod.)
Veronica	b ES 10		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Amaretto	b PT 840		H (mod.)
Aris	a IT 215		H (mod.)
Bambule	a IT 216		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		H (mod.)
Egeo	a NL 26		H (add.)
Ismail	a RO 2140		H (add.)
ME5865 RZ	b NL 122		(add.) ⁽¹⁾
Pietro	a IT 215		H (mod.)
Porteza	a NL 26		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 211		H (add.)
Suazo	a IT 215		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Venturo	a NL 26		(add.)
Zubial	a NL 26		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alcor	b NL 79		H (mod.)
Diapason	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Durance	a NL 108		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Galibier	a NL 108		H (add.)
Grafito	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Grendel	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Laureen	a NL 108		H (mod.)
Marcos	a NL 26		(add.)
Micah	a NL 108		H (add.)
Niquel	a NL 60		H (add.)
Polargo	a NL 26		H (add.)
Pontino			(del.)
Sendero	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Taray	a NL 60		H (add.)
Topkick	a NL 26		H (add.)
TSX801G	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
Zingaro	a IT 215		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adelaide	a RO 2134		H (add.)
Diamant	b NL 122		H (mod.)
Panandra	a NL 79		H (add.)
Pasamonte	b NL 79		H (mod.)
Perth	a RO 2134		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Orange Agro	a RO 1093		(add.)
Primula	a FR 12744		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Dark Shadow	a RO 2155		H (add.)
Delrany	a RO 2134		H (add.)
Gradisca	a IT 215		H (mod.)
Gregory	a IT 215		H (mod.)
Kussot	a IT 215		H (mod.)
Nadenka	a SK 250		H (add.)
Otto	b NL 79		H (mod.)
Petronio	a IT 215		H (mod.)
Pontino	b HU 107550		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Zelena Tikvica	b AT 148		(add.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Calibra	b NL 38		H (mod.)
Charisma	a CZ 140		H (add.)
Jolana	a CZ 1145		H (add.)
Nektarina			f: 30.6.2016
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Almay	b NL 26		(add.)
Azimut	a NL 26		(mod.)
Barbarella	a IT 215		(mod.)
Catone	a IT 215		(mod.)
Cindarella	a IT 215		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Diegola	a NL 26		(add.)
Durham	a NL 26		(mod.)
Elyberg	a UK 6153		(add.)
Erasmus	a NL 108		(add.)
Fenberg	a UK 6153		(add.)
Ivankar	a RO 2161		(add.)
Moonred	a NL 26		(mod.)
Paisa	a IT 216		(add.)
Palmos	a NL 79		(add.)
Parioli	a IT 215		(mod.)
Powel	b NL 2a		(add.)
Radiosa	b NL 78		(add.)
Romantica	a IT 215		(mod.)
Rubola	a NL 26		(add.)
Servis	b NL 2a		(add.)
Strikeforce	a UK 6153		(add.)
Susana	b NL 122		(mod.)
SV3343LA	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV5319LA	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV5362LA	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV7314LA	b NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
Thongal	a IT 215		(mod.)
Trilussa	a IT 215		(mod.)
Trophy	a UK 6153		(add.)
Volpina	b NL 78		(add.)
Xantos	a NL 26		(add.)
Xavira	a NL 26		(mod.)
Zion	a UK 6153		(add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Amalia	a RO 1093		(add.)
Angelina VP	a RO 1115		H (add.)
Asap	a IT 215		H (mod.)
Black Pearl	b ES 6229		H (add.)
Capirex	a IT 215		H (mod.)
Delfo	a NL 60		H (add.)
Diagramma	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 215		H (mod.)
Espace	a NL 60		H (add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Flor de Unica	b ES 6229		H (add.)
Heinz1100	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz2601	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz6803	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz7404	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz8004	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz8504	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9036	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9280	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9478	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9553	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9661	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9663	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9775	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9776	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9780	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9888	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9997	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Honeydew	a ES 4311		H (add.)
Honeydrop	b ES 4311		H (add.)
Ivone			f: 30.6.2016
Jag 8810	a NL 78		H (add.)
Jaklin			(del.)
Korado	a IT 215		H (mod.)
Licobrix	a IT 215		H (mod.)
Marros	a IT 215		H (mod.)
Mister Red	a IT 215		H (mod.)
Monitaz	b NL 79		H (add.)
Mystique	a ES 4311		H (add.)
Nekkar	a IT 215		H (mod.)
Nerman	a IT 215		H (mod.)
Ninnolo	a NL 78		H (add.)
Novelty	a IT 215		H (mod.)
Orash	a IT 215		H (mod.)
Peppedi	a IT 215		H (mod.) ant. Tomecherry
Pink Martini	b ES 6229		H (add.)
Prego	b NL 144		H (mod.)
Pusher	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 215		H (mod.)
Samarcanda	a IT 215		H (mod.)
Sereen	b NL 79		H (add.)
Smarald	a RO 1093		(add.)
Source			f: 30.6.2016
Ştefăneşti 24	a RO 1069		(add.)
Tabby	b NL 79		H (add.)
TB8016	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
Tisey	a NL 78		H (add.)
TSX101	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
TSX103	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
TSX104	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
UMH1200	a ES 365		H (add.) ⁽¹⁾
Uolli	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Black Trifele 2	b AT 88		(add.)
Mühls Mini	b AT 148		(add.)
Rotes Herz	b AT 148		(add.)
Sweet Aperitif	b UK		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aurie de Turda	a RO 1093		(add.)
Cabernet	a SK 168		(mod.)
Dalmaziano	a RO 1093		(add.)
Ileana	a RO 1093		(add.)
Paridor	b NL 78		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1 Mor Kristin	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3 Delikett Norli – Sugar Dwarf Sweet Queen	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b NL 667 a NL 667 a UK x		(add.) (mod.) (mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2 Rote Erbse von Pischeldorf	Pisum sativum L. (partim) - Round pea b AT 159		(add.)
3 Jons sl	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b SE 146		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Húsvéti rózsa	b CZ 1269		(add.)

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Corvus	a RO 1093		(add.)
Frac	a IT 215		H (mod.)
Gospel	a IT 215		H (mod.)
TSX250	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
Yelena	a IT 215		(mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Responder	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Magor	a NL 122		(add.)
Vroma	a NL 122		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Abrahám	a SK 361		H (add.)
Avicena	a SK 361		H (add.)
Sweet Spirit	a RO 2140		H (add.)
Sweet Thing	a RO 2140		H (add.)
Union VP	a RO 1115		H (add.)
ZP504SU	a RO 2025		H (add.) ⁽¹⁾
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
White Selection	b AT 88		(add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
Kimono	b IT 537		(add.)
Maciste	a ES 6261		(add.)
Oceano	b IT 816		(add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
Hugo	b IT 537		(add.)
9	Solanum hybride		
Astro	b NL 81		H (add.)
Jawah	b NL 81		H (add.)