

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

drugi suplement do 36. pełnego wydania

(2018/C 074/01)

Spis treści

| | Strona |
|--|--------|
| Legenda | 4 |
| Lista gatunków roślin warzywnych | 5 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 5 |
| 1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka | 5 |
| 1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i> | 5 |
| 2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) | 6 |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. Por | 6 |
| 5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Szcypiorek | 6 |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny | 6 |
| 7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy | 6 |
| 7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy | 7 |
| 8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag | 7 |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | 7 |
| 9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy | 7 |
| 9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy | 7 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 7 |
| 10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż | 7 |
| 10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior | 8 |
| 10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł | 8 |
| 10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska | 8 |
| 10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska | 9 |

| | Strona |
|---|--------|
| 10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała | 9 |
| 10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona | 10 |
| 10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa | 10 |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. | 11 |
| 11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska | 11 |
| 11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa | 11 |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka | 11 |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia | 12 |
| 13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa | 12 |
| 13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola | 12 |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria | 13 |
| 14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa | 13 |
| 14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa | 13 |
| 14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa | 13 |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz) | 13 |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon | 14 |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek | 15 |
| 17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy | 15 |
| 17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy | 16 |
| 18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia | 17 |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna | 17 |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew | 17 |
| 21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna | 17 |
| 21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna | 18 |
| 22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł) | 18 |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata | 18 |
| 24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor | 21 |
| 25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka | 25 |
| 26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa | 25 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła | 25 |
| 27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa | 25 |
| 27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna | 25 |
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny | 26 |
| 28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony | 26 |
| 28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki | 26 |
| 28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy | 27 |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. | 27 |
| 29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiwka | 27 |
| 29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządkiw | 27 |

| | Strona |
|--|--------|
| 31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Skorzonera (wężymord) | 27 |
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna | 28 |
| 33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak | 28 |
| 34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna | 29 |
| 35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób | 29 |
| 36. <i>Zea mays</i> L. (partim) | 29 |
| 36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa | 29 |
| 36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca | 29 |
| 37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkłádki | 30 |
| 37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché | 30 |
| 37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. | 30 |
| 37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. | 30 |
| 37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> | 30 |
| 37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> | 30 |
| 37.6 <i>Sicyos angulatus</i> | 30 |
| 37.7 <i>Cucurbita moschata</i> | 30 |
| 37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. | 30 |
| 37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> | 30 |
| 37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> | 30 |
| 37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 30 |
| 37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> | 30 |
| 37.13 <i>Capsicum annuum</i> | 30 |
| 37.14 <i>Citrullus lanatus</i> | 30 |
| 37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> | 30 |
| 37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> | 31 |

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 2. suplemencie do 36. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 36. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 października 2017 r.
4. Poprawki do 36. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
 - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 36. pełnym wydaniu;
 - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 36. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 414 z 5.12.2017, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|--|---|----------|
| 1 | <i>Allium cepa</i> L. - <i>Aggregatum</i> group - Shallot | | |
| 2 | <i>Allium cepa</i> L. - <i>Cepa</i> group - Onion, Echalion | | |
| Abelia | | | (del.) |
| Adriano | | | (del.) |
| Antelope | | | (del.) |
| Arealonga | a ES x | | H (add.) |
| Bachta | b ES 6313 | | H (add.) |
| Blancato | | | (del.) |
| Bosko | b NL 79 | | H (mod.) |
| Bratko | b NL 79 | | H (mod.) |
| Brigantium | a ES x | | H (add.) |
| Bugatti | | | (del.) |
| Buzios | a NL 30a | | H (mod.) |
| Divinastar | b HU 171328 | | H (add.) |
| Egoba | a ES x | | H (add.) |
| Exacta | | | (del.) |
| Franklin | | | (del.) |
| Hayata | | | (del.) |
| Hector | | | (del.) |
| Hiball | | | (del.) |
| Imai Early Yellow | b UK 71 | | (mod.) |
| Kayrlos | b ES 382 | | H (add.) |
| Macho | | | (del.) |
| Macon | a NL 30a | | H (mod.) |
| Omega | | | (del.) |
| Orbito | | | (del.) |
| Pinta | a NL 30a | | H (mod.) |
| Plano | a NL 30a | | H (mod.) |
| Proteus | | | (del.) |
| Quattro | | | (del.) |
| Robeko | | | (del.) |
| Silverado | | | (del.) |
| Tasco | | | (del.) |
| Torero | a NL 30a | | H (mod.) |
| Tormes | | | (del.) |
| Voltaire | | | (del.) |

1. Allium cepa L. - - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| 2 Lebaniega de Bedoya | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a ES x | | (add.) Region of origin:Cantabria |

1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|---|---|--------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| 2 Stuttgarter Riesenfreude | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b DE 7480 | | (add.) |

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|--------|
| Gallop | | | (del.) |
| White Tower | | | (del.) |

3. Allium porrum L. - Leek

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|--------|
| Cambridge | | | (del.) |
| Conway | | | (del.) |
| Easton | | | (del.) |
| Hawking | | | (del.) |
| Rubens | | | (del.) |
| Sprintan | | | (del.) |

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|--------|
| Miro | | | (del.) |
| Polyfresh | | | (del.) |

7. Apium graveolens L. - Celery

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|--------|
| 1 Augustus | Apium graveolens L. - Celery a UK 189 | | (add.) |

7. *Apium graveolens* L. - Celery

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------------------------------------|---|--------|
| 2 | Apium graveolens L. - Celeriac | | |
| Celbunch | | | (del.) |
| Kojak | | | (del.) |

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------|---|----------|
| Aspalim | a NL 68 | | H (add.) |
| Canticus | a NL 8 | | H (add.) |
| Erasmus | a NL 8 | | H (add.) |
| Finalus | a NL 8 | | H (add.) |
| Horlim | | | (del.) |
| Maxlim | a NL 68 | | H (add.) |
| Verdus | a NL 8 | | H (add.) |

9. *Beta vulgaris* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | | |
| 2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | | |
| Amarilla de Lyon 2 | | | = Blonde à carde blanche 2 |
| Bionda a costa argentata 2 | | | = Blonde à carde blanche 2 |
| Bionda di Lione 2 | | | = Blonde à carde blanche 2 |
| Blonde à carde blanche 2 | b FR x | | (mod.) Bionda a costa argentata 2 IT |
| - Amarilla de Lyon 2 | b ES 2103 | | |
| - Bionda di Lione 2 | b IT 1412 | | |
| Fire Fresh | a NL 498 | | H (add.) |
| Five Colours Orange | a AT 88 | | (add.) |
| Five Colours Red | a AT 88 | | (add.) |
| Five Colours White | a AT 88 | | (add.) |
| Popeye | | | (del.) |
| Vulkan | | | (del.) |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|---|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---|----------|
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| Adamello | | | (del.) |
| Bruce | b NL 79 | | H (mod.) |
| Calvo | | | (del.) |
| Cornell | | | (del.) |
| Fremont | | | (del.) |
| Gregor | | | (del.) |
| Guideline | a NL 79 | | H (mod.) |
| Helsinki | | | (del.) |
| Kerdous | | | (del.) |
| Kimball | | | (del.) |
| Kintore | | | (del.) |
| Lundy | | | (del.) |
| Malaga | | | (del.) |
| Orello | | | (del.) |
| Sirente | | | (del.) |
| Solistar | a NL 79 | | H (mod.) |
| Spacestar | b NL 79 | | H (mod.) |
| Temple | | | (del.) |
| Triginta | | | (del.) |
| Valtos | | | (del.) |
| Vinson | | | (del.) |
| Walker | | | (del.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Besty | b NL 79 | | H (add.) |
| Furia | a ES 84 | | H (mod.) |
| Herta | | | (del.) |
| Medway | | | (del.) |
| Milady | | | (del.) |
| Monaco | b NL 79 | | H (mod.) |
| Monopoly | b NL 79 | | H (mod.) |
| Packman | | | (del.) |
| SV0099BL | | | (del.) |
| Thunder Dome | b NL 134a | | H (add.) |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|---|-----------------------|
| Bronte | | | (del.) |
| Maximus | b NL 79 | | H (mod.) |
| Thamus | b NL 79 | | H (add.) |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| Cornalyn | | | (del.) |
| Miletta | b NL 79 | | H (mod.) |
| Premius | b NL 79 | | H (mod.) |
| Primavoy | | | (del.) |
| Samantha | | | (del.) |
| Savoy Serve | | | (del.) |
| Siberia | b NL 79 | | H (mod.) |
| Temprosa | | | (del.) |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Agressor | b NL 79 | | H (mod.) |
| Arenski | | | (del.) |
| Beltis | | | (del.) |
| Berns | a DE 4676 | | (add.) |
| Campra | | | (del.) |
| Copenhagen Market 2 | b UK 1 | | (mod.) |
| - Kodaňské tržní rané | a SK 169 | | |
| - Mercado de Copenhagen 2 | b ES 5073 | | |
| Delus | | | (del.) |
| Demico | | | (del.) |
| Dora | | | (del.) |
| Globe Master | | | (del.) |
| Gregorian | b NL 79 | | H (mod.) |
| Head Start hybrid | | | (del.) |
| Kevin | b NL 79 | | H (mod.) |
| Kodaňské tržní rané | | | = Copenhagen Market 2 |
| Mercado de Copenhagen 2 | | | = Copenhagen Market 2 |
| Monserrate | b NL 134a | | H (add.) |
| Otorino | | | (del.) |
| Reactor | b NL 79 | | H (mod.) |
| RI Cross | | | (del.) |
| Robustor | b NL 79 | | H (mod.) |
| Russo | | | (del.) |
| Severina | | | (del.) |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|----------------------------|
| Szentesi lapos Tolsma | b HU 150480 | | H (mod.) (del.) |
| 7 Anoxa Langedijker Allervroegste Nurima | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | (del.) (del.) (del.) |
| Reball | b NL 79 | | H (mod.) |
| Rebecca | b NL 79 | | H (mod.) |
| Roderick Rodney | | | (del.) (del.) |
| 8 Aventino White Baller | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | (del.) f: 30.6.2020 |

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--|---|--------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| 6 Teddie | Brassica oleracea L. - White cabbage UK | | (add.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

11. Brassica rapa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|---|---|----------|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| Autumn Fun | | | (del.) |
| Mi Ling | | | (del.) |
| Spectrum | b ES 3051 | | H (mod.) |
| Storkin | | | (del.) |
| Treasure Island | | | (del.) |
| 2 | Brassica rapa L. - Turnip | | |
| Grand Prix | a UK 1933 | | (add.) |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-------------|---|-------------------------|
| Akraï | | | (del.) |
| Avenger | | | (del.) |
| Barbie | b NL 79 | | H (mod.) |
| Bergantin | | | (del.) |
| Blondy | b NL 79 | | H (mod.) |
| Brendon | | | (del.) |
| BS 02838939 | | | (del.) |
| Budapest | | | (del.) |
| Capital | | | (del.) |
| Celica | | | (del.) |
| Daisy | | | (del.) |
| Dedalo | | | (del.) |
| Enrique | | | (del.) |
| Fighter | b HU 150952 | | H (mod.) ⁽⁴⁾ |
| Gilmour | | | (del.) |
| Giulio | | | (del.) |
| Goldflame | | | (del.) |
| Gramos | a EL 18 | | H (add.) |
| Green Homer | | | f. 30.6.2019 |
| Idil | b NL 79 | | H (mod.) |
| Jalapeno Ruben | a AT 88 | | (add.) |
| Jiminy | | | (del.) |
| Jumper | | | (del.) |
| Kabuki | a NL 79 | | H (add.) |
| Kadillak | | | (del.) |
| Kelly | | | (del.) |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---------|---|-------------------------|
| Longer | | | f: 30.6.2019 |
| Malambo | | | (del.) |
| Matrix | | | (del.) |
| Milica | | | (del.) |
| Mintos | b NL 79 | | H (mod.) |
| Morraine | | | (del.) |
| Narobi | | | (del.) |
| Nazar | | | (del.) |
| Neyzen | | | (del.) |
| Nundol | | | (del.) |
| Oberek | | | (del.) |
| Orias | | | f: 30.6.2018 |
| Orlando | | | (del.) |
| Orquesta | | | (del.) |
| Pasodoble | | | (del.) |
| Scintilla | | | (del.) |
| Sherman | b NL 79 | | (add.) |
| SLN45 | a EL 18 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Stamboli | | | (del.) |
| Striker | | | (del.) |
| Tiziano | | | (del.) |
| Toscana | | | (del.) |
| Trumpet | | | (del.) |
| Vancouver | | | (del.) |
| WA 2319 | | | (del.) |
| WT8022 | | | (del.) |
| WT8070 | | | (del.) |

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------|
| 1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | | |
| 2 | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | | |
| Conjure | | | (del.) |
| Patini | | | (del.) |

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 1 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory | | |
| 2 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |
| Palla rossa 4 Rossa di Chioggia 4 | b IT 1412 | | (mod.) Rossa di Chioggia 4 IT = Palla rossa 4 |
| 3 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory | | |
| Barite Fabulite Notabene | a NL 241 | | H (add.) (del.) (del.) |

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|----------|---|--------------|
| Assiria | | | (del.) |
| Babba | | | (del.) |
| Blade | | | (del.) |
| Constellation | b NL 79 | | H (mod.) |
| Corinda | | | (del.) |
| Crimpia | | | f: 30.6.2020 |
| Crimson Shelter | | | (del.) |
| Crispy Red | | | (del.) |
| Emperor | | | (del.) |
| Gibson | b EL 21 | | H (add.) |
| Giunone | | | (del.) |
| Král'ovka | | | f: 30.6.2020 |
| Lucky Sweet | | | (del.) |
| Presto | | | (del.) |
| Rossana | | | (del.) |
| Virgo | a NL 105 | | H (add.) |

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| Da mostarda a semi rossi | b IT 1569 | | (add.) |
| Early Moonbeam | b DE 9684 | | (add.) |
| Santa Vittoria | b IT 1569 | | (add.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|---------|---|--------------|
| Ajax | | | (del.) |
| Anish | | | (del.) |
| Arenales | a NL 26 | | H (add.) |
| Athena | b NL 79 | | H (mod.) |
| Bluenight | | | (del.) |
| Bolero | | | f: 30.6.2020 |
| Caribbean Dream | | | (del.) |
| Caribbean Star | | | (del.) |
| Cocorito | | | (del.) |
| Collage | | | (del.) |
| Daniel | | | (del.) |
| Delsol | | | (del.) |
| Devesa | a NL 26 | | H (add.) |
| Eridano | | | (del.) |
| Fidelio | b ES 10 | | H (mod.) |
| Flesh | | | (del.) |
| Gaio | | | (del.) |
| Giusto | | | (del.) |
| Golden Sunset | | | f: 30.6.2020 |
| Guadiana | | | (del.) |
| Jaipur | | | (del.) |
| Kaly | a NL 26 | | H (add.) |
| Kenavo | a NL 26 | | H (add.) |
| Koridor | a NL 26 | | H (add.) |
| Luigi | | | (del.) |
| Lunius | a NL 26 | | H (add.) |
| Maulet | | | (del.) |
| Melizar | a NL 60 | | H (add.) |
| Mirado | | | (del.) |
| Nacho | | | (del.) |
| Nautilo | a NL 26 | | H (add.) |
| Opositor | a NL 26 | | H (add.) |
| Perseo | b NL 79 | | H (mod.) |
| Portomira | | | (del.) |
| Qasar | | | (del.) |
| Salcedo | | | (del.) |
| Sembol | | | (del.) |
| Shir | b EL 61 | | H (add.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|----------|
| Stargate | | | (del.) |
| Tiburzi | | | (del.) |
| Tico | | | (del.) |
| Toronto | | | (del.) |
| Urbion | b ES 6313 | | H (add.) |
| Veleta | | | (del.) |
| Vermio | | | (del.) |
| Welcome | | | (del.) |
| Yukal | a NL 26 | | H (add.) |
| Zepo | b ES 6313 | | H (add.) |

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|-----------|---|--------|
| Banana di Lentigione | b IT 1569 | | (add.) |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Amaranta | | | (del.) |
| Amphion | a NL 26 | | H (add.) |
| Atyla | | | (del.) |
| Avalon | | | (del.) |
| Averan | | | (del.) |
| Borhan | | | (del.) |
| Cypria | | | (del.) |
| Dee Zire | a NL 26 | | H (add.) |
| Diobla | a NL 26 | | H (add.) |
| Donovan | | | f: 30.6.2020 |
| Finca | | | (del.) |
| Forest | b ES 10 | | H (add.) |
| Hoki | | | (del.) |
| Ilissos | a EL 18 | | H (add.) |
| Kalyvia | | | (del.) |
| Kyrva | | | (del.) |
| Laheeb | | | (del.) |
| Lucania | a NL 26 | | H (add.) |
| Mendel | | | (del.) |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-------------------------------------|---|----------|
| Mirlo | | | (del.) |
| Numea | | | (del.) |
| Omalos | | | (del.) |
| Pershing | | | (del.) |
| Poniente | a NL 26 | | H (add.) |
| Premium | | | (del.) |
| Redox | b EL 58 | | H (add.) |
| Rodano | | | (del.) |
| Romilino | | | (del.) |
| Sabrina | | | (del.) |
| Sacratif | b ES 6313 | | H (add.) |
| Sencere | a NL 60 | | H (add.) |
| SV2528CP | | | (del.) |
| Sydney | | | (del.) |
| Teleos | | | (del.) |
| Troika | | | (del.) |
| Virginia | | | (del.) |
| Zakros | | | (del.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |
| Agatha | | | (del.) |
| Amarok | a NL 8 | | H (add.) |
| Amber | | | (del.) |
| Aristan | a NL 8 | | H (add.) |
| Carine | | | (del.) |
| Delpina | | | (del.) |
| Nemo | | | (del.) |
| Perillan | | | (del.) |
| Pict | | | (del.) |
| Saronni | | | (del.) |
| SV3327CT | | | (del.) |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--------------------------------------|---|--------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Cleopha | b DE 4676 | | (add.) |
| Soo Yoo Long | b DE 7480 | | (add.) |

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|-----------|---|----------|
| Australian Butter | b DE 9684 | | (add.) |
| Cappello da prete reggiana | b IT 1569 | | (add.) |
| Lakota | b DE 9684 | | (add.) |
| White Heaven | b DE 9684 | | H (add.) |

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------------|---|----------|
| Artelina | b HU 210687 | | H (add.) |
| Black Jack | | | (del.) |
| GL Inka | a AT 13 | | H (add.) |
| GL Sonne | a AT 13 | | H (add.) |
| GL Venus | a AT 13 | | H (add.) |
| Spirit | | | (del.) |
| SV9441YG | | | (del.) |
| Zubi | | | (del.) |

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------|---|--------|
| Bush Delicata | b DE 9684 | | (add.) |
| Orange Hair | UK | | (add.) |

21. *Daucus carota* L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------------------------------|---|----------|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Akat | a CZ 1495 | | H (add.) |
| Caradec | | | (del.) |
| Cetan | a CZ 1275 | | H (add.) |
| Charly | | | (del.) |

21. *Daucus carota* L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|----------|
| Corinna | | | (del.) |
| Dordogne | b NL 79 | | H (mod.) |
| Hipp Dulcis | a DE 9702 | | (add.) |
| Imperator | a CZ 1187 | | (add.) |
| Kiev | | | (del.) |
| Kraków | | | (del.) |
| Magno | | | (del.) |
| Roxanne | | | (del.) |
| Tastypeel | | | (del.) |
| Zena | | | (del.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Oxheart | UK | | (add.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------|---|--------|
| Tenace | a NL 26 | | (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|--------|
| Aljeva | | | (del.) |
| Astun | a NL 51 | | (mod.) |
| Baglin | b NL 79 | | (mod.) |
| Beckita | a NL 108 | | (add.) |
| Beniel | a NL 108 | | (add.) |
| Bente | | | (del.) |
| Biathlon | | | (del.) |
| Boavista | | | (del.) |
| Burovia | | | (del.) |
| Calandra | | | (del.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|---|--------|
| Caption | | | (del.) |
| Carmella | | | (del.) |
| Casabella | | | (del.) |
| Centauro | | | (del.) |
| Chartwell | | | (del.) |
| Colossus | | | (del.) |
| Coronita | a NL 108 | | (add.) |
| Cosni | | | (del.) |
| Cumulus | | | (del.) |
| Diurnas | a NL 108 | | (add.) |
| Durham | | | (del.) |
| Eduardo | a NL 26 | | (add.) |
| Edurne | b NL 79 | | (mod.) |
| Elmundo | a NL 26 | | (add.) |
| Equinas | | | (del.) |
| Estac | | | (del.) |
| Eztela | | | (del.) |
| Eztoril | | | (del.) |
| Festalora | a NL 26 | | (add.) |
| Flight | | | (del.) |
| Floreal | a FR 8332 | | (mod.) |
| Frisco | | | (del.) |
| Funsong | a FR 12567 | | (mod.) |
| Funtime | b NL 79 | | (mod.) |
| Globist | | | (del.) |
| Hardy | | | (del.) |
| Hofnar | | | (del.) |
| Julius | | | (del.) |
| Karrera | | | (del.) |
| Kazova | | | (del.) |
| Lancelot | | | (del.) |
| Larand | | | (del.) |
| Lerinas | | | (del.) |
| Letsgo | | | (del.) |
| Lianabel | a NL 8 | | (add.) |
| Madrigon | | | (del.) |
| Maré | | | (del.) |
| Masaida | b NL 79 | | (mod.) |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------|---|--------|
| Moratina | | | (del.) |
| Myrtel | a NL 8 | | (add.) |
| Olgada | a NL 60 | | (add.) |
| Orly | | | (del.) |
| Orsay | | | (del.) |
| Parreta | b NL 51 | | (mod.) |
| Pilava | | | (del.) |
| Piman | | | (del.) |
| Plenty | a CZ 320 | | (mod.) |
| Pollux | a ES 98 | | (add.) |
| Pristalion | | | (del.) |
| Pyramid | | | (del.) |
| Raptor | | | (del.) |
| Red Sparkle | | | (del.) |
| RS 06460500 | | | (del.) |
| Rubellite | a UK 6364 | | (add.) |
| RubINETTE | a DE 4676 | | (add.) |
| Salmon | | | (del.) |
| Sangio | | | (del.) |
| Savanna | a ES 98 | | (add.) |
| Seminole | | | (del.) |
| Severo | a NL 26 | | (add.) |
| Shangore | b NL 79 | | (mod.) |
| Solos | a NL 8 | | (add.) |
| Sophist | | | (del.) |
| Subyana | | | (del.) |
| SV1055LK | | | (del.) |
| SV1648LK | | | (del.) |
| SV2538LA | | | (del.) |
| SV5319LA | | | (del.) |
| SV7212LG | | | (del.) |
| Tizian | b NL 79 | | (mod.) |
| Tuccadona | a NL 108 | | (add.) |
| Valeska | | | (del.) |
| Xavier | | | (del.) |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----|---|--------|
| Chatsworth | UK | | (add.) |

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----------|---|-------------------------|
| Adoration | | | (del.) |
| Agapi | b EL 59 | | H (add.) |
| Allissia | | | (del.) |
| ALN46 | a EL 18 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Anatolia | | | (del.) |
| Angelino | | | (del.) |
| Antillas | | | (del.) |
| Armonia | | | (del.) |
| Avengance | | | (del.) |
| Bartolome | | | (del.) |
| Beatrice | | | (del.) |
| Belize | | | (del.) |
| Belriccio | | | (del.) |
| Bersola | | | (del.) |
| Biliardo | | | (del.) |
| Bizarr | | | (del.) |
| Brilliant | | | (del.) |
| Brodena | | | (del.) |
| Bysonte | a NL 101 | | H (add.) |
| Caleido | | | (del.) |
| Calvano | | | (del.) |
| Cameron | | | (del.) |
| Celine | | | (del.) |
| Chelino | a NL 26 | | H (add.) |
| Chibli | b NL 79 | | H (mod.) |
| Cigaline | | | (del.) |
| Classy | | | (del.) |
| Clermon | | | (del.) |
| Clio | | | (del.) |
| Codino | b NL 26 | | H (add.) |
| Concillius | | | (del.) |
| Cotabel | | | (del.) |
| Daytona | | | f: 30.6.2020 |
| Derby | | | (del.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------|---|----------|
| Design | | | (del.) |
| Didima | | | (del.) |
| Dividend | | | (del.) |
| Doyum | b NL 26 | | H (add.) |
| DR9050TH | | | (del.) |
| DRK 2197 | | | (del.) |
| DRW 7513 | | | (del.) |
| DRW 7576 | | | (del.) |
| DRW 7680 | | | (del.) |
| Dubino | a NL 79 | | H (add.) |
| Dundee | | | (del.) |
| Dyvine | | | (del.) |
| Eggy | | | (del.) |
| Elegy | | | (del.) |
| Elenita | | | (del.) |
| Erophily | | | (del.) |
| Eugenia | | | (del.) |
| Ferrarino | | | (del.) |
| Foxy | | | (del.) |
| Frigio | | | (del.) |
| Ganges | a NL 79 | | H (add.) |
| Glamour | | | (del.) |
| Goccia | | | (del.) |
| Gorby | | | (del.) |
| Gordes | | | (del.) |
| Growdena | b NL 79 | | H (mod.) |
| Herald | | | (del.) |
| Hildares | a DE 2549 | | (mod.) |
| Idoia | | | (del.) |
| Ignazia | | | (del.) |
| Ikramito | | | (del.) |
| Iliaxtida | a EL 67 | | H (add.) |
| Ilida | | | (del.) |
| Iluska | | | (del.) |
| Iriace | | | (del.) |
| Iskra | | | (del.) |
| Izmir | b NL 79 | | H (mod.) |
| Jordan | | | (del.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-----------|---|----------|
| Joy | | | (del.) |
| Kadima | | | (del.) |
| Kerala | | | (del.) |
| KM1203 | | | (del.) |
| KM7411 | | | (del.) |
| KM8034 | | | (del.) |
| Lady Rosa | | | (del.) |
| Lety | | | (del.) |
| Licobello | | | (del.) |
| Licorossa | | | (del.) |
| Limyra | | | (del.) |
| Linus | | | (del.) |
| Lippu | a NL 79 | | H (add.) |
| Livorno | | | (del.) |
| Manthos | | | (del.) |
| Maria Vittoria | | | (del.) |
| Marnax | a NL 123 | | H (add.) |
| Matina | a DE 2549 | | (mod.) |
| Maxeza | a NL 26 | | H (mod.) |
| Modykano | a NL 79 | | H (add.) |
| Mogano | | | (del.) |
| Monika | | | (del.) |
| Monograma | | | (del.) |
| Montemayor | | | (del.) |
| Monterejo | | | (del.) |
| Pantos | | | (del.) |
| Pascal | | | (del.) |
| Pernod | | | (del.) |
| Persephone | | | (del.) |
| Petrarca | | | (del.) |
| Piccota | | | (del.) |
| Polaris | | | (del.) |
| Preciosa | | | (del.) |
| Profy | | | (del.) |
| Prolyco 2 | | | (del.) |
| Raggio | | | (del.) |
| Ramagran | | | (del.) |
| Redons | b NL 26 | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---------|---|----------|
| Revilla | a AT 88 | | (add.) |
| Riglio | | | (del.) |
| Rocky | | | (del.) |
| Rojito | | | (del.) |
| Roon | | | (del.) |
| Rubens | | | (del.) |
| Rum | | | (del.) |
| Rupert | | | (del.) |
| Saladar | | | (del.) |
| Santalina | | | (del.) |
| Sciumi | | | (del.) |
| Shakira | | | (del.) |
| Shelby | | | (del.) |
| Silverio | | | (del.) |
| Sjaleza | b NL 26 | | H (add.) |
| Smagly | | | (del.) |
| Snack | | | (del.) |
| Soliance | | | (del.) |
| Soupless | | | (del.) |
| Stenza | b NL 26 | | H (add.) |
| Taray | | | (del.) |
| Theorema | | | (del.) |
| Tiguan | | | (del.) |
| Tirsa | | | (del.) |
| Tresco | | | (del.) |
| Trilogy | | | (del.) |
| Trofeo | | | (del.) |
| Tybet | | | (del.) |
| Tycamone | | | (del.) |
| Upper | a NL 79 | | H (add.) |
| Vermoni | b NL 26 | | H (add.) |
| Versalles | a NL 79 | | H (add.) |
| Vialli | | | (del.) |
| Vitaliana | | | (del.) |
| Zezarr | | | (del.) |

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|--------|
| Mersil | | | (del.) |

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----|---|--------|
| Curlina | UK | | (add.) |

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|----------|---|--------|
| Hammond's Dwarf Scarlet | b UK 192 | | (mod.) |
| Wey | | | (del.) |

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|--------------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Angela | | | (del.) |
| Antea | b ES 6341 | | (mod.) |
| Bethune | | | (del.) |
| Bogota | | | (del.) |
| Bousca | | | (del.) |
| Brigit | a DE 4676 | | (add.) |
| Jamaica | | | (del.) |
| Marion | | | (del.) |
| Mayenne | | | (del.) |
| Paridor | | | (del.) |
| Rivergaro | | | (del.) |
| Saone | | | (del.) |
| Sparkle | | | (del.) |
| Teroma | | | (del.) |
| Vienne | | | (del.) |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean | | |
| Almudena | | | (del.) |
| Alquife | | | (del.) |
| Lydia | | | f. 30.6.2020 |

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|--|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| 2 Langenauer | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean b DE 9996 | | (add.) |

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|-----------------------|
| 1 | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Belvedere | a DE 232 | | (add.) |
| Bonfire | a DE 232 | | (add.) |
| Dancer | a DE 232 | | (add.) |
| Deltafon | | | (del.) |
| Jof | a NL 79 | | (mod.) |
| Kestrel | | | (del.) |
| LG Galileo | a UK 224 | | (add.) |
| LG Midnight | a UK 224 | | (add.) |
| LG Valiant | a UK 224 | | (add.) |
| Linnet | | | (del.) |
| Lochsa | a DE 9004 | | (add.) |
| Lyric | a DE 232 | | (add.) |
| Marimba | a DE 232 | | (add.) |
| Masterfon | | | (del.) |
| Maxifit | a DE 9216 | | (add.) |
| Maximus | | | f: 30.6.2020 |
| Nelson | | | (del.) |
| Plaza | a DE 232 | | (add.) |
| Prelado | b NL 79 | | (mod.) |
| Regina | a DE 9928 | | (add.) |
| Querida | a DE 232 | | (add.) |
| Skinado | a NL 79 | | (mod.) |
| Somerwood | b NL 79 | | (mod.) |
| SV6064QC | a NL 78a | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Valerie | | | (del.) |
| Valverde | b NL 79 | | (mod.) |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round pea | | |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|---|
| 3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea | | |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|---|---|--------|
| 1 Champion of England | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea UK | | (add.) |
| 2 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea | | |
| 3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea | | |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|
| 1 Altox | Raphanus sativus L. - Radish | | (mod.) | |
| Babtų žara | | a CZ 1187, a LT 11 | (mod.) | |
| Calimero | | | (del.) | |
| Helox | | | (del.) | |
| Joyella | | | (del.) | |
| Krakowianka | | a CZ 1187, a PL 67 | | (mod.) |
| Lindo | | | | (del.) |
| Neckarperle | | | | (del.) |
| Printo | | | | (del.) |
| Ricardo | | | | (del.) |
| Rondar | | b NL 79 | | H (mod.) |
| Rossella | | | | (del.) |
| 2 Early 40 Days | | Raphanus sativus L. - Black radish | | (del.) |
| Neckarruhm weiss | | | f: 30.6.2020 | |

31. *Scorzonera hispanica* L. - Scorzonera / Black salsify

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|--------|
| Antonia | | | (del.) |

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|-------------------------|
| Araceli | a NL 108 | | H (add.) |
| Cava | | | (del.) |
| Clorinda | | | (del.) |
| Ecavi | | | (del.) |
| Greta | a NL 108 | | H (add.) |
| Nicky | a NL 108 | | H (add.) |
| Orion | | | (del.) |
| Pamela | a NL 26 | | H (mod.) |
| Pluto | | | (del.) |
| Renoir | | | (del.) |
| SV1574EV | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| SV2162EV | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| SV7548EV | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Yolanda | a NL 108 | | H (add.) |

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------|---|-------------------------|
| Amador | a NL 95a | | H (add.) |
| Apache | a NL 95a | | H (add.) |
| Azores | | | (del.) |
| Bahamas | | | (del.) |
| Bandolero | | | (del.) |
| Bikini | | | (del.) |
| Flamenco | | | (del.) |
| Gammason | a DE 4676 | | (add.) |
| Gator | | | (del.) |
| Grizzly | | | (del.) |
| Island | | | (del.) |
| Plover | | | (del.) |
| Polarbear | | | (del.) |
| Rhythm | | | (del.) |
| Sardinia | | | (del.) |
| SV1371VC | a NL 78a | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| SV4333VC | | | (del.) |
| Tonga | | | (del.) |
| Walibi | | | (del.) |
| Wallis | | | (del.) |

33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------|---|--------|
| Pfarrgarten | b AT 148 | | (add.) |

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------|---|--------|
| Attraction | | | (del.) |
| Envaly | a NL 26 | | (add.) |
| Rodion | | | (del.) |

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------|---|----------|
| Finale | | | (del.) |
| Greeny | | | (del.) |
| Sofia | b ES 10 | | H (add.) |

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------|---|--|
| Helbi | b EE 108 | | (add.) Region of origin:Estonia |
| Mallorquina | a ES 342 | | (add.) Region of origin:Islas Baleares |

36. Zea mays L. (partim) -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---------------------------------|---|----------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet corn | | |
| 3080MR | | | (del.) |
| 7650R | | | (del.) |
| ACX SS1508DY | | | (del.) |
| Bico Sweet | | | (del.) |
| Elite | b HU 107671, b NL 79 | | H (mod.) |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn | | |

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------------------------------|---|--------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet corn | | |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn | | |
| Negro Cine | b DE 8847 | | (add.) |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|---|---|--------------------|
| 1 | Cucurbita ficifolia Bouché - | | |
| 2 | Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - | | |
| 3 Argentario | Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b NL 79 | | H (mod.) |
| 4 Radar RS01658654 | Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 134a | | H (add.) (del.) |
| 5 | Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - | | |
| 6 | Sicyos angulatus - | | |
| 7 | Cucurbita moschata - | | |
| 8 | Solanum torvum Sw. - | | |
| 9 Anafor | Solanum melongena x Solanum torvum - a NL 26 | | H (add.) |
| 10 | Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - | | |
| 11 | Solanum lycopersicum L. - | | |
| 12 | Solanum aethiopicum - | | |
| 13 | Capsicum annuum - | | |
| 14 | Citrullus lanatus - | | |
| 15 | Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo - | | |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|---|
| 16 | Solanum melongena x Solanum aethiopicum - | | |