

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/646
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ⁽²⁾, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
- (2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.
- (3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.
- (4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.
- (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

⁽¹⁾ Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2019 r.

*W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej*

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów	Klasyfikacja (kod CN)	Uzasadnienie
(1)	(2)	(3)
<p>Zespół ogniw gaśnicowy (tak zwany „łańcuch gaśnicowy”) wykonany ze staliwa, składający się z ogniw połączonych sworzniami/trzpieniami. Ogniw mają wywiercone otwory do mocowania prostokątnych płytek (tzw. „stóp/nakładek”), nie pokazanych na zdjęciu.</p> <p>Konstrukcja artykułu, głównie obecność wywierconych otworów, do których mają być zamocowane „stopy/nakładki”, sprawia, że artykuł jest identyfikowalny jako pas gaśnicowy (który zarówno przenosi napęd, jak i utrzymuje maszynę, która się na nim porusza) nadający się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn do robót ziemnych objętych pozycją 8429.</p> <p>Zob. ilustracja (*).</p>	8431 49 20	<p>Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 1f) do sekcji XV, uwagę 2b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8431, 8431 49 i 8431 49 20.</p> <p>Na podstawie jego obiektywnych cech artykuł można zidentyfikować jako część, która wyłącznie lub głównie nadaje się do stosowania z maszynami objętymi pozycją 8429 (zobacz również opinia klasyfikacyjna Systemu Zharmonizowanego, 8431.49/1). Obiektywne cechy artykułu (wielkość i kształt) to cechy pasa gaśnicowego przeznaczonego do stosowania w maszynach objętych pozycją 8429. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 7315 jako łańcucha z żeliwa lub stali.</p> <p>W związku z tym artykuł należy klasyfikować do kodu CN 8431 49 20 jako pozostałe części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430; z żeliwa lub staliwa.</p>

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.

